

2022 | Katalog

 **GARDENA®**



Udržitelnost 6


EcoLine zavlažování	8
Ecoline drobné nářadí	9

Zavlažování 10

Original GARDENA System	12
GARDENA Profi System	23
GARDENA příslušenství k zavlažování	26
Postřikovače / sprchy / zalévací tyče	27
Zahradní sprchy	33
GARDENA zavlažovače	34
Kruhové zavlažovače	35
Čtyřplošné zavlažovače	37
Velkoplošné zavlažovače	39
Hadicové zavlažovače	40
Průsakové zavlažovače	40
GARDENA Cleansystem	41
Vodní násady	42
Připojné přístroje	43
Mycí sady / Ruční mycí kartáče	44
Kartáče na drhnutí / příslušenství	45
GARDENA vozíky / bubny na hadici	46
Vozíky na hadici	47
Bubny na hadici / Nástěnné držáky na hadici	52
GARDENA boxy na hadici	54
GARDENA hadice	58
Hadice Classic	59
Hadice FLEX Comfort	60
Hadice HighFLEX Comfort	61
Hadice SuperFLEX Premium	62
GARDENA textilní hadice	63
Spirálová hadice	65
Technické hadice	66
GARDENA čerpadla	67
Ponorná kalová čerpadla	68
Ponorná čerpadla pro znečištěnou a čistou vodu	70
Ponorná čerpadla pro čistou vodu	72
Akumulátorová čerpadla pro čistou vodu	73
Akumulátorová čerpadla do sudu	75
Čerpadla do sudu	76
Ponorná tlaková čerpadla	77
Zahradní čerpadla / zahradní čerpadla – sady	78
Automatické vodní automaty pro domácnost a zahradu	80
Domácí vodárny	81
Čerpadla do studní	83
Příslušenství k čerpadlům	84
Vrtačkové čerpadlo	86
Sací hadice	87
GARDENA Micro-Drip-System	90
Startovací sady	91
Začáteční systém	93
Trubky a příslušenství	94
Spojky trubek	95
Rozprašovací trysky a zadržovače	98
GARDENA zavlažování o dovolené, zavlažování pro balkony	101
Mihovací hadice – sada	104
NatureUp! vertikální zahradní systém	105
GARDENA Pipeline	108
GARDENA Sprinklersystem	111
GARDENA zavlažovací počítače	119
GARDENA řízení zavlažování	123

GARDENA smart system 127

smart robotické sekačky	130
smart zavlažovací počítač	133
smart vícekanalové řízení 24 V	134
smart automatický vodní automat	135
smart zásuvka	136



Zahradní technika 137

GARDENA robotické sekačky	139
GARDENA akumulátorové výrobky	146
GARDENA sekačky	149
Akumulátorové sekačky	149
Elektrické sekačky	151
GARDENA vřetenové sekačky	155
GARDENA elektrický vertikátor	156
GARDENA trimmery	157
Akumulátorové trimmery	158
Elektrické turbotrimmery	160
GARDENA akumulátorové zahradní nůžky	162
Akumulátorové nůžky na trávu a keře	162
Příslušenství	164
GARDENA péče o stromy a keře	165
Akumulátorové nůžky na živý plot	166
Elektrické nůžky na živý plot	168
Teleskopické nůžky na živý plot	170
Teleskopické vyvívací pilky	171
GARDENA čištění na zahradě	173
Ruční vysavač	174
Zahradní vysavače listí a foukače	175
Akumulátorové středotlaké čističe	176
Akumulátorové vysokotlaké čističe	177



Stříhací technika 178

GARDENA mechanické nůžky na trávu	179
GARDENA zahradní nůžky	181
Nůžky	182
Nůžky na balkon / nůžky do domácnosti	186
GARDENA Nůžky na živý plot	187
GARDENA nůžky na větve	190
GARDENA nůžky na stromy	196
Stříhací kopí	196
combisystem-teleskopické násady	197
GARDENA zahradní pilky	198
GARDENA sekery	201



Zahradní nářadí 203

GARDENA zahradní nářadí ClassicLine	203
GARDENA zahradní nářadí NatureLine	206
GARDENA odstraňování plevelů	210
GARDENA combisystem	212
combisystem drobné nářadí	213
Drobné nářadí	215
Násady	217
Úložné systémy	219
Péče o trávnik	220
Obdělávání půdy	222
Čištění	224
Ostatní nářadí	225
Zahradní pilky	226
Promo nabídka	227
Zimní nářadí	229
GARDENA sypací vozíky	231
GARDENA postřikovače a tlakové postřikovače	234
Jemné postřikovače a postřikovače	236
Tlakové postřikovače	237
GARDENA zahradní rukavice	240
GARDENA speciální nářadí	242
Vytrhávač plevelů	243
Sběrač listí a trávy	243

Zahradní dekorace 244

ClickUp!	244
----------	-----

Městské zahradničení 249

Sázení a péče o rostliny	250
Zavlažování	253
Bydlení a dekorace	257
NatureUp! vertikální zahradní systém	259

Náhradní díly 262

Pro Original GARDENA System	263
Pro zavlažování / tlakové postřikovače	264
Pro zahradní nůžky / nůžky na trávu	265
Pro pilky	266
Pro péči o trávnik / náhradní nože	267
Pro robotické sekačky – příslušenství	268
Pro trimmery	269
Pro akumulátorové výrobky	270

Seznam výrobků 271

Úspěšná je pouze značka s definovaným účelem

S jasně definovaným účelem zostruje GARDENA svůj vlastní profil

Tzv. účelová značka představuje důvod, proč vůbec značka existuje. Popisuje podstatu, díky které je značka relevantní a nezbytná pro zákazníky. Rovněž odpovídá na otázku: co značka znamená a co od ní může zákazník očekávat? Bez takového účelu zůstává všechno neurčité a nejednoznačné.

Pro společnost GARDENA je účelem značky „Realizace vašich snů v zahradě“. Takže celé je to o tom, jak pomáhat vášnivým zahrádkářům, naší cílové skupině, realizovat jejich individuální nápady v zahradě. Každé slovo v této větě jsme vybírali velmi pečlivě, protože přesně vyjadřuje účel, jak je ilustrováno na obrázcích. Obchodní magazín Forbes v lednu 2019 uvedl: „Značka zaměřená na účel je úspěšná značka.“ Důvod je zřejmý: pouze ti, kteří přesně ví, o jakou značku jde, mohou přesvědčit i ostatní.



**V místě
prodeje**

Na našich
webových
stránkách

Udělat z nemožného
možné

Osobní

Na sociálních
sítích

Realizace
vašich zahradních

sní

Široká oblast,
ale s odbornými znalostmi

 **GARDENA®**

Úsilí

V reklamě



Přírodní volba pro vášnivé zahrádkáře

**ReTh!nk – Nový sortiment EcoLine. Vyrobený udržitelně.
Estetický design. Odolné provedení.**

GARDENA EcoLine je první řada vysoce kvalitního zahradního nářadí v obchodech, která je vyrobena s výrazným podílem recyklovaných materiálů.

Výrobky nejsou určeny pouze k udržení zahrady na dobré úrovni, ale také k oslovení zákazníků, aby aktivně chránili životní prostředí nákupem udržitelných výrobků s dlouhou životností:

- Všechny plastové prvky EcoLine jsou vyrobeny s vysokým podílem recyklovaných plastů od spotřebitelů.
- Všechny výrobky EcoLine jsou vyrobeny v Evropě nebo dokonce v Německu.
- Vynikající kvalita a udržitelnost výrobků EcoLine se odráží v poskytnuté záruce v trvání 5 až 25 let.


¹ Plastové prvky jsou vyrobeny z > 65% recyklovaného plastu

* Více informací o záruce najdete na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



**EcoLine představuje nejprodávanější
výrobky GARDENA z oblasti
mobilního zavlažování, drobného
nářadí a zahradních nůžek:**





Plastové prvky vyrobené z > 85% recyklovaných plastů

- z toho > 65 % recyklovaných plastů od spotřebitelů
- z toho > 25 % recyklovaných postindustriálních plastů

Povlakovaná ocel vyrobená z > 25% recyklovaného kovu



FSC® certifikované voskované bukové dřevo z evropských lesů



Známka odpovědného lesnictví

Kovové prvky vyrobené z > 35 % recyklovaného kovu



Plastové prvky vyrobené z > 90% recyklovaných plastů

- z toho > 85 % recyklovaných plastů od spotřebitelů
- z toho > 5 % recyklovaných postindustriálních plastů



Obalový koncept EcoLine


Také obaly k výrobkům EcoLine jsou šetrné k životnímu prostředí:

- jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu
- jsou potišťeny potravinářskými tiskovými barvami na vodní bázi

Na našich webových stránkách www.gardena.cz/rethink a www.gardena.sk/rethink nabízíme našim spotřebitelům úplnou transparentnost všech použitých materiálů.



MADE IN GERMANY



NOVINKA







NOVINKA



NOVINKA




Název výrobku	EcoLine základní sada ¹	EcoLine zavlažovací sprcha	EcoLine výkyvný zavlažovač
Č. výrobku	18900-20	18910-20	18920-20
EAN kód	 4 078500 057608	 4 078500 057561	 4 078500 057622
Husqvarna obj. č.	970535901	970536301	970536401
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / –	4 / –	4 / –
Způsob balení	Informační karta. Vyrobeno ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační karta. Vyrobeno ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační pouzdro. Vyrobeno ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Plastové prvky z toho recyklovaný plast od spotřebitelů z toho recyklovaný postindustriální plast	Vyrobeno z > 90% recyklovaného plastu > 85 % > 5 %	Vyrobeno z > 65% recyklovaného plastu > 65 % –	Vyrobeno z > 65% recyklovaného plastu > 65 % –
Kovové prvky	Vyrobeno z > 35% recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 45% recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 25% recyklovaného kovu
Použití	Startovací sada pro čištění intenzivních skvrn a jemné zavlažování	K zavlažování rostlin v květináčích i ploch	K zavlažování trávníku
Postřikovací vzor	Nastavitelná tryska od jemné mlhy po plný proud	Jemný postřík	–
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	–	–
Spouštěč on/off	–	•	–
Zámek	–	•	–
Průtok vody lze uzavřít	•	•	–
Průtok vody lze regulovat	–	•	–
Plošné pokrytí	–	–	90 m ² – max. 220 m ²
Plně nastavitelný dosah	–	–	•
Dosah	–	–	7 m – max. 17 m
Šířka postřiku	–	–	Max. 13 m
Zvláštnosti	POWER GRIP – speciálně tvarovaná matice pro velmi těsné spojení a bezproblémovou montáž, Bez cákání: inovovaný tvar umožňuje proudit vodě bez rozstříkávání – zaručeno	Odnímatelný kroužek na hlavici z nerezové oceli	Odnímatelný filtr z nerezové oceli; odnímatelná čistící jehla
Obsah	1x EcoLine šroubení + adaptér, 1x EcoLine rychlospojka, 1x EcoLine stopspojka, 1x EcoLine čistící postřikovač	–	–



1 **MADE IN GERMANY** 2 **MADE IN EUROPE**

Značka odpovědného lesnictví



NOVINKA

EcoLine lopatka ²

NOVINKA





EcoLine vyrývač kořinek ²


NOVINKA

EcoLine čistič mezer ²

NOVINKA


EcoLine zahradní nůžky ¹

Název výrobku	EcoLine lopatka ²	EcoLine vyrývač kořinek ²	EcoLine čistič mezer ²	EcoLine zahradní nůžky ¹
Č. výrobku	17700-20	17702-20	17704-20	12210-20
EAN kód	 4 078500 057547	 4 078500 057493	 4 078500 057479	 4 078500 057523
Husqvarna obj. č.	970535401	970535501	970535601	970535701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / –	5 / –	5 / –	5 / –
Způsob balení	Informační karta. Vyrobeno ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační karta. Vyrobeno ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační karta. Vyrobeno ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační karta. Vyrobeno ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Šířka	8,5 cm	–	–	–
Plastové prvky z toho recyklovaný plast od spotřebitelů	Vyrobeno z > 85% recykl. plastu > 65 %	Vyrobeno z > 85% recykl. plastu > 65 %	Vyrobeno z > 85% recykl. plastu > 65 %	Vyrobeno z > 80% recykl. plastu > 80 %
Kovové prvky	Vyrobeno z > 25% recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 25% recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 45% recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 75% recyklovaného kovu
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	•	–
Max. průměr stříhu	–	–	–	18 mm
Princip stříhání	–	–	–	Bypass
Přesně broušené nože	–	–	–	•
Skloněná stříhací hlava	–	–	–	•
S drážkou pro odvod mízy	–	–	–	•
S odřezávačem drátu	–	–	–	•
2 pozice úchopu	–	–	–	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	–	–	–	•
Použití	Pro sázení a přesazování	K odstraňování plevelů	K odstraňování trávy, mechu a plevelů z mezer mezi dlažebními kostkami a u zdí	Pro stříhání květin a mladých výhonků
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, evropské bukové dřevo FSC® 100 %	Pracovní hloubka 14,5 cm, ochrana proti korozi, evropské bukové dřevo FSC® 100 %	Oboustranně broušený a tvrzený vysoce kvalitní nůž z nerezové oceli, odolný vůči korozi, kompletní s velmi kvalitním chráničem, ochrana proti korozi, evropské bukové dřevo FSC® 100 %	Nerezové nože



Nepřekonatelné zkušenosti v oblasti zavlažování

GARDENA nabízí kompletní portfolio výrobků pro zavlažování zahrad a uspokojuje tím veškeré požadavky uživatelů. Ať se jedná o mobilní, automatické, úsporné nebo smart zavlažování – GARDENA je tím pravým specialistou.



Vedoucí postavení na trhu


GARDENA je lídrem v zavlažování zahrad na evropském trhu a je zastoupena ve více než 80 zemích po celém světě.

Dědictví


S více než 50letými zkušenostmi je GARDENA nezbytnou značkou v každé zahradě.

Jednička v inovacích

Množství patentů, ocenění a vyznamenání posunulo GARDENU na vůdčí místo v oblasti zavlažování.



 Patentováno / přihlášeno k patentu



Trvalá kvalita výrobků


Kvalitní výrobky GARDENA nabízejí důvěryhodný výkon, spolehlivost a trvalé inovace.

Díky nejvyšší kvalitě nabízí GARDENA záruku v trvání 5 let.

MADE IN GERMANY




*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Udržitelnost

Jako odpovědná značka se GARDENA zaměřuje na trvalou udržitelnost a sociální angažovanost. Díky chytrým řešením GARDENA zůstává voda v zahradě, např. sledováním spotřeby vody pomocí nového průtokoměru AquaCount.



Poskytovatel kompletních služeb

GARDENA nabízí nejširší sortiment na trhu. Bez ohledu na to kde, jakou velikost a co chcete zavlažovat – GARDENA má pro vás vždy to správné řešení.

Original GARDENA System

Zákazníci důvěřují výrobkům Original GARDENA System již více než 50 let

Spojovací díly Original GARDENA systému se vyznačují vysokým stupněm pohodlí při používání, velkou spolehlivostí, dlouhou životností a vysokou kvalitou výrobků. Kromě toho všechny systémové díly do sebe skvěle zapadají.

Barevné provedení umožňuje snadné rozlišení:

- světlé díly na začátek hadice – pro připojení na vodovodní kohoutek
- tmavé díly na konec hadice – tmavá stopspojka + zavlažovací přístroje

MADE IN GERMANY



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.




Začátek u vodovodního kohoutku



Šroubení

Pro připojení na vodovodní kohoutek.
Všechny přípojky jsou opatřeny technologií proti rozstříkávání vody.




Neklouzavý rýhovaný povrch zaručuje bezproblémovou a pohodlnou montáž.

Začátek hadice



Rychlospojka

Pro použití na začátku hadice.




Spojení se uvolní snadným zatažením za rychlospojku.

Spojky na hadici



Spojka

K prodloužení hadice, ale také k přechodu z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2").




Rýhované úchopy z měkkého plastu pro pohodlnou manipulaci.

Opravka



Opravka

Pro rychlou a bezpečnou opravu hadice bez nářadí.




Speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přidrženost hadice.

Konec hadice



Stopspojka

Na konec hadice s integrovanou stop-funkcí: odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda opět teče.



Umožňuje snadnou výměnu zavlažovacích přístrojů bez únavného chůzení k vodovodnímu kohoutku.

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku




MADE IN GERMANY




NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



Název výrobku	Šroubení	Šroubení	Šroubení
Č. výrobku	18220-29	18221-29	18222-29
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970521501	970522001	970522601
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 2304	24 / 2304	12 / 2304
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18220-50	18221-50	18222-50
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970521601	970522301	970523401
Baleno po ks / Paletová jednotka	20 / 7920	50 / 10000	50 / 10500
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 21 mm (G 1/2")	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Protiskluzový vnější povrch zajišťuje bezproblémovou a pohodlnou montáž. Snadná, příjemná manipulace díky novému tvaru. Bez cákání: inovovaný tvar umožňuje čerpání vody bez rozstříkávání – zaručeno		

Šroubení bez rozstříkávání vody do stran



Nerozstříkuje vodu

Cílený paprsek vody.
Napouštění vody bez rozstříkávání.








Patentováno / přihlášeno k patentu


Zvýšený průtok vody

Speciální vnitřní rozměry zajišťují maximální průtok vody (pouze u Original GARDENA System Premium).

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

   	 	 	 
Název výrobku	Šroubení Premium	Šroubení Premium	Šroubení Premium
Č. výrobku	18240-50	18241-50	18242-50
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967666301	967666501	967666701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 4080	20 / 4080	20 / 3840
Způsob balení	Volně	Volně	Volně
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 21 mm (G 1/2")	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Vyšší průtok vody: speciální vnitřní průměry zajišťují maximální průtok vody. Bez cákání: moderní tvar umožňuje proudit vodě bez rozstříkávání – zaručeno; kovová verze		

PREMIUM OGS



Konektory GARDENA PREMIUM OGS skutečně splní nejvyšší očekávání v oblasti pevnosti, výkonu, kvality a designu.


Výrobky PREMIUM OGS disponují vynikající technickou kvalitou. Vysoce kvalitní kovové díly dodávají výrobkům extra pevnost. Geniální funkce výrobků jako je např. patentovaná funkce proti rozstříkávání vody nebo prodloužené upevnění hadice ještě znásobují výhody, které znáte z výrobků OGS, přičemž jsou s nimi plně kompatibilní.



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Začátek u vodovodního kohoutku 	Šroubení Pro připojení na vodovodní kohoutek. 
Začátek hadice 	Rychlospojka - Kovová pojistná matice - Prodloužené upevnění hadice 
Konec hadice 	Stopspojka - Kovová pojistná matice - Prodloužené upevnění hadice 

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku



Název výrobku	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 1, 3	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 1, 3	Přípojka na ventil 1, 2	2-cestný ventil 3
Č. výrobku	2998-20	2999-20	2908-20	940-20
EAN kód	 4 078500 299800	 4 078500 299909	 4 078500 290807	 4 078500 094009
Husqvarna obj. č.	901031901	901032001	901024401	900877401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 850	10 / 850	6 / 1296	6 / 684
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení				
Č. výrobku	–	998-50	–	–
EAN kód	–	 4078 5424	–	–
Husqvarna obj. č.	–	900884301	–	–
Baleno po ks / Paletová jednotka	–	10 / 3130	–	–

Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek			
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Pro vodovodní kohoutky se závitem 33,3 mm (G 1"), 26,5 mm (G 3/4"), 23 mm (G 5/8") a 21 mm (G 1/2")	Pro vodovodní kohoutky 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1") + vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutky bez závitu s vnějším průměrem od 14 do 17 mm	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Bez zalamování a přetáčení hadice u vodovodního kohoutku díky otočné a výkyvné přípojce; ideální pro použití u vozíků na hadici		Odolnost vůči korozi	K provozu 2 přípojných přístrojů, 2 plynule regulovatelné výstupy



Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku



NOVINKA



Název výrobku	2-cestný ventil ¹	4-cestný rozdělovač ¹	Průtokoměr AquaCount ²
Č. výrobku	8193-20	8194-20	18350-20
EAN kód	 4 078500 819305	 4 078500 819404	 4 078500 058056
Husqvarna obj. č.	901160701	901160801	970545901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 240	2 / 104	4 / 768
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		Pro kontrolu spotřeby vody, měří protečené množství vody, dávkování vody podle potřeby
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1"), vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")		Vodovodní kohoutek, rychlospojka, postřikovač, zavlažovač, čerpadlo; možnost vertikální nebo horizontální polohy
Obsah	–	–	–
Zvláštnosti	K provozu až 2 přípojných přístrojů, regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 2 GARDENA zavlažovací počítače	K provozu až 4 přípojných přístrojů, regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 2 GARDENA zavlažovací počítače	Otočný a dobře čitelný displej, čtyři funkce lze snadno volit stisknutím jediného tlačítka: spotřeba vody za den, za sezónu, na zavlažovací cyklus a aktuální průtok (l/min nebo gal/min), baterie je součástí balení

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky ¹	Perličkový závitový adaptér	Perličkový závitový adaptér	Hadicová rychlospojka ¹
Č. výrobku	18210-20	2906-20	18209-20	2917-20
EAN kód	 4 078500 048514	 4 078500 290609	 4 078500 048491	 4 078500 291705
Husqvarna obj. č.	967980601	901023901	967980501	901026801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Pro připojení dílů Original GARDENA System na vodovodní kohoutek s perličkovou hlavou		Přechod z hadicového šroubení na GARDENA vodovodní kohoutek
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Pro vnitřní vodovodní kohoutky s vnějším závitem M 22 x 1 a vnitřním závitem M 24 x 1	Vnitřní závit M 22 x 1 a vnější závit 26,5 mm (G 3/4")	Se závitem M 24 x 1 a vnějším závitem 26,5 mm (G 3/4")	Závit 26,5 mm (G 3/4")
Zvláštnosti	Rychlé připojení a odpojení dílů Original GARDENA System po jednorázové výměně perličkové hlavy	Např. pro použití v kuchyni nebo v koupelně		Např. pro použití na pračku, s dětskou pojistkou: uvolnit otočením

Original GARDENA System – možnosti připojení na začátku hadice



1 MADE IN GERMANY



Název výrobku	Rychlospojka ¹	Rychlospojka ¹	Rychlospojka Premium	Rychlospojka Premium
Č. výrobku	18215-29	18216-29	18255-20	18256-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967314301	967314801	967667201	967667401
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18215-50	18216-50	18255-50	18256-50
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967314401	967314901	967667301	967667501
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 / 5600	10 / 2160	10 / 2880	10 / 2640
Použití	Začátek hadice	Začátek hadice	Začátek hadice	Začátek hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	POWER GRIP – speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přidrženost hadice a bezproblémovou montáž, rýhované prohlubně pro úchop z měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci		Moderní a sofistikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, velmi pevné spojení díky pevné matici z vysoce kvalitního kovu, s prodlouženým upevněním hadice	

Premium OGS



Kovová pojistná matice

A hadice pevně drží.

Prodloužené upevnění hadice

Zabraňuje vyklouznutí hadice.

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice



¹ **MADE IN GERMANY**



Název výrobku	Stopspojka ¹	Stopspojka ¹	Stopspojka Premium	Stopspojka Premium
Č. výrobku	18213-29	18214-29	18253-20	18254-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967313301	967313801	967666801	967667001
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18213-50	18214-50	18253-50	18254-50
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967313401	967313901	967666901	967667101
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 / 5600	10 / 2160	10 / 2880	10 / 2640
Použití	Konec hadice	Konec hadice	Konec hadice	Konec hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	Rýhované prohlubně pro úchop z měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci, snadná výměna koncových přípojních přístrojů, odpojení = voda se automaticky zastaví, zastrčení = voda začne proudit		Moderní a sofistikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, snadná výměna zavlažovacího příslušenství, odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda proudí, velmi pevné spojení díky robustní upevňovací kovové matici, s prodlouženým upevněním hadice.	

OGS a Premium OGS



Snadná výměna zavlažovacího příslušenství

Při výměně koncových zavlažovacích přístrojů není nutné chodit k vodovodnímu kohoutku. Po odpojení postřikovače, zavlažovací sprchy nebo tyče se průtok vody přeruší a až po připojení nového koncového zavlažovacího přístroje na hadici začne voda znovu téct.

Pohodlná manipulace

Díky vroubkování z měkkého plastu je manipulace obzvláště pohodlná.

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice



MADE IN GERMANY





Název výrobku	Regulační stopspojka	Regulační stopspojka	Regulační ventil
Č. výrobku	2942-20	2943-20	2977-20
EAN kód	 4 078500 294201	 4 078500 294300	 4 078500 297707
Husqvarna obj. č.	901030701	901031001	901031601
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 576	6 / 576	6 / 576
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Konec hadice	Konec hadice	K plynulé regulaci a uzavření průtoku vody v průběhu hadice na výstupu Y-kusu
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti	Snadná výměna koncových přístrojů, obzvláště při vysokém tlaku vody, regulace a uzavírání průtoku vody		Jednoduché zatažení uvolní spojení

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Adaptér	Přípojka
Č. výrobku	2921-20	2920-26
EAN kód	 4 078500 292108	 4 078500 292085
Husqvarna obj. č.	901027401	901027301
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1728	6 / 1728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem na Original GARDENA System	K připojení zavlažovačů na rychlospojky Original GARDENA System
Ochrana před mrazem	•	•
Možnosti připojení	Závít 26,5 mm (G 3/4")	Závít 13,2 mm (G 1/4")

Original GARDENA System – možnosti připojení v průběhu hadice



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Opravka	Opravka	Spojka	Spojka s regulačním ventilem	Y-kus
Č. výrobku	18232-29	18233-29	2931-29	2976-20	2934-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967315601	967316101	901029001	901031301	901029901
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1728	12 / 1584	24 / 2304	6 / 576	12 / 2592
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení


Také ve volném provedení



Č. výrobku	18232-50	18233-50	931-50	–	934-50
EAN kód				–	
Husqvarna obj. č.	967315701	967316201	900875501	–	900876701
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 5760	10 / 2000	50 / 10500	–	12 / 4032
Použití	Oprava hadice	Oprava hadice	Spojení hadic	K plynulé regulaci a uzavření průtoku vody v průběhu hadice	Odbočení hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Rychlospojka, stopspojka	Rychlospojka, stopspojka	Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti	Rychlá oprava hadice bez nástroje: vyříznete poškozenou část hadice – nasadíte opravku – hotovo		K prodloužení hadice, pro přechod z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2")	Ideální pro regulaci dosahu zavlažovače	K odbočení hadice, pro přechod z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2")





MADE IN GERMANY






Název výrobku	Základní vybavení	Základní vybavení
Č. výrobku	18291-20	18296-20
EAN kód	 4 078500 010344	 4 078500 010184
Husqvarna obj. č.	967305201	967305401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 600	6 / 288
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–
Ochrana před mrazem	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Hadice 19 mm (3/4") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")
Informace o produktu, viz výrobek	18202/5305, 18215, 18213, 18300	18202/5305, 18216, 18214, 18300
Obsah	1x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	1x 18202/5305, 18216, 18214, 18300






MADE IN GERMANY



NOVINKA



Název výrobku	Sada na připojení hadice	Sada na připojení hadice	Čistící sada Basic
Č. výrobku	18279-20	18279-34	18277-34
EAN kód	 4 078500 058193	 4 078500 052849	 4 078500 052825
Husqvarna obj. č.	970547901	970481301	970481401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1920	20 / 720	48 / 192
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	Pultový displej	Displej
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 20 kusy	Prodej pouze v displeji se 48 kusy
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G3/4") a 33.3 mm (G1")
Informace o produktu, viz výrobek	18215, 18213	18215, 18213	18202/5305, 18215, 18213, Čistící postřikovač s bodovým paprskem, jemnou mlhou, plynule nastavitelný, s ochranou před mrazem, spouštěčem on/off, zámkem; průtok vody lze zastavit, regulovatelný objem protékající vody
Obsah	1x 18215, 1x 18213	1x 18215, 1x 18213	1x 18202/5305, 18215, 18213, čistící postřikovač a přívěšek na klíče



GARDENA Profi-System

MADE IN GERMANY



System pro větší sílu a průtok vody

GARDENA Profi-System najde uplatnění tam, kde je zapotřebí hodně vody a musí se překonávat velké vzdálenosti. Proto je tento systém vhodný ve spojení s výkonnými čerpadly a je konstruován speciálně pro hadice 19 mm (3/4").



S vhodnými systémovými díly pro přechod z dílů Profi-System na díly Original GARDENA System.

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

GARDENA Profi System


MADE IN GERMANY






Název výrobku	Profi-System-hadicevá rychlospojka	Profi-System-šroubení
Č. výrobku	2801-20	2802-20
EAN kód	 4 078500 280105	 4 078500 280204
Husqvarna obj. č.	901019701	901019901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1320	10 / 960
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	-	-
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	-	Vhodné pro všechna GARDENA čerpadla (kromě č. v. 1490, 1740, 1742)

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System-hadicevá rychlospojka	Profi-System-regulační stopspojka	Profi-System-přechodka se stopspojkou
Č. výrobku	2817-20	2819-20	2814-20
EAN kód	 4 078500 281706	 4 078500 281904	 4 078500 281409
Husqvarna obj. č.	901020401	901020801	901020201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1120	6 / 480	10 / 1320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	-	-	-
Použití	Začátek hadice	Konec hadice	Konec hadice
Možnosti připojení	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	Vysoká přídržná síla hadice díky speciálnímu připojení, jednoduché zatáhnutí spojení uvolní	Snadná výměna přípojních přístrojů při vysokém tlaku vody, regulace a uzavírání průtoku vody, vysoká přídržnost hadice díky speciálnímu připojení	Odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda začne proudit, pro připojení všech přípojních přístrojů Original GARDENA System na Profi-System, pro přechod na hadice 13 mm (1/2") se spojkou 931

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System-spojka	Profi-System-redukční spojka	Profi-System-Y-kus
Č. výrobku	2831-20	2830-20	2833-20
EAN kód	4 078500 283106	4 078500 283007	4 078500 283304
Husqvarna obj. č.	901021501	901021301	901021701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1320	10 / 1320	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ke spojování nebo prodloužení hadic	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	K odbočení hadice v rámci Profi-Systemu
Možnosti připojení	1x 3/4" vstup a 1x 3/4" výstup	1 vstup Profi-System, 1 výstup Original GARDENA System	1x 3/4" vstup a 2x 3/4" výstupy

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System-Y-redukční kus	Profi-System-T-kus	Profi-System-přípojka
Č. výrobku	2834-20	2835-20	2821-20
EAN kód	4 078500 283403	4 078500 283502	4 078500 282109
Husqvarna obj. č.	901021801	901021901	901020901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 792	6 / 936
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem na Profi-System
Možnosti připojení	1 vstup Profi-System, 2 výstupy Original GARDENA System	1 vstup Profi-System, 1 výstup Profi-System, 1 výstup Original GARDENA System	Závit 26,5 mm (G 3/4")



¹ MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System-postřikovač ¹	Profi-System-postřikovací sprcha
Č. výrobku	2818-20	2847-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	901020601	901022101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 900	4 / 312
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Tvar vodního paprsku	Plný, rozprašovací paprsek	Sprchový, plný, rozprašovací paprsek
Vlastnosti	Plynule nastavitelný tvar vodního paprsku, uzavíratelný průtok vody	
Možnost přestavění na Original GARDENA System	–	•
Zvláštnosti	Velký průtok, mosazná tryska	Ochranný kroužek na sprchové hlavici



Pro větší přídržnou sílu a vyšší průtok vody

Pro hadice 19 mm (3/4").

Mnoho způsobů použití

- Použití tam, kde
- je zapotřebí hodně vody
 - je nutno překonat velké vzdálenosti
 - se používají výkonná čerpadla.

GARDENA příslušenství k zavlažování

Pro každý účel správný model

Sortiment zavlažovacích přístrojů se vyznačuje:

- výrobky orientovanými podle účelu použití
- moderní odolností vůči mrazu pro dlouhodobou kvalitu
- velmi snadnou manipulací díky ergonomické spoušti s integrovanou aretací
- pohodlnou regulací průtoku vody jednou rukou



Patentováno / přihlášeno k patentu

MADE IN
GERMANY




*Více informací o záruce na
www.gardena.com nebo
infolinie CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.

Speciálně vyvinuté a vybrané pro různé účely použití:

Postřikovače

Vynikající pro čištění




Sprchy

Ideální pro zavlažování.
Novinka: zavlažovací sprcha
AquaCount pomáhá šetřit vodu
díky monitorování spotřeby vody



Multifunkční sprchy

Skvělé pro zavlažování
a čištění



Zavlažovací tyče

Perfektní pro zavlažování a čištění
na vzdálenějších nebo hůře
dostupných místech





MADE IN GERMANY



Název výrobku	Čisticí postřikovač	Čisticí postřikovač Classic	Čisticí postřikovač Comfort
Č. výrobku	18300-20	18301-20	18303-20
EAN kód	 4 078500 010733	 4 078500 010757	 4 078500 024280
Husqvarna obj. č.	967305901	967306301	967099701
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 960	10 / 440	5 / 420
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18300-50	–	–
EAN kód	 4 078500 010658	–	–
Husqvarna obj. č.	967306201	–	–
Baleno po ks / Paletová jednotka	35 / 2940	–	–
Použití	Ideální k čištění intenzivních nečistot, rovněž také k jemnému postřiku		
Tvar vodního paprsku	Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Impulsní spouštění	–	•	•
Trvalá aretace	–	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	–	•
Uzavíratelné množství vody	•	•	•
Regulovatelné množství vody	–	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•	•
Zvláštnosti	Neodnímatelné pouzdro postřikovače, díky tomu jej nelze ztratit		





MADE IN GERMANY




Název výrobku	Čisticí postřikovač ecoPulse™ Comfort	Čisticí postřikovač Premium
Č. výrobku	18304-20	18305-20
EAN kód	 4 078500 04456 1	 4 078500 02424 2
Husqvarna obj. č.	967909001	967102101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 340	5 / 420
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Použití	Ideální k účinnému čištění ploch a intenzivních skvrn, k uvolňování nečistot a jemnému postřikování	
Tvar vodního paprsku	ecoPulse™ čisticí, bodový, plochý, jemný rozprašovací paprsek, jemná mlha	Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné
Ochrana před mrazem	•	•
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Obsah	–	–
Zvláštnosti	ecoPulse™ čisticí postřikovač: ušetří až 40 % vody s vylepšeným čisticím výkonem na plochách ve srovnání s běžnými bodovými paprsky	Regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, pevné kovovo-plastové provedení

Patentováno / přihlášeno k patentu



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Čisticí postřikovač Premium – sada
Č. výrobku	18306-20
EAN kód	 4 078500 03296 4
Husqvarna obj. č.	967674201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 288
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")
Informace o výrobku, viz č. v.	18305, 18253
Obsah	1x 18305, 18253




Zavlažovací sprchy – perfektní pro zavlažovací úkoly



NOVINKA

CE



Název výrobku	Zavlažovací sprcha Classic ¹	Zavlažovací sprcha AquaCount	city gardening balkonová sprcha
Č. výrobku	18311-20	18352-20	18405-20
EAN kód	 4 078500 010795 1	 4 078500 058070 1	 4 078500 044608 1
Husqvarna obj. č.	967307001	970546001	967909101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	4 / 260	5 / 360
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná displejová krabice	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Ideální k zavlažování rostlin v květináčích a ploch	Pro optimální a účinné zavlažování rostlin řízením spotřeby vody, měřením jejího objemu a dávkováním podle potřeby	Ideální k zavlažování rostlin na balkonech
Tvar vodního paprsku	Měkký paprsek		Extra měkký rozprašovací proud díky menšímu průtoku vody
Ochrana před mrazem	•	•	•
Spoušť On/Off	•	•	Pulsní spouštěč s automatickým blokovacím systémem
Aretace spouště	•	•	
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	–	–	•
Uzavíratelné množství vody	•	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•	•
Obsah	–	–	–
Zvláštnosti	–	Integrovaný průtokoměr s otočným a dobře čitelným displejem pro praváky i leváky, volbu jedné ze čtyř funkcí lze snadno provést stisknutím jednoho tlačítka: spotřeba vody za den, za sezónu, za zavlažovací cyklus a aktuální průtok (l/min nebo gal/min), včetně baterie	Kompaktní provedení pro malé plochy



Zavlažovací sprchy – perfektní pro zavlažovací úkoly





MADE IN GERMANY



reddot award 2016
winner




Název výrobku	Sprcha pro citlivé rostliny Comfort	Sprcha pro záhonky Comfort
Č. výrobku	18321-20	18319-20
EAN kód	 4 078500 017244	 4 078500 017336
Husqvarna obj. č.	967632801	967632701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	4 / 224
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Ideální pro jemné zavlažování květin a citlivých rostlin, bylinek a sazenic	Ideální k zavlažování záhonků a větších ploch
Tvar vodního paprsku	Jemná mlha, sprchový paprsek	Koncentrovaný a vějířovitý měkký postřík
Stopka proti odkapávání	–	•
Ochrana před mrazem	•	•
Nastavitelná šířka postříku	–	•
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Obsah	–	–
Zvláštnosti	–	 Integrovaný moderní systém proti odkapávání zabraňuje vytékání vody ze zavlažovací sprchy po ukončení zavlažování; sítko na nečistoty lze vyjmout a vyčistit






Multifunkční sprchy – perfektní pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Multifunkční sprcha Classic	Multifunkční sprcha Comfort	Multifunkční sprcha Premium
Č. výrobku	18313-20	18315-20	18317-20
EAN kód	 4 078500 010511	 4 078500 024228	 4 078500 024181
Husqvarna obj. č.	967307201	967102201	967102401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	4 / 224	4 / 224
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ideální k zavlažování rostlin v květináčích a záhonků, rovněž k účinnému čištění	Skvělé pro zavlažování květinových záhonků, rostlin v květináčích a citlivých rostlin, rovněž také pro účinné čištění a odstraňování nečistot	
Tvar vodního paprsku	Měkký paprsek, perličkový proud, 3-bodový plný paprsek	Měkký rozprašovací paprsek, jemná mlha, bodový, sprchový a plochý paprsek	
Ochrana před mrazem	•	•	•
Impulsní spouštění	•	•	•
Trvalá aretace	•	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	–	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•	•
Obsah	–	–	–
Zvláštnosti	Integrované sítko, které lze odejmout a vyčistit		Integrované sítko na nečistoty, které lze odejmout a vyčistit, pevná kovová / plastová verze



Zalévací tyče – skvělé pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech



MADE IN GERMANY



reddot award 2016
winner



Název výrobku	Postřikovací zalévací tyč Comfort	Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort
Č. výrobku	18334-20	18335-20
EAN kód	 4 078500 017282	 4 078500 017268
Husqvarna obj. č.	967633001	967632901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 96	6 / 96
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Ideální k zavlažování a čištění těžce dostupných míst	Ideální k zavlažování závěsných květináčů nebo rostlin v květináčích na vzdálenějších místech
Tvar vodního paprsku	Rozprašovací a plochý paprsek	Rozprašovací a perličkový paprsek
Ochrana před mrazem	•	•
Naklápěcí sprchová hlavice (200°)	•	•
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Zvláštnosti	Délka 90 cm, lze jí pověsit pro úsporné skladování	

Zahradní sprchy


MADE IN EUROPE




Název výrobku	Zahradní sprcha duo	Zahradní sprcha trio
Č. výrobku	959-20	960-20
EAN kód	 4 078500 095907	 4 078500 096003
Husqvarna obj. č.	900880501	900880601
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 78	2 / 40
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Maximální výška	207 cm	220 cm
Tvar vodního paprsku	Sprchový paprsek, jemná mlha	Sprchový paprsek, jemná mlha
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Výškově nastavitelná	•	•
Kolík	•	–
Třínohý stativ	–	•
Zvláštnosti	–	Odnímatelná sprchová hlavice se spojovací hadicí o délce 1,3 m

Zahradní sprchy

MADE IN EUROPE



Název výrobku	Zahradní sprchy – akční nabídka
Č. výrobku	958-30
EAN kód	 4 078500 095808
Husqvarna obj. č.	900880301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 90
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Informace o výrobku	Sprchový paprsek, průtok vody plynule regulovatelný a uzavíratelný
Obsah	10x 958

GARDENA zavlažovače

Ideální zavlažování do každé zahrady

GARDENA nabízí optimální zavlažovače pro velké i malé plochy.

Všechny GARDENA zavlažovače jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a zaručují spolehlivé a rovnoměrné zavlažování.

MADE IN
GERMANY



*Více informací o záruce na
www.gardena.com nebo
infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.



Kruhové a víceplošné zavlažovače

Od jednoduchých maloplošných zavlažovačů až po technicky vyspělé modely.

S rozmanitými možnostmi nastavení.




Čtýřplošné zavlažovače

Pro rovnoměrné zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch bez tvorby kaluží.

Dlouhá životnost a odolnost díky ochraně před mrazem a kovovým prvkům. Dobrá stabilita.

Jednoduché a intuitivní možnosti nastavení.

Správný zavlažovač pro jakoukoliv zahradu a účel použití.



Velkoplošné zavlažovače

Pro plochy do 490 m². Dle volby lze jemně nastavit buď zavlažování sektoru nebo plného kruhu.

NOVINKA





Nový výkyvný zavlažovač AquaCount pomáhá šetřit vodu monitorováním její spotřeby.

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.
Data o výkonu se vztahují na provozní tlak 4 bary před zavlažovačem.

Kruhové zavlažovače

MADE IN GERMANY




Název výrobku	Rozprašovací zavlažovač Classic – akce	Rozprašovací zavlažovač	Zavlažovač Twist Classic – akce	Kruhový zavlažovač Classic Foxtrott
Č. výrobku	969-20	972-20	2068-20	1953-20
EAN kód	 4 078500 096904	 4 078500 097208	 4 078500 206808	 4 078500 195300
Husqvarna obj. č.	900881301	900881601	900979801	900968301
Baleno po ks / Paletová jednotka	54 / 324	50 / 1800	60 / 240	6 / 312
Způsob balení	Baleno v displeji	Volně	Baleno v displeji	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 54 kusy	–	Prodej pouze v displeji se 60 kusy	–
Zavlažovaná plocha	max. 80 m ²	max. 80 m ²	Kruh: 80 m ² / Půlkruh: 100 m ² Čtverec: 64 m ² / Obdélník: 32 m ²	max. 130 m ²
Zavlažovaný sektor	360°	360°	–	360°
Oblast rozptylu	Ø max. 10 m	Ø max. 10 m	Kruh: Ø max. 10 m Půlkruh: r = max. 8 m Čtverec: max. 8 x 8 m Obdélník: max. 16 x 2 m	Ø max. 13 m
Upevnění	Kolík	Kolík	Kolík	Kolík
Zvláštnosti	–	–	Volba zavlažovacích obrazců pouhým otočením rozprašovací hlavy na zavlažovači	–
Obsah	54 blistrových karet, v každé 1x rozprašovací zavlažovač, rychlospojka a stopspojka	–	60 blistrových karet, v každé z nich 1x zavlažovač a stopspojka	–

Kruhové zavlažovače

MADE IN EUROPE



Název výrobku	6-plošný zavlažovač Boogie Classic
Č. výrobku	2073-20
EAN kód	 4 078500 207300
Husqvarna obj. č.	900980601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 120
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Zavlažovaná plocha	Kruh: 80 m ² / Půlkruh: 100 m ² Čtverec: 64 m ² / Obdélník: 32 m ² / Elipsa: 11 m ²
Zavlažovaný sektor	–
Oblast rozptylu	Kruh: Ø max. 10 m / Půlkruh: r = max. 8 m Čtverec: max. 8 x 8 m / Obdélník: max. 16 x 2 m Elipsa: max. 3 x 5 m / Jet: 1.5 m
Nastavitelný dosah zavlažování	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	–
Upevnění	Plastové ližiny



MADE IN EUROPE



CE



CE

Název výrobku	Kruhový zavlažovač Vario Comfort	Kruhový zavlažovač Vario Comfort
Č. výrobku	1949-20	1948-20
EAN kód	 4 078500 194907	 4 078500 194808
Husqvarna obj. č.	900967601	900967401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 420	5 / 145
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Zavlažovaná plocha	max. 225 m ²	max. 225 m ²
Zavlažovaný sektor	90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°	90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°
Oblast rozptýlu	Ø max. 17 m	Ø max. 17 m
Nastavitelný dosah zavlažování	–	–
Regulovatelné množství vody	–	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	Plast	Plast
Upevnění	Kovový hrot	Plastové ližiny s kovovou vložkou
Zvláštnosti	Rovnoměrné rozptýlování vody díky otočné turbíně, směr postřiku nastavitelný, možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 901 nebo Profi-System šroubení)	




Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN GERMANY



CE






CE



NOVINKA

CE

Název výrobku	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S ¹	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S – akce ¹	Výkyvný zavlažovač AquaCount
Č. výrobku	18700-20	18700-34	18354-20
EAN kód	 4 078500 047999 ¹	 4 078500 049238 ¹	 4 078500 058094 ¹
Husqvarna obj. č.	967976201	967989601	970546801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 200	60 / 120	4 / 108
Způsob balení	4-barevné informační pouzdro	Baleno v displeji	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 60 kusy	–
Použití	–	–	Pro optimální a účinné zavlažování trávníku monitorováním spotřeby vody, měřením objemu vody a jejím dávkováním podle potřeby
Ochrana před mrazem	•	•	•
Zavlažovaná plocha	90 m ² – max. 220 m ²	90 m ² – max. 220 m ²	90 m ² – max. 220 m ²
Plynule nastavitelný dosah	•	•	•
Dosah	7 m – max. 17 m	7 m – max. 17 m	7 m – max. 17 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	–	–	–
Šířka rozptylu	max. 13 m	max. 13 m	max. 13 m
Regulovatelné množství vody	–	–	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Materiál podstavce	Hliník	Hliník	
Zvláštnosti	Odnímatelná čistící jehla		Integrovaný průtokoměr s otočným a dobře čitelným displejem; stisknutím jednoho tlačítka lze navolit jednu ze čtyř funkcí: spotřebu vody za den, za sezónu, za zavlažovací cyklus a aktuální průtok vody (l/min nebo gal/min), včetně baterie. Odnímatelná čistící jehla

Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN GERMANY






CE



CE



CE

Název výrobku	Čtyřplošný zavlažovač – akce	Čtyřplošný zavlažovač Aqua M	Čtyřplošný zavlažovač Aqua L
Č. výrobku	18720-34	18702-20	18704-20
EAN kód	 4 078500 049191 ¹	 4 078500 048019 ¹	 4 078500 048033 ¹
Husqvarna obj. č.	967990301	967976301	967976401
Baleno po ks / Paletová jednotka	60 / 120	5 / 230	5 / 90
Způsob balení	Baleno v displeji	4-barevné informační pouzdro	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 60 kusy	–	–
Ochrana před mrazem	•	•	•
Zavlažovaná plocha	90 m ² – max. 220 m ²	110 m ² – max. 250 m ²	120 m ² – max. 280 m ²
Plynule nastavitelný dosah	•	•	•
Dosah	7 m – max. 17 m	8 m – max. 18 m	8 m – max. 18 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	–	–	–
Šířka rozptylu	max. 13 m	max. 14 m	max. 16 m
Regulovatelné množství vody	–	–	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Materiál podstavce	Plast	Hliník	Hliník
Zvláštnosti	Odnímatelná čistící jehla		

Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN GERMANY



reddot winner 2020


Název výrobku



CE



CE



CE



CE



CE

Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S

Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S – akce

Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M

Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M – akce

Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom L

Č. výrobku

18710-20

18710-34

18712-20

18712-34

18714-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

967976601

967990101

967976701

967990201

967976801

Baleno po ks / Paletová jednotka

4 / 64

16 / 64

4 / 64

16 / 64

4 / 64

Způsob balení

4-barevný displejový karton

Baleno v displeji

4-barevný displejový karton

Baleno v displeji

4-barevný displejový karton

Prodej / Info

–

Prodej pouze v displeji s 16 kusy

–

Prodej pouze v displeji s 16 kusy

–

Ochrana před mrazem

•

•

•

•

•

Zavlažovaná plocha

9 m² – max. 150 m²

9 m² – max. 150 m²

9 m² – max. 250 m²

9 m² – max. 250 m²

28 m² – max. 350 m²

Plynule nastavitelný dosah

•

•

•

•

•

Dosah

3 m – max. 15 m

3 m – max. 15 m

3 m – max. 18 m

3 m – max. 18 m

7 m – max. 21 m

Šířka rozptylu plynule nastavitelná

•

•

•

•

•

Šířka rozptylu

3 m – max. 10 m

3 m – max. 10 m

3 m – max. 14 m

3 m – max. 14 m

4 m – max. 17 m

Regulovatelné množství vody

•

•

•

•

•

Odnímatelné sítko na nečistoty

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Zvláštnosti

Měkké plastové trysky umožňují snadné odstraňování vodního kamene; extra široké nožky pro výjimečnou stabilitu


Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN EUROPE



CE



CE

Název výrobku

Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact

Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact – akce

Č. výrobku

18708-20

18708-34

EAN kód



Husqvarna obj. č.

967976501

967989801

Baleno po ks / Paletová jednotka

5 / 90

16 / 64

Způsob balení

4-barevný displejový karton

Baleno v displeji

Prodej / Info

–

Prodej pouze v displeji s 16 kusy

Ochrana před mrazem

•

•

Zavlažovaná plocha

9 m² – max. 216 m²

9 m² – max. 216 m²

Plynule nastavitelný dosah

•

•

Dosah

3 m – max. 18 m

3 m – max. 18 m

Šířka rozptylu plynule nastavitelná

•

•

Šířka rozptylu

3 m – max. 12 m

3 m – max. 12 m

Regulovatelné množství vody

•

•

Odnímatelné sítko na nečistoty

Plastové

Plastové

Použitelné pro

–

–

Obsah sady

–

–

Zvláštnosti

Díky své velikosti je ideálně vhodný pro květinové/zeleninové záhonky; měkké plastové trysky umožňují snadné odstraňování vodního kamene

Velkoplošné zavlažovače

¹ MADE IN GERMANY



² MADE IN EUROPE



CE



CE



CE

Název výrobku	Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Comfort ²	Turbinový zavlažovač Comfort ¹	Turbinový zavlažovač Comfort ¹
Č. výrobku	8141-20	8143-20	8144-20
EAN kód	 4 078500 814102	 4 078500 814300	 4 078500 814409
Husqvarna obj. č.	901154001	901154101	901154201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 125	5 / 90	5 / 125
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Zavlažovaná plocha	75 – max. 490 m ²	75 – max. 450 m ²	75 – max. 450 m ²
Zavlažovaný sektor	25° – 360°	20° – 360°	20° – 360°
Plynule nastavitelný dosah	5 – max. 12,5 m	5 – max. 12 m	5 – max. 12 m
Odnímatelné sítka na nečistoty	–	•	•
Upevnění	Kolík	Plastové ližiny s kovovou vložkou	Kolík
Materiál	Plast	Plast	Plast
Zvláštnosti	Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 901)	Tichý velkoplošný zavlažovač, rovnoměrné rozptylování vody díky 2-zónovému zavlažování a speciálně tvarovanému deflektoru, patentovaný převod turbíny, odolný vůči nečistotám	

Velkoplošné zavlažovače

MADE IN EUROPE



CE

Název výrobku	Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Premium
Č. výrobku	8135-20
EAN kód	 4 078500 813501
Husqvarna obj. č.	901153601
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 90
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Zavlažovaná plocha	75 – max. 490 m ²
Zavlažovaný sektor	25° – 360°
Plynule nastavitelný dosah	5 – max. 12,5 m
Upevnění	Plastové ližiny s kovovými vložkami pro velkou stabilitu
Materiál	Plast s kovovým kladívkem a přesnou mosaznou tryskou
Zvláštnosti	Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 901)



Hadicové zavlažovače

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Hadicový zavlažovač	Hadicový zavlažovač
Č. výrobku	995-20	996-20
EAN kód	4 078500 099509	4 078500 099608
Husqvarna obj. č.	900883801	900884001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 210	5 / 150
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Délka	7,5 m	15 m
Možnost individuálního prodloužení	Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)	Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)
Možnost individuálního zkrácení	•	•
Použití	Jemné rozprašování pro zavlažování dlouhých, úzkých zón	
Zvláštnosti	–	–


Průsakové zavlažovače



Název výrobku	Průsakový zavlažovač	Průsakový zavlažovač
Č. výrobku	1968-20	1969-20
EAN kód	4 078500 196802	4 078500 196901
Husqvarna obj. č.	900969401	900969501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 120	5 / 60
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Délka	7,5 m	15 m
Možnost individuálního prodloužení	Až 30 m (příslušenství 1989-20)	Až 30 m (příslušenství 1989-20)
Možnost individuálního zkrácení	•	•
Použití	Úsporné zavlažování rostlin v řádcích	
Zvláštnosti	S ručním ventilem pro regulaci průtoku a tlaku	

Příslušenství

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Průsakový zavlažovač – přípojovací sada	Hadicový zavlažovač – přípojovací sada
Č. výrobku	1989-20	5316-20
EAN kód	4 078500 198905	4 078500 531603
Husqvarna obj. č.	900972801	901083401
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 792	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení
Zvláštnosti	Přípojovací armatury pro začátek a konec průsakového zavlažovače: přípojka s regulačním ventilem a stopspojka	Přípojovací armatury pro začátek a konec hadicového zavlažovače

GARDENA Cleansystem

MADE IN GERMANY

Péče namokro se systémem – snadná kombinace


Original GARDENA Cleansystem je ideální systém pro veškeré čisticí práce kolem domu a na zahradě. Jednoduše připojíte k násadě vhodný koncový nástroj z řady cleansystem a propojíte ji s hadicí – a nakonec všechno připojíte k vodovodnímu kohoutku.



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.


Jednoduše kombinovatelný

Ideální přizpůsobení se každé oblasti použití vhodnou kombinací násady a koncového přípojného přístroje




Jednoduše ideální

Měkké kartáče pro citlivé povrchy, tvrdé kartáče pro pevné podlahové plochy



Jednoduše čistý

Všechny vodní násady s přimíchávacím pro GARDENA čisticí přípravky a regulací průtoku pro čistou vodu a příměs čisticího přípravku





Jednoduše výkonný


Plošné trysky uvolňují a odstraňují neústupné nečistoty



MADE IN GERMANY 



Název výrobku	Vodní násada 150	Prodloužení vodní násady s kloubem
Č. výrobku	5550-20	5556-20
EAN kód	 4 078500 555005	 4 078500 555609
Husqvarna obj. č.	901089501	901090101
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 80	2 / 144
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Délka	150 cm	53 cm
Otočný uzávěr	•	•
Plynulá regulace průtoku	•	–
Uzavíratelný průtok	•	–
Přímíchávač (pro č. v. 1680)	•	–
Zvláštnosti	–	Postupné nastavení výkyvného kloubu (oboustranně 45°) pro čištění těžce dostupných míst (např. střech obytných automobilů, obytných přívěsů nebo zimních zahrad)



Plynulá regulace průtoku

Průtok a tlak vody lze regulovat a uzavřít na rukojeti. Pro použití pouze na čistou vodu a/nebo s příměsí čisticího přípravku.

Přímíchávač

Přímíchávač, odolný vůči rozbití, pro GARDENA čisticí přípravek (č. v. 1680).

Možnost připojení násady

Díky spojovací technice s otočným uzávěrem lze připojit všechny přípojné přístroje Original Cleansystem pouhým nastrčením na násadu.

Vysoce kvalitní materiály

Lehké a pevné násady z kvalitního hliníku, s plastovým povlakem pro pohodlnou manipulaci: zabraňuje poškrábání, sklouzávání, izoluje proti chladu.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Čistič oken se stěrkou	Mycí kartáč	Kartáč na drhnutí Comfort
Č. výrobku	5564-20	5570-20	5568-20
EAN kód	 4 078500 556408	 4 078500 557009	 4 078500 556804
Husqvarna obj. č.	901090701	901091401	901091201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 108	2 / 120	2 / 120
Způsob balení	4-barevná informační karta s plastovým závěsem	4-barevná informační karta s plastovým závěsem	4-barevná informační karta s plastovým závěsem
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	31 resp. 10 cm	27 resp. 9 cm	27 cm
Materiál	Odnímatelná utěrka z mikrovláken pro intenzivní čisticí účinek, odolná gumová lišta	Štětiny: PET	Štětiny: PP
Kloub otočný o 360°	•	–	–
Citlivé povrchy	•	•	–
Pevné povrchy	–	–	•
Použití	Čistič oken se stěrkou v jednom, buď pro ruční použití nebo spolu s násadou	Např. pro čištění automobilů, obytných vozů atd.	Např. pro čištění teras, chodníků, vjezdů do garáží atd.
Pro použití s vodními násadami Original GARDENA Cleasystem	•	•	•
Možnost napojení přímo na Original GARDENA System	•	•	•
Zvláštnosti	Pro pohodlné a čisté stírání beze šmouh	Otočný dokola po 30°, pro nenamáhavou práci a ideální přizpůsobení se čistěné ploše. Průběžná plastová lišta zabraňuje poškrábání	Rozdílná délka štětin: Pro intenzivní čisticí účinek, obzvláště na nerovných podlahových plochách s mezerami a prohlubněmi, speciální plochá tryska a hrana na odstraňování zaschlých nečistot



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Sada na mytí aut	Sada na mytí podlah
Č. výrobku	5580-20	5586-20
EAN kód	 4 078500 558006	 4 078500 558600
Husqvarna obj. č.	901091801	901092001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 36	4 / 84
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Šetrné a efektivní čištění automobilů a citlivých povrchů	Účinné a důkladné čištění pevných povrchových ploch
Informace o výrobku	Viz č. v. 5570, 5552, 1680	Viz č. v. 5568, 5550, 1684
Obsah	1x 5570 mycí kartáč, 1x 5552 vodní násada 90, 1x 1680 šampón	1x 5568 kartáč na drhnutí Comfort, 1x 5550 vodní násada 150, 1x 1680 šampón

Ruční mycí kartáč



MADE IN EUROPE




Název výrobku	Ruční mycí kartáč
Č. výrobku	5574-20
EAN kód	 4 078500 557405
Husqvarna obj. č.	901091701
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 144
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Štětiny	PET
Pro citlivé povrchy	•
Pro pevné povrchy	–
Použití	Např. k čištění zahradního nábytku, garážových dveří, jízdních kol atd.
Plynulá regulace průtoku	•
Uzavíratelný průtok	•
Možnost napojení přímo na Original GARDENA System	•
Možnost přimíchání GARDENA mýdlových tyčinek (989)	•
Zvláštnosti	Jednoruční ovládání. Ploché, lehké těleso kartáče pro čištění úzkých míst. Průběžná lišta z měkkého plastu zabraňuje poškrábání

Kartáče na drhnutí

1 MADE IN GERMANY




2 MADE IN EUROPE



Název výrobku	Ruční kartáč na drhnutí ¹	Ruční kartáč na drhnutí ²	Mycí kartáč – akce
Č. výrobku	988-20	5572-20	990-20
EAN kód	4 078500 098809	4 078500 557207	4 078500 099004
Husqvarna obj. č.	900882801	901091601	900883101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 405	3 / 144	10 / 420
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Štětiny	PP	PP	PVC
Pro citlivé povrchy	–	–	•
Pro pevné povrchy	•	•	–
Použití	Např. k čištění zahradního nářadí, popelnic atd.	Např. k čištění zahradního nářadí, zahradního nábytku atd.	Např. k čištění zahradního nábytku, garážových vrat, jízdních kol atd.
Plynulá regulace průtoku	•	•	•
Uzavíratelný průtok	•	•	•
Možnost napojení přímo na Original GARDENA System	•	•	•
Možnost přimíchání GARDENA mýdlových tyčinek (989)	•	•	•
Zvláštnosti	Malé provedení: Elastické ploché těleso kartáče ulehčuje čištění v úzkých místech	Jednoruční ovládání. Ploché, lehké těleso kartáče pro čištění úzkých míst. Průběžná lišta z měkkého plastu zabraňuje poškrábání	Malé provedení: Elastické ploché těleso kartáče ulehčuje čištění v úzkých místech. V balení kartáč a mýdlové tyčinky.

Příslušenství

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Šampón	Mýdlové tyčinky
Č. výrobku	1680-20	989-20
EAN kód	4 078500 168007	4 078500 098908
Husqvarna obj. č.	900944201	900882901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2080	10 / 5400
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K účinnému čištění citlivých a pevných povrchů, rovněž také skleněných ploch	–
Zvláštnosti	Biologicky odbouratelný	Biologicky odbouratelný
Použitelné pro	Č. v. 5552, 5550, 5554	Č. v. 988, 5572, 5574



Pozor




GARDENA vozíky / bubny na hadici

Hadice je vždy uklizená a připravená k použití

Díky vozíku na hadici je hadice vždy čistě navinuta a připravena pro další použití. Odpadá přitom namáhavé tahání a nošení hadice přes celou zahradu.



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Vozíky na hadici

Plastové vozíky na hadici ze série CleverRoll přesvědčí mnoha novými a moderními vlastnostmi.

Pro náročné aplikace jsou k dispozici také kovové modely z řady CleverRoll.



Bubny na hadici

Velká stabilita díky speciální trojúhelníkové konstrukci s nízko položeným těžištěm.

Ergonomická rukojeť pro příjemný transport.



Boxy na hadici

Kompaktní a lehké, ideální pro cestování jako je např. kempování, vodní sporty nebo jiné rekreační aktivity.

Kliku a rukojeť lze sklopit.



Nástěnný buben na hadici s vodicí cívkou

Pro pohodlné navíjení hadice vestoje.

Vodicí cívka pro snadné navíjení a odvíjení hadice, dokonce i kolem rohů (č. v. 2650-20).

1 výrobek pro dva účely použití: pro skladování hadice na zdi; box lze odejmout a kdykoliv použít na jakémkoliv místě v zahradě (č. v. 8009-20).

GARDENA vozíky na hadici

Správný vozík na hadici pro zahradu jakékoliv velikosti

Náš jasně strukturovaný sortiment usnadňuje vaše rozhodování. Navíc, všechny naše nové plastové vozíky na hadici z řady CleverRoll disponují odolností vůči mrazu. Trvalá kvalita made in Germany.




MADE IN GERMANY



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Řada CleverRoll


S



M



L



CleverRoll S – pro malé zahrady

- Pro max. 40 m 13mm (1/2") hadice
- Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí

CleverRoll M – pro středně velké zahrady

- Pro max. 60 m 13mm (1/2") hadice
- Maximální stabilita díky inovativním vlastnostem
- Novinka: nyní je také k dostání s pevným kovovým bubnem


CleverRoll L Easy – pro velké zahrady

- Pro max. 100 m 13mm (1/2") hadice
- Maximální stabilita díky inovativním vlastnostem
- Vybaven pevnou vodící kladkou hadice jako standard pro přesné navíjení
- Novinka: nyní je také k dostání s pevným kovovým bubnem



Kompaktní skladování

Snadné uvolnění páčky, nastavení výšky a poté opětovné sklopení páčky pro zafixování madla na místě.



Pohodlné navíjení

Ergonomická, pohodlná klika pro snadné navíjení. Zaklapávací klika pro úsporné skladování.



Zaručená stabilita

Díky adaptabilní konstrukci se váš vozík již nikdy nepřevrátí. Speciální tvar vozíku a jeho viditelně větší kola mu poskytují dostatečnou stabilitu. Před skladováním jednoduše složíte konstrukci pro úsporu místa.








MADE IN GERMANY



reddot award 2018 winner



Název výrobku	Vozík na hadici CleverRoll S	Vozík na hadici CleverRoll S – sada
Č. výrobku	18500-20	18502-20
EAN kód	 4 078500 033084	 4 078500 033091
Husqvarna obj. č.	967674501	967674601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 39	18 / 18
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze na paletě s 18 kusy
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m
Funkce Kick&Stand	–	–
Ochrana proti mrazu	•	•
Vodící cívka	–	–
Klika	Jeden kus	Jeden kus
Stav při dodání	Vyžaduje montáž uživatelem	Smontovaný
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	–	–
Rozměry min.–max. D x Š x V	36 x 44 x 48–75 cm	36 x 44 x 48–75 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)	
Obsah		S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem



Pohodlná vodící kladka s kovovým rámem pro výjimečnou stabilitu

Zajistí, aby se hadice navíjela v rovnoměrných vrstvách. Díky otáčení pouze klikou na bubnu zůstanou ruce vždy čisté.

Všechno na správném místě

Vždy po ruce: postřikovač a rychlospojka lze napojit na klip.

Bezpečný transport

Zabraňuje, aby při transportu nebo po použití vozíku z hadice vytékala voda.

Možnost volby strany k nasazení kliky

Kliku lze používat na obou stranách. Buben s klikou odháknete, otočte o 180° a znovu připevněte.






MADE IN GERMANY



reddot award 2018 winner



Název výrobku	Vozík na hadici CleverRoll M	Vozík na hadici CleverRoll M – sada	Vozík na hadici CleverRoll L Easy
Č. výrobku	18510-20	18512-20	18520-20
EAN kód	 4 078500 033114	 4 078500 032858	 4 078500 032919
Husqvarna obj. č.	967674901	967675101	967675501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 19	2 / 8	1 / 14
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Kapacita bubny na hadici	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, bez vodící kladky
Funkce Kick&Stand	•	•	•
Ochrana proti mrazu	•	•	•
Vodící cívka	–	–	•
Klika	Skládací	Skládací	Skládací
Stav při dodání	Vyžaduje montáž uživatelem	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801		
Rozměry min.–max. D x Š x V	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	46–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, klika je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)		
Obsah	–	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem	–



Kick&Stand – pro velkou stabilitu

Podpěrný stojan lze složit z důvodu úsporného skladování.



Před používáním stojan jednoduše odklopite nohou.

Pohodlné používání díky velké stabilitě: vozík na hadici se při odvíjení hadice nepřevrátí.



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Vozík na hadici kovový CleverRoll M – sada	Vozík na hadici kovový CleverRoll M Easy – sada
Č. výrobku	18542-20	18547-20
EAN kód	 4 078500 045056	 4 078500 045070
Husqvarna obj. č.	967916801	967916901
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 8	1 / 6
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubny na hadici	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Funkce Kick&Stand	•	•
Ochrana proti mrazu	•	•
Vodící cívka	–	•
Klika	Plastová, skládací	Kovová, skládací
Stav při dodání	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801	
Rozměry D x Š x V	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	43–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, klika je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)	
Obsah	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem	S 25 m hadice 13 mm (1/2") FLEX, díly Original GARDENA System a postřikovačem




Vozíky na hadici



MADE IN GERMANY




Název výrobku	Vozík na hadici kovový CleverRoll L Easy
Č. výrobku	18550-20
EAN kód	 4 078500 045087
Husqvarna obj. č.	967917301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, bez vodící kladky
Funkce Kick&Stand	•
Ochrana proti mrazu	•
Vodící cívka	•
Klika	Kovová, skládací
Stav při dodání	Smontovaný
Možnost přestavení na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801
Rozměry D x Š x V	46–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)

Připojovací souprava

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m
Č. výrobku	18040-20
EAN kód	 4 078500 002516
Husqvarna obj. č.	967255701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 340
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Obsah	Vybavena díly Original GARDENA System a šroubením na kohoutek 18202/5305 a 18200

Bubny/boxy na hadici

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Buben na hadici Classic 10 – sada	Nástěnný buben na hadici 50 Classic – sada
Č. výrobku	8010-20	8009-20
EAN kód	4 078500 801003	4 078500 800907
Husqvarna obj. č.	966610101	966610001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	12 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze na paletě s 12 kusy
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m
Stopka proti odkapávání po použití	•	•
Ruční klika	•	•
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801	
Zvláštnosti	Vysoká bezpečnost díky 3-bodovému bočnímu spojení, integrovaná rukojeť na přenášení, výkyvná (úhlová) přípojka na hadici	2 oblasti použití: ke skladování hadice na zdi, kdykoliv k dispozici pro mobilní použití v zahradě. Zaklapávací klika, integrované držadlo, výkyvná přípojka na hadici
Obsah	Kompletně s: 1x buben na hadici, 1x 10 m hadice Classic 13 mm (1/2") s díly Original GARDENA System (1x 915, 1x 913, 1x 8114). Dodatečně se systémovými díly pro připojení na vodovodní kohoutek (1x 5305, 1x 902, 2x 915)	Kompletně s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem. Včetně držáku na zeď, hmoždinek a šroubů.


MADE IN GERMANY



Název výrobku	Box na hadici 10 m – sada	Box na hadici Classic 15 m – sada
Č. výrobku	18400-20	2662-20
EAN kód	4 078500 023276	4 078500 266208
Husqvarna obj. č.	967089201	966609701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubnu na hadici	11 mm 10 m	11 mm 15 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	30 bar	30 bar
Stopka proti odkapávání po použití	•	•
Ruční klika	•	•
Zvláštnosti	Lehký a úsporný, integrovaná rukojeť	Pro použití při kempování, volnočasových aktivitách a vodních sportech. Nízká hmotnost a úspora místa.
Obsah	Kompletní s 11,5 m dlouhou kvalitní hadicí (10 m + 1,5 m spojovací kus), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem	Kompletně s: 1x 16,5 m kvalitní hadice (15 m + 1,5 m připojovací souprava) s díly Original GARDENA System a postřikovačem.

Nástěnné držáky na hadici


1 **MADE IN EUROPE**



NOVINKA

Název výrobku	Nástěnný držák na hadici s hadicí	Držák TapFix na hadici Liano™ 1,2
Č. výrobku	18005-20	18590-20
EAN kód	 4 078500 002264	 4 078500 058131
Husqvarna obj. č.	967246901	970547701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 30	4 / 100
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") Liano™ 20 m
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	–	–
Zvláštnosti	Kompaktní držák na hadici s praktickou možností zavěšení pro díly Original GARDENA System, úsporný na místo	Instalace bez použití nářadí, nezpůsobuje poškození nebo poškrábání zdi, odolný vůči UV-záření a mrazu, otvor na zadní straně pro montáž na zeď
Obsah	Kompletně smontovaný s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original GARDENA systémovými díly a postříkovačem	Kompletní se šroubením 1/2", 3/4" a 1" pro vodovodní kohoutky Sada textilní hadice Liano™ s držákem TapFix viz strana 64

1 **MADE IN GERMANY**



Název výrobku	Nástěnný držák na hadici 1	Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodící kladkou
Č. výrobku	241-20	2650-20
EAN kód	 4 078500 024105	 4 078500 265003
Husqvarna obj. č.	967239601	901005501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 240	1 / 22
Způsob balení	Volně/nálepka	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	–	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801
Zvláštnosti	Kompaktní držák na hadici s praktickou možností zavěšení pro díly Original GARDENA System, úsporný na místo	S vodící kladkou hadice pro snadné navijení a odvíjení hadice, také kolem rohů
Obsah	–	Kompletně s vodící kladkou hadice a stabilním kovovým držákem

GARDENA boxy na hadici

Vždy připraveny na zavlažování
Snadné odvíjení, navíjení bez námahy

- **Navíjení bez námahy**, bez zamotávání
- **Kvalita zaručena**, bez nutnosti údržby
- **Flexibilní řešení** pro zahrady všech velikostí

Nová vynikající řada boxů na hadici poskytuje maximální volnost a flexibilitu při zavlažování zahrady jakékoliv velikosti. Je úplně jedno, zda je box připevněn na zdi nebo je umístěn kdekoli v zahradě – zavlažování nikdy nebylo snazší.

Všechny naše boxy na hadici nabízí uživatelům následující výhody:

- Dlouhodobá automatická technologie – bez ohýbání zad, bez navíjení, bez špinavých rukou
- Integrovaná GARDENA technologie ochrany před mrazem: všechny modely je možné ponechat celoročně venku
- Všechny modely jsou vybaveny velmi kvalitní hadicí a příslušenstvím
- RollControl – vysoce kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navíjení
- Vytáhněte hadici na požadovanou délku – uzamykací body po krátkých vzdálenostech pro nenamáhavou manipulaci
- Vedení hadice spolehlivě navíjí hadici bez zamotávání
- Záruka 5 let

MADE IN EUROPE



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infoline CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Sortiment GARDENA RollUp:

15 m pro menší zahrady a terasy

20 m nebo **25 m*** pro středně velké zahrady

30 m pro velké zahrady*

35 m pro velmi velké zahrady*

*pouze nástěnné provedení

Nástěnné boxy na hadici

Automatická technologie s dlouhou životností

Vždy spolehlivé navinutí díky velmi kvalitní pružině




RollControl

Velmi kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navíjení



Prostorově úsporná konstrukce

Box je otočný o > 180°



Dostupné ve dvou atraktivních barvách – tyrkysově a bílé



Praktické

Rohatka s krátkým chodem přesně zapadá v pravidelných rozstupech max. 50 cm a umožňuje snadnou manipulaci

Perfektní skladování hadice – vždy připravená k použití

Kompletně vybavená

- vysoce kvalitní 11mm / 13mm (1/2") hadicí
- flexibilní připojovací hadicí o délce 1,5 m
- díly Original GARDENA System a čistícím postřikovačem
- balení obsahuje držák na zeď se šrouby, hmoždinky a montážní pomůcku

PŘIPRAVEN K POUŽITÍ

GARDENA boxy na hadici

Zahradní boxy na hadici

MADE IN EUROPE

Automatická technologie s dlouhou životností
Vždy spolehlivé navíjení díky velmi kvalitní pružině



RollControl
Velmi kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navíjení



Kovový kolík pro flexibilní umístění kdekoli v zahradě a stabilní pozici v podkladu – bez poškození zdi

LIBOVOLNÉ UMÍSTĚNÍ

Praktické
Rohatka s krátkým chodem přesně zapadá v pravidelných rozestupech max. 50 cm a umožňuje snadnou manipulaci

Perfektní skladování hadice – vždy připravená k použití
Všechny boxy jsou kompletně smontovány a vybaveny
- vysoce kvalitní hadicí 11 mm
- flexibilní přípojovací hadicí o délce 1,5 m
- díly Original GARDENA System a čistícím postřikovačem
- balení obsahuje kolík se šrouby a montážní pomůcku

PŘIPRAVEN K POUŽITÍ

Kompatibilní
Robotické sekačky řady SILENO mohou pod boxem projíždět

Řešení, které lze umístit kdekoli v zahradě
Box je otočný o 360°

Dostupný ve dvou atraktivních barvách – tyrkysově a bílé.



Automatická technologie s dlouhou životností

Vždy spolehlivé navíjení díky velmi kvalitní pružině.



GARDENA technologie ochrany před mrazem

Všechny modely lze celoročně ponechat venku.



RollControl

Velmi kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navíjení.



Krátké uzamykací body

Snadné a pohodlné navíjení bez námahy.

Nástěnné boxy na hadici a zahradní boxy na hadici

MADE IN EUROPE



red dot winner 2021



CE



CE

Název výrobku	Nástěnný box na hadici RollUp S	Zahradní box na hadici RollUp S
Č. výrobku	18600-20	18604-20
EAN kód	4 078500 052085	4 078500 051958
Husqvarna obj. č.	970472701	970472901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 14	1 / 14
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Kdekoliv v zahradě
Ochrana proti mrazu	•	•
Velikost zahrady	Malá	Malá
RollControl	•	•
Rozměry balení D x Š x V	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku/hrotu D x Š x V	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 15 m, 11 mm, flexibilní přípojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 15 m, 11 mm, flexibilní přípojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o více než 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání, flexibilní přípojovací hadice	Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na ideálním místě pro zavlažování ve vaší zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, flexibilní přípojovací hadice

MADE IN EUROPE



red dot winner 2021



CE



CE



CE

Název výrobku	Nástěnný box na hadici RollUp M	Nástěnný box na hadici RollUp M	Zahradní box na hadici RollUp M
Č. výrobku	18610-20	18612-20	18614-20
EAN kód	4 078500 051972	4 078500 051989	4 078500 051996
Husqvarna obj. č.	970473101	970473201	970473301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 14	1 / 14	1 / 14
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Na zeď	Kdekoliv v zahradě
Ochrana proti mrazu	•	•	•
Velikost zahrady	Střední	Střední	Střední
RollControl	•	•	•
Rozměry balení D x Š x V	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku/hrotu D x Š x V	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m, 11 mm, flexibilní přípojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m, 11 mm, flexibilní přípojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m, 11 mm, flexibilní přípojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o více než 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání, flexibilní přípojovací hadice	Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na ideálním místě pro zavlažování ve vaší zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, flexibilní přípojovací hadice	Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na ideálním místě pro zavlažování ve vaší zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, flexibilní přípojovací hadice

Nástěnné boxy na hadici

MADE IN EUROPE



red dot winner 2021



Název výrobku



CE



CE



CE



CE

Nástěnný box na hadici RollUp M/L

Nástěnný box na hadici RollUp M/L

Nástěnný box na hadici RollUp L

Nástěnný box na hadici RollUp L

Č. výrobku	18620-20	18622-20	18625-20	18627-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970473501	970473601	970474001	970474101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Na zeď	Na zeď	Na zeď
Ochrana proti mrazu	•	•	•	•
Velikost zahrady	Střední/velká	Střední/velká	Velká	Velká
RollControl	•	•	•	•
Rozměry balení D x Š x V	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku/hrotu D x Š x V	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 25 m, 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čistícím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky		Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 30 m, 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čistícím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky	
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání			

MADE IN EUROPE



red dot winner 2021



Název výrobku



CE

Nástěnný box na hadici RollUp XL

Č. výrobku	18630-20
EAN kód	
Husqvarna obj. č.	970474201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď
Ochrana proti mrazu	•
Velikost zahrady	Velká
RollControl	•
Rozměry balení D x Š x V	66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku/hrotu D x Š x V	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 35 m, 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čistícím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání

GARDENA hadice

Moderní a kompatibilní výrobky

Kvalitní GARDENA hadice FLEX s profilem Power-Grip pro optimální uchycení hadice a Original GARDENA systémovými díly. Výjimečný design perfektně zapadne do Original GARDENA systému. Díky jedinečné technologii obě drží jako ozubená kola. S designem typickým pro výrobky GARDENA vytváří prvky jak technickou, tak i optickou jednotu a jsou zárukou kvality.

Všechny hadice GARDENA jsou odolné vůči UV-záření a neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %).

POWER GRIP

Profil Power Grip

- bezpečné spojení hadice a Original GARDENA systémových dílů
- optimální přídržnost

Vysoce kvalitní spirálová tkanina










- obzvláště tlakově a tvarově stálá
- flexibilní a snadno se s ní manipuluje

MADE IN EUROPE




Výjimečný design a kvalitní značka

- vysoký stupeň rozpoznatelnosti
- speciální technologie – tlaková fólie za tepla

	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
				
Profil Power Grip	-	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Tvarová stálost	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Flexibilita	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Spirálová tkanina	-	•	•	•
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Záruka				
Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %).	Bez škodlivých látek			
UV-stálost	 UV-stálost			


*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Hadice Classic



Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★
Flexibilita	★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní křížová tkanina
Vlastnosti	Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), UV-stálost

MADE IN EUROPE



Název výrobku	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 15 m bez armatur	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 18 m	Držák na zeď s hadicí Classic 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice Classic 19 mm (3/4"), 20 m
Č. výrobku	18000-20	18002-20	18005-20	18022-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967246301	967246701	967246901	967247501
Baleno po ks / Paletová jednotka	72 / 72	14 / 42	10 / 30	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji se 14 kusy	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	15 m	18 m	20 m	20 m
Obsah	–	–	Kompletně s hadicí, nástěnným držákem č. v. 241, díly Original GARDENA systému a sprchou	–




Hadice FLEX Comfort



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★
Flexibilita	★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	25 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), UV-stálost
Zvláštnosti	Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost + Carbon

MADE IN EUROPE



Název výrobku	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 10 m	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 50 m	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 50 m
Č. výrobku	18030-20	18033-20	18039-20	18053-20	18055-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967243601	967243801	967244401	967245301	967245401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 96	1 / 66	1 / 30	1 / 30	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Délka	10 m	20 m	50 m	25 m	50 m
Obsah	–	–	–	–	–


Název výrobku	Hadice FLEX Comfort 13 mm (1/2")	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4")	Hadice FLEX Comfort 25 mm (1")	Hadice FLEX Comfort 32 mm (5/4")
Č. výrobku	18039-22	18055-22	18057-22	18058-22
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967244501	967247701	967247801	967247901
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 m / 1 500 m	50 m / 1 500 m	25 m / 300 m	25 m / 375 m
Způsob balení	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Délka	metráž	metráž	metráž	metráž
Obsah	–	–	–	–

Hadice HighFLEX Comfort



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★★
Flexibilita	★★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	30 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), UV-stálost
Zvláštnosti	Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost Carbon

MADE IN EUROPE




ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2")	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4")
Č. výrobku	18063-20	18083-20	18069-22	18085-22
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967248101	967249801	967248601	967250101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 66	1 / 30	50 m / 1500 m	50 m / 1500 m
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	20 m	25 m	metráž	metráž
Obsah	–	–	–	–



Profil Power Grip

Jedinečné GARDENA kvalitní hadice FLEX s profilem Power Grip pro skvělé spojení a optimální držení hadice a Original GARDENA systémových dílů.




Hustá kvalitní spirálová tkanina

Díky vysoce kvalitní tkanině se na této zahradní hadici netvoří uzly a nekrouť se. Hadice je pružná a přitom tvarově stálá.



Výjimečný design

S vysokým stupněm rozpoznání. Skvěle se hodí k Original GARDENA systému.



Neobsahují ftaláty, kadmium, olovo ani baryum


Hadice GARDENA neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %).



Hadice SuperFLEX Premium



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★★
Flexibilita	★★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), UV-stálost
Zvláštnosti	Průhledná vnější hadice s perleťovým efektem. Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost + Carbon

MADE IN EUROPE




Název výrobku	Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice SuperFLEX Premium 19 mm (3/4"), 25 m
Č. výrobku	18093-20	18113-20
EAN kód	 4 078500 001977	 4 078500 002196
Husqvarna obj. č.	967250301	967251301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 66	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	20 m	25 m



GARDENA textilní hadice

Pevné a ohebné

GARDENA kvalita Premium s novým vzhledem: GARDENA textilní hadice Liano se skládají z vnitřní hadice překryté vysoce trvanlivou textilní hadicí. Hadice se nepoškodí ani v případě jejich tahání po terase nebo přes trnité keře růží. Pohodlně se používají, bez jakéhokoliv kroucení nebo vytváření smyček. Jedinečná, exkluzivní technologie se zárukou 30 let.



MADE IN EUROPE

Maximální flexibilita

- Hadice se neláme ani nekrotí, dokonce ani při nízkých teplotách, a proto se s ní výborně manipuluje

Nízká hmotnost

- Pro ergonomické zacházení a snadné skladování



Dlouhá trvanlivost

- Vysoká odolnost vůči prasknutí díky technologii trvanlivé tkaniny

Bezpečné spojení bez průsaku

- Pevné spojení prostřednictvím prodloužené upínací matice, která zabraňuje sklouznutí hadice

Snadné skladování

Lze snadno zavěsit na držák TapFix Liano™, aniž byste poškodili nebo poškrábali zed'. Funguje perfektně i na hadicových vozíčkách.

Držák TapFix na hadici Liano™

Prostorově úsporný držák do zahrady, na terasu nebo balkon



MADE IN EUROPE



Instalace bez nářadí
Snadná a pohodlná

Bez viklání

Díky závitu drží pevně na vodovodním kohoutku a snadno se používá

Místo pro max. 20 m hadice Liano™

Dost místa na to, aby dosáhla do každého kouta balkonu nebo terasy



Vhodný pro 3 typy vodovodních kohoutků (1/2" / 3/4" / 1")
Nerozhoduje, jak starý vodovodní kohoutek je, držák se na něj hodí

Šrouby nejsou potřeba

Bez poškození nebo poškrábání zdi

Otvor pro hřebík / šroub


Lze jej také pověsit v místnosti / garáži pro trvalé skladování hadice – snadné a pohodlné







UV-stálost a odolnost vůči mrazu
Lze jej používat celoročně

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.


Textilní hadice



MADE IN EUROPE

Název výrobku	 Textilní hadice Liano™ 10 m s držákem na hadici TapFix – sada	 Textilní hadice Liano™ 15 m s držákem na hadici TapFix – sada	 Textilní hadice Liano™ 10 m – sada	 Textilní hadice Liano™ 10 m se šroubením pro vnitřní vodovodní kohoutky – sada
Č. výrobku	18596-20	18595-20	18425-20	18427-32
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970547601	970547801	967970901	970480901
Baleno po ks / Paletová jednotka	14 / 42	1 / 64	6 / 120	16 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji se 14 kusy	–	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Délka	10 m	15 m	10 m	10 m
Materiál	Vnitřní hadice z PVC, vnější hadice textilní			
Obsah	Kompletní sada s díly Original GARDENA System, sprchou a držákem TapFix na hadici Liano™	Kompletní sada s díly Original GARDENA System, sprchou a držákem TapFix na hadici Liano™	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18202/5305 a 18200	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením pro vnitřní vodovodní kohoutky č. v. 18210
Zvláštnosti	Držák TapFix na hadici Liano™ viz strana 63	Držák TapFix na hadici Liano™ viz strana 63	Neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), odolná vůči UV a mrazu, odpuzuje nečistoty, vnější opláštění nepoškodí citlivé plochy	

Textilní hadice






MADE IN EUROPE

Název výrobku	 Textilní hadice Liano™ 20 m – sada	 Textilní hadice Liano™ 20 m – sada – akční nabídka	 Textilní hadice Liano™ 30 m – sada
Č. výrobku	18434-20	18435-20	18438-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967869401	967869501	967869601
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 72	16 / 48	3 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Délka	20 m	20 m	30 m
Materiál	Vnitřní hadice z PVC, vnější hadice textilní		
Obsah	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18202/5305 a 18200		
Zvláštnosti	Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), odolná vůči UV a mrazu, odpuzuje nečistoty, vnější opláštění nepoškodí citlivé plochy		


Spirálová hadice





MADE IN GERMANY



Název výrobku	Spirálová hadice 10 m – sada
Č. výrobku	4647-20
EAN kód	 4 078500 464703
Husqvarna obj. č.	901074901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	9 mm
Délka	10 m
Materiál	Polyuretan
Zvláštnosti	Spirálová hadice se po použití automaticky stáhne
Obsah	Kompletně s díly Original GARDENA System, pulsním postřikovací sprchou a šroubením na vodovodní kohoutek 18202/5305





Název výrobku	Plochá hadice		Plochá hadice	
Č. výrobku	5001-20	5002-20	5003-20	5004-20
EAN kód	 4 078500 053518	 4 078500 053525	 4 078500 053532	 4 078500 053549
Husqvarna obj. č.	970489301	970489401	970489501	970489601
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 m / 2 000 m	50 m / 1 500 m	50 m / 1 000 m	50 m / 750 m
Způsob balení	Na cívce	Na cívce	Na cívce	Na cívce
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletních rolích			
Použití	Kvalita pro vysoké zatížení, vhodná pro zemědělské účely			
Průměr	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")	50 mm (2")
Max. provozní tlak	10 bar	9 bar	8 bar	8 bar
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	30 bar	27 bar	24 bar	24 bar
Zvláštnosti	Dvoustvrvá síťovina z PVC, odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odolná vůči teplotě (-20° C až +60° C), bez obsahu kadmia, olova a barya (< 0,1 %), bez nečistot z recyklace			



GARDENA čerpadla

Zažijte výkon čerpadel GARDENA

ENGINEERED
IN GERMANY



Je jedno, zda potřebujete čerpadlo na zavlažování, odčerpávání nebo zásobování domácnosti vodou. Nabízíme kompletní sortiment čerpadel pro všechny účely použití. Ať už si vyberete jakékoliv čerpadlo, můžete si být díky našim více než 40letým zkušenostem jisti jeho kvalitou, moderními vlastnostmi a vysokým výkonem. Nyní se zárukou GARDENA v trvání 5 let.



Pohodlné

GARDENA inovace, které zjednodušují život.

Vedoucí značka

Nejpreferovanější značka v Evropě s více než 12 miliony prodaných čerpadel.

Zdroj: GARDENA výzkum trhu

Vysoký výkon

Vysoký výkon a kvalita. Maximální životnost díky samoochranné technologii.

Skvělý výrobek pro každý účel použití

Odvodňování

Pro vypouštění nebo vyčerpávání vody ze zatopených sklepů, plaveckých bazénů, jezírek nebo stavebních jam.



Ponorná čerpadla pro čistou vodu
Ponorná kalová čerpadla

Zavlažování

Pro zavlažování zahrady vodou ze studní, zásobníků a sudů s dešťovou vodou a pro zvýšení tlaku vody z vodovodního kohoutku.



Zahradní čerpadla
Automatická čerpadla pro domácnost a zahradu
Čerpadla do sudů
Ponorná tlaková čerpadla

Zásobování domácnosti vodou

Pro zásobování domácnosti vodou ze studní nebo zásobníků – např. pro provoz pračky, splachování toalet nebo k zavlažování zahrady.



Domácí vodárny
Automatická čerpadla pro domácnost a zahradu
Ponorná tlaková čerpadla, automatic

Čerpaná média: vodovodní, dešťová voda a voda z plaveckých bazénů s obsahem chlóru. Nesmí se čerpat: slaná voda, agresivní a lehce hořlavé materiály a potraviny

*Na tento výrobek poskytujeme záruku v trvání 5 let. Váš výrobek si musíte zaregistrovat online na adrese www.gardena.com/cz/podpora/registration-warranty/ do 3 měsíců od jeho zakoupení. Podrobné podmínky záruky naleznete v příloženém návodu k obsluze nebo online na adrese www.gardena.com/cz. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonné záruční nároky.

Ponorná kalová čerpadla

ENGINEERED
IN GERMANY



CE




NOVINKA




CE



CE

Název výrobku	Ponorné kalové čerpadlo 9000	Ponorné kalové čerpadlo – odvodňovací sada	Ponorné kalové čerpadlo 16000
Č. výrobku	9040-20	9041-20	9042-20
EAN kód	 4 078500 053297	 4 078500 062077	 4 078500 053303
Husqvarna obj. č.	970485901	970573601	970486001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 39	1 / 24	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Plastový box s nálepkou	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Možnosti použití	Pro odčerpávání znečištěné vody		
Výkon motoru	300 W	300 W	450 W
Max. dodávané množství	9 000 l/h	9 000 l/h	16 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m
Max. průměr nečistot	25 mm	25 mm	35 mm
Hmotnost	4,2 kg	7,9 kg	4,7 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	249 x 177 x 317 mm	400 x 300 x 325 mm	251 x 184 x 355 mm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C
Přípojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")
Přípojky	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Rychloupínací systém	•	•	•
Zvláštnosti	Nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, kalená hřídel s dvojitým těsněním, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana	Ponorné kalové čerpadlo 9000, 10 m ploché hadice, rychlospojka 38 mm, 3 objímky na hadici, 0,5 m ploché hadice do jezírek 38 mm a pevný skladovací box; vhodné také pro předfiltraci v případě povodní. Box je vyroben z recyklovaného materiálu.	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8



Rychlospojovací systém

- Pohodlná instalace hadice pouhým „nacvaknutím“
- Rychlá instalace a skladování
- Velký průměr pro větší účinnost

Těsnící systém s dlouhou životností (všechny modely z nerezové oceli)

- Hřídel s keramickým povlakem pro maximální mechanickou životnost
- Trojitý těsnící systém s olejovou komorou zabraňuje proniknutí vody do motoru po mnoho let

Ponorná kalová čerpadla

ENGINEERED
IN GERMANY



CE







CE



CE



CE

Název výrobku	Ponorné kalové čerpadlo 8800	Ponorné kalové čerpadlo 9300	Ponorné kalové čerpadlo 20000 Aquasensor	Ponorné kalové čerpadlo 25000
Č. výrobku	9005-29	9006-29	9044-20	9046-20
EAN kód	 4 10785001049719	 4 10785001049726	 4 1078500 053310	 4 1078500 053327
Husqvarna obj. č.	970442701	970442901	970486101	970486201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4/48	4/48	1 / 26	1 / 26
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	–	–
Možnosti použití	Pro odčerpávání znečištěné vody			
Výkon motoru	250 W	400 W	750 W	1 100 W
Max. dodávané množství	8 800 l/h	9 300 l/h	20 000 l/h	25 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	4 m / 0,4 bar	5 m / 0,5 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Digitální Aquasensor	Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	6 m	6 m	7 m	7 m
Max. průměr nečistot	25 mm	25 mm	35 mm	38 mm
Hmotnost	3,8 kg	4,0 kg	6,2 kg	7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 26 cm	15 x 15 x 26 cm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35° C	35° C
Přípojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
*Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky				
Rychloupínací systém	–	–	•	•
Zvláštnosti	Zástrčka pro plovákový spínač	Zástrčka pro plovákový spínač	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Ponorná čerpadla pro znečištěnou a čistou vodu



ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE

Název výrobku	2 v 1 Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 15000	2 v 1 Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 19500 Aquasensor
Č. výrobku	9048-20	9049-20
EAN kód	 4 078500 053334	 4 078500 053341
Husqvarna obj. č.	970486301	970486401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	K dispozici od 05/2021	K dispozici od 05/2021
Možnosti použití	Pro odvodňování čisté nebo znečištěné vody	
Výkon motoru	550 W	860 W
Max. dodávané množství	15 000 l/h	19 500 l/h
Max. čerpací výška/tlak	7 m / 0,7 bar	10 m / 110 bar
Automatická funkce	Přes plovákový spínač	Digitální Aquasensor
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m
Plošné odsávání do	1 mm	1 mm
Max. průměr nečistot	35 mm	35 mm
Hmotnost	6,7 kg	7,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Připojovací kabel	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
*Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky		
Zpětný ventil	-	-
Rychloupínací systém	•	•
Zvláštnosti	Lze jej ovládat shora, plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s funkcí zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí připojovacího kabelu a lana	Lze jej ovládat shora, digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí připojovacího kabelu a lana
Třída ochrany	IP X8	IP X8



Intuitivní mechanismus přepínání

- Pracuje v obou směrech bez dotyku patek čerpadla
- Bez špinavých rukou nebo mokrých bot

2 v 1

Toto víceúčelové čerpadlo lze používat k čerpání znečištěné vody (s částicemi až 35 mm) nebo k plošnému odsávání čisté vody (do hladiny 1 mm).



**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



CE

Název výrobku	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8200	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8600
Č. výrobku	9000-29	9001-29
EAN kód	 4 10785001049696	 4 10785001049702
Husqvarna obj. č.	970442301	970442501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4/48	4/48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU
Možnosti použití	K vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody	
Jmenovitý výkon	250 W	400 W
Max. dodávané množství	8 200 l/h	8 600 l/h
Max. čerpací výška/tlak	5 m / 0,5 bar	5,5 m / 0,55 bar
Automatická funkce	Plovákový spínač	Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	6 m	6 m
Plošné odsávání do	4 mm	4 mm
Max. průměr nečistot	5 mm	5 mm
Hmotnost ca.	3,8 kg	4,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 24 cm	15 x 15 x 24 cm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C
Přípojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")
Univerzální přípojka	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový
Zvláštnosti	Zástrčka pro plovákový spínač	Zástrčka pro plovákový spínač
Třída ochrany	IP X8	IP X8

**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



CE



CE



CE

Název výrobku	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 9000	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000 Aquasensor	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 17000 Aquasensor
Č. výrobku	9030-20	9032-20	9034-20	9036-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970485501	970485601	970485701	970485801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 40	1 / 36	1 / 28	1 / 26
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	-	-	-	-
Možnosti použití	Pro odčerpávání čisté a mírně znečištěné vody			
Výkon motoru	300 W	450 W	450 W	750 W
Max. dodávané množství	9 000 l/h	11 000 l/h	11 000 l/h	17 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Digitální Aquasensor	Digitální Aquasensor
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m	7 m
Plošné odsávání do	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Max. průměr nečistot	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Hmotnost	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg	6,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	257 x 183 x 334 mm	257 x 183 x 334 mm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G1 1/2")
Přípojky	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Rychloupínací systém	•	•	•	•
Zpětný ventil	-	-	•	•
Zvláštnosti	Nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, kalená hřídel s dvojitým těsněním, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana, funkce snadného nadzvednutí	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana, funkce snadného nadzvednutí
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8


Nový Aquasensor systém s LED displejem

Automatický start od hladiny vody ve výši 5 mm a pracuje také na úzkých místech.

Snadné nastavení spínacích bodů na dotykovém ovládním.

V nečistém prostředí vydrží až 5x déle než předchozí technologie.


Indikátor znečištění a pojistka proti chodu nasucho.



Funkce pro zvýšení průtoku

Díky snadno ovladatelným zvedacím patkám může čerpadlo dosáhnout svého maximálního výkonu nad plochou sání.

Pouhým jedním kliknutím pak čerpadlo vyčerpá vodu do hladiny 1 mm, takže se pak zbytek snadno vytře hadrem.






Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu

ENGINEERED
IN GERMANY



ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku	Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A – sada k okamžitému použití	Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A – bez akumulátoru
Č. výrobku	14600-20	14600-55
EAN kód	 4 078500 054089	 4 078500 056687
Husqvarna obj. č.	970508901	970524701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 54	1 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	65 min max.	
Možnosti použití	Pro odčerpávání, cirkulaci a vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody, k zavlažování	
Max. dodávané množství	2 000 l/h	
Max. čerpací výška/tlak	20 m / 2,0 bar	
Max. hloubka ponoru	1,8 m	
Plošné nasávání do	5 mm	
Max. průměr nečistot	0,5 mm	
Hmotnost	2,3 kg	
Rozměry (D x Š x V) cca	14 x 14 x 27 cm	
Připojovací kabel	2 m H05 VV-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	
Max. teplota média	35 °C	
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	
Připojky	Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1")	
DC motor s pojistkou proti přetížení	Nízká hlučnost, bezúdržbový	
Speciální vlastnosti	Nastavitelná úroveň výkonu, hřídel z nerezové oceli, integrovaný filtr, funkce časovače (5, 10, 15 minut)	
Třída ochrany	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–



Řízení výkonu

Se třemi různými úrovněmi výkonu najdete vždy správnou rovnováhu mezi výkonem čerpadla a životností akumulátoru.

Integrovaný design

Box na akumulátor lze připojit k čerpadlu pro snadný a kompaktní transport a skladování.

Funkce časovače

Zavlažování zavlažovačem nebo vyčerpání vody z bazénu. Pomocí nové funkce časovače se čerpadlo spolehlivě zastaví po 5, 10 nebo 15 minutách podle vaší volby.

GARDENA akumulátorový systém



18V AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY GARDENA V ALIANCI POWER FOR ALL

Nechte vodu proudit! S GARDENA čerpadly to jde velmi jednoduše. Nyní již nepotřebujete přípojku elektrické energie – pomocí výkonného 18V Li-Ion akumulátorového systému snadno dopravíte vodu z bodu A do bodu B nebo zavlažíte vaši zahradu. Vaším zákazníkům to poskytnete svobodu a výkon, dokonce i tam, kde není k dispozici elektrická přípojka – např. v altánech, ve velkých zahradách nebo při kempování. A nejlepší je, že kromě čerpadla je 18V akumulátorový systém dodáván ke všem ostatním výrobkům GARDENA z aku-řady 18 V.

- S vynikajícím tlakem 2,0 bary, a proto je vhodné také pro malé zavlažovače
- Výběr ze tří úrovní výkonu pro optimální volbu mezi výkonem a výdrží akumulátoru
- Kompaktní design, takže transport a skladování jsou velmi snadné
- K dispozici jako čerpadlo do sudu nebo ponorné čerpadlo pro čistou vodu
- Novinka: integrovaná funkce časovače na 5, 10 nebo 15 minut



GARDENA se připojuje k Alianci POWER FOR ALL


Aliance POWER FOR ALL je jednou z největších aliancí předních světových výrobců akumulátorů různých značek a nabízí nejrůznější aplikace pro váš dům a zahradu.



Jeden akumulátor pro více než
70 druhů výrobků

Akumulátorová čerpadla do sudu



ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE

Název výrobku	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – sada k okamžitému použití	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – bez akumulátoru
Č. výrobku	14602-20	14602-55
EAN kód	 4 078500 054119	 4 078500 054133
Husqvarna obj. č.	970511001	970511201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 42	1 / 54
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	65 min max.	
Možnosti použití	Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	
Max. dodávané množství	2 000 l/h	
Max. čerpací výška/tlak	20 m / 2,0 bar	
Max. hloubka ponoru	1,8 m	
Čerpadlová mechanika	1-stupňová	
Max. teplota média	35° C	
Hmotnost	2,6 kg	2,3 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	14 x 14 x 60 cm	
Připojovací kabel	2 m H05 VV-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	
Připojovací závit	Teleskopická trubka pro bezpečné zavěšení čerpadla v nádrži na dešťovou vodu, připojovací závit G1"	
Rukojeť	Basic	
Pojistka chodu nasucho	Integrovaná	
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	DC motor: tichý, bezúdržbový	
Redukované nasávání nečistot	Díky podstavci, integrovaný filtr	
Zvláštnosti	Nastavitelná úroveň výkonu, hřídel z nerezové oceli, s regulačním a uzavíracím ventilem. Teleskopická hliníková trubka (560–760 mm). Funkce časovače (5/10/15 minut)	
Třída ochrany	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–



Aliance **POWER FOR ALL** je jednou z největších aliancí předních světových výrobců akumulátorů různých značek a nabízí nejrůznější aplikace pro váš dům a zahradu.

Čerpadla do sudu

ENGINEERED
IN GERMANY






CE



CE




CE

Název výrobku	Čerpadlo do sudu 4000/1	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox automatic
Č. výrobku	1762-20	1764-20	1766-20
EAN kód	 4 078500 047821	 4 078500 047845	 4 078500 047869
Husqvarna obj. č.	967974601	967974801	967975001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 45	1 / 34
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Možnosti použití	Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	Pro zavlažování např. většími zavlažovači (Aqua/AquaZoom), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	
Jmenovitý výkon	400 W	550 W	550 W
Max. dodávané množství	4 000 l/h	4 700 l/h	4 700 l/h
Max. čerpací výška/tlak	13 m / 1.3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m
Čerpadlová mechanika	1-stupňová	2-stupňová	2-stupňová
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C
Hmotnost	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Přípojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Rukojeť	Basic	Comfort	Comfort
Automatické zapínání/vypínání	–	–	•
Pojistka chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Integrována
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový
Redukované nasávání nečistot	Díky podstavci, integrovaný filtr	Díky podstavci, integrovaný filtr	Díky podstavci, integrovaný filtr
Zvláštnosti	Teleskopická hliníková trubka (615–815 mm), regulační a uzavírací ventil, hřídel z nerezové oceli	Teleskopická hliníková trubka (670–870 mm), regulační a uzavírací ventil, opláštění z nerezové oceli, hřídel z nerezové oceli	Teleskopická hliníková trubka (760–960 mm), regulační a uzavírací ventil, opláštění a přípojovací závit z nerezové oceli, hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8



Výkonná a univerzální

Vhodná k zavlažování pomocí zavlažovačů, postřikovačů, sprch a systému Micro-Drip.



Teleskopická trubka

Transportuje vodu přes trubku zachycenou o hranu sudu beze ztrát. S novou teleskopickou trubkou (1420-20) lze délku zvětšit o 21 cm.

Ponorná tlaková čerpadla

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Ponorné tlakové čerpadlo 4700/2 inox	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox automatic	Ponorné tlakové čerpadlo 6100/5 inox automatic	Ponorné tlakové čerpadlo 6000/5
Č. výrobku	9025-29	1768-20	1771-20	1773-20	1476-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970443001	967975201	967975401	967975601	900924901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1/44	1 / 21	1 / 21	1 / 20	1 / 28
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	–
Možnosti použití	K zavlažování, zesílení tlaku, vyčerpávání nebo transportu vody	Pro provoz zavlažovačů a zavlažovacích systémů, pro čerpání vody z velké hloubky	K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studny nebo ze zásobníků s vodou		
Jmenovitý výkon	550 W	900 W	900 W	1 100 W	1 050 W
Max. dodávané množství	4 700 l/h	5 900 l/h	5 900 l/h	6 100 l/h	6 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	23 m / 2,3 bar	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar	45 m / 4,5 bar
Max. hloubka ponoru	7 m	12 m	12 m	17 m	12 m
Čerpadlová mechanika	2-stupňová	3-stupňová	3-stupňová	4-stupňová	4-stupňová
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hmotnost	5,9 kg	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg	8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 32 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm	15 x 15 x 51 cm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	15 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F	20 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Připojky	Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1")				
Upevňovací lano	15 m	20 m	20 m	23 m	15 m
Automatické zapínání/vypínání	–	–	•	•	•
Pojistka chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Integrovaná	Integrovaná	Integrovaná
Program pro malé objemy vody	–	–	•	•	–
Integrovaný filtr na nečistoty	Vyrobený z nerezavějící oceli	•	•	•	Vyrobený z nerezavějící oceli
Zvláštnosti	Hřídel z nerezavějící oceli, ideální pro studny nebo zásobníky na vodu s průměrem min. 150 mm, nerezové opláštění	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, havarijní zastavení v případě kapající vody, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, havarijní zastavení v případě kapající vody, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Pro čerpání vody z velké hloubky

- Velký průtok
- Krátké časy nasávání
- Spolehlivý provoz

Dva způsoby ochrany před nečistotami

Nová generace čerpadel je vybavena sacím filtrem nebo může být přímo připojena na volitelnou plovoucí sací soupravu v případě, že se čerpadlo používá ve znečištěném prostředí.

**ENGINEERED
IN GERMANY** 



CE



CE







CE



NOVINKA

CE

Název výrobku	Zahradní čerpadlo 3000/4	Zahradní čerpadlo 3600/4	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada se sací hadicí
Č. výrobku	1707-20	1709-20	1717-20	1718-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	966625801	966625901	966626001	970573501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 27	1 / 27	1 / 12	6 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Možnosti použití	K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání			
Výkon motoru	600 W	800 W	600 W	600 W
Max. dodávané množství	3 100 l/h	3 600 l/h	3 100 l/h	3 100 l/h
Max. čerpací výška/tlak	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar	36 m / 3,6 bar	36 m / 3,6 bar
Max. samonasávací výška	7 m	7 m	7 m	7 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet	Jet
Hmotnost	6,5 kg	7 kg	11,5 kg	10 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	115 m H07 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	2	1	1
Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém	•	•	•	•
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	•	•	•	•
Ochrana před nepříznivým počasím	UV	UV	UV	UV
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli Kompletně jako sada včetně hadice 20 m 13 mm (1/2") s armaturami a sací soupravou o délce 3,5 m	Hřídel z nerezové oceli, sada obsahuje 7 m sací hadice





Kompaktní vstupní modely s velkým výkonem

Pevná, bezpečná čerpadlová technika s malými rozměry a vysokou stabilitou.

Pohodlná manipulace

Velký plnicí otvor, ergonomické držadlo a nízká hmotnost.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Název výrobku	Zahradní čerpadlo 3000/4	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada	Zahradní čerpadlo 3600/4	Zahradní čerpadlo 4000/5	Zahradní čerpadlo 5000/5
Č. výrobku	9010-29	9011-29	9013-29	1732-20	1734-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970443101	970442801	970442601	966606601	966606701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 27	1 / 12	1 / 27	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	–	–
Možnosti použití	K zavlažování, zesílení tlaku, vyčerpávání nebo transportu vody				
Výkon motoru	600 W	600 W	800 W	1 100 W	1 300 W
Max. dodávané množství	3 000 l/h	3 000 l/h	3 600 l/h	4 000 l/h	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Max. samonasávací výška	7 m	7 m	7 m	8 m	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Hmotnost	5,3 kg	8,8 kg	6,7 kg	12,2 kg	13 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	35 x 20 x 28 cm	35 x 20 x 28 cm	35 x 20 x 28 cm	47 x 25 x 34 cm	47 x 25 x 34 cm
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	1	1	2 (jeden výkyvný)	2 (jeden výkyvný)
Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém	–	–	–	•	•
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	•	•	•	•	•
Integrovaný předfiltr	–	–	–	•	•
Funkce safe-pump	–	–	–	–	•
Ochrana před nepříznivým počasím	UV	UV	UV	UV	UV
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Zvláštnosti	Mosazný připojovací závit	Mosazný připojovací závit Sada obsahuje 20 m hadice 13 mm (1/2") včetně armatur a sací hadice o délce 3,5 m	Těleso čerpadla je vyrobeno z litiny	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli



Funkce safe-pump

- LED zobrazení stavu s varovnou funkcí (chybové hlášení)
- Automatické bezpečnostní vypnutí (auto-off)
- Integrovaná pojistka chodu nasucho

Integrovaný filtr

- Chrání čerpadlo před znečištěním
- Zajišťuje bezproblémový provoz čerpadla

2 výstupy (jeden z nich výkyvný)

- Umožňuje současný provoz dvou přípojných přístrojů

**ENGINEERED
IN GERMANY** 






CE




CE



CE

Název výrobku	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 3500/4E	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 4000/5E	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5E LCD
Č. výrobku	1757-20	1758-20	1759-20
EAN kód	 4 078500 004527	 4 078500 004534	 4 078500 004541
Husqvarna obj. č.	967296201	967296301	967296401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 21	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Možnosti použití	Automatické využívání užitkové vody – k zavlažování zahrady nebo použití v domácnosti		
Jmenovitý výkon	800 W	1 100 W	1 300 W
Max. dodávané množství	3 500 l/h	4 000 l/h	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak	2,5 +/- 0,2 bar	3,0 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Max. samonasávací výška	7 m	8 m	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet
Hmotnost ca.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	2 (jeden výkyvný)	2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	•	•	•
Ukazatel informací	LED	LED	LC-Display (24 jazyků)
Program pro malé množství vody	•	•	•
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4
Vlastnosti	Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické zapínání/vypínání, varování v případě netěsnosti, pojistka chodu nasucho		



Ochrana před nepříznivým počasím

Umožňuje výběr libovolného místa. Čerpadlo může být nainstalované venku celoročně a díky krátké délce hadice je obzvláště účinné.

Integrovaný jemný filtr

Zabraňuje poškození čerpadla.


Program pro malé objemy vody

Umožňuje bezproblémové použití také při nejmenším odběru vody.

Velký LC displej

Možnost úplné kontroly všech funkcí čerpadla. Podrobné textové informace o případných poruchách a jejich odstraňování.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku

smart automatický vodní automat
pro domácnost a zahradu 5000/5

Č. výrobku

19080-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

967085301

Baleno po ks / Paletová jednotka

1 / 12

Způsob balení

4-barevný displejový karton

Prodej/Info

–

Obsah

smart automatický vodní automat
pro domácnost a zahradu 5000/5

Možnost rozšíření/použití s

Všechny sady smart system

Možnosti použití

Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování
zahrady nebo zásobování domácnosti

Jmenovitý výkon

1 300 W

Max. výkon

5 000 l/h

Max. čerpací výška/tlak

50 m / 5,0 bar

Max. hloubka ponoru

8 m

Čerpadlová mechanika

Jet

Hmotnost

13,4 kg

Rozměry (D x Š x V) cca

47 x 26 x 34 cm

Max. teplota kapaliny

35 °C

Napájecí kabel

1,5 m H07 RN-F

Připojovací závit

33,3 mm (G 1")

Počet výstupů

2 (jeden výkyvný)

Kondenzátorový motor s tepelným
spínačem proti přetížení

Bezúdržbový

Programovatelný zavlažovací počítač

•

Funkce nízkého průtoku vody

•

Samostatná zátko pro vypuštění vody

•

Třída ochrany

IP X4

Ochrana před nepříznivým počasím

UV a déšť

Vlastnosti

Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný
předfiltr, automatické zapínání/vypínání, varování při
netěsnostech, pojistka chodu nasucho

Řízení pomocí aplikace smart

Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smart-
phony, tablety a web

Požadavky

smart gateway, wi-fi router a připojení na internet,
smartphone, tablet nebo PC

Zvláštnosti

Snadná instalace aktualizací softwaru

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku

Domácí vodárna 3000/4 eco

Č. výrobku

1753-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

967245901

Baleno po ks / Paletová jednotka

1 / 5

Způsob balení

4-barevný displejový karton

Prodej/Info

–

Možnosti použití

Pro automatické využívání užitkové vody v domácnosti
a na zahradě

Jmenovitý výkon

650 W

Eco provoz

•

Max. dodávané množství

2 800 l/h

Max. čerpací výška/tlak

40 m / 4,0 bar

Zapínací tlak

1,5 bar +/- 0,1 bar

Vypínací tlak eco / max.

2,2 / 3,2 bar

Max. samonasávací výška

8 m

Čerpadlová mechanika

Jet

Hmotnost ca.

14 kg

Rozměry (D x Š x V) cca

45 x 29 x 62 cm

Max. teplota média

35 °C

Připojovací kabel

1,5 m H05 RN-F

Připojovací závit

33,3 mm (G 1")

Počet výstupů

1

Nádrž

5 let bezúdržbová, 24 l

Pojistka chodu nasucho

–

Multifunkční spínač (zapínání/ vypí-
nání, ruční/automatický provoz)

–

Kondenzátorový motor s ochranným
tepelným spínačem

Bezúdržbový

Samostatný vypustný šroub

•

Zvláštnosti


Hřídel z nerezové oceli

Třída ochrany

IP X4

Vlastnosti

Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém,
integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické
zapínání/vypínání, tepelný spínač




**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE







CE



CE



CE

Název výrobku	Domáci vodárna 3000/4	Domáci vodárna 3600/4	Domáci vodárna 4000/5 eco	Domáci vodárna 5000/5 eco
Č. výrobku	9020-29	9022-29	1754-20	1755-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970443201	970442401	967246001	967246101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1/6	1/6	1/5	1/5
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	–	–
Možnosti použití	Pro automatické využívání užitkové vody v domácnosti a na zahradě			
Jmenovitý výkon	600 W	800 W	850 W	1 100 W
Eco provoz	–	–	•	•
Max. dodávané množství	3 000 l/h	3 600 l/h	3 500 l/h	4 500 l/h
Max. čerpací výška/tlak	35 m / 3,5 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak	1,4 bar	1,4 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Vypínací tlak eco / max.	– / 2,4 bar	– / 2,8 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar
Max. samonasávací výška	7 m	7 m	8 m	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet	Jet
Hmotnost	10,5 kg	14,0 kg	15,3 kg	17,5 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	46 x 28 x 51 cm	46 x 28 x 51 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Přípojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Přípojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	1	3	3
Nádrž	19 l	19 l	5 let bezúdržbová, 24 l	5 let bezúdržbová, 24 l
Pojistka chodu nasucho	–	–	•	•
Multifunkční spínač (zapínání/vypínání, ruční/automatický provoz)	–	–	•	•
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	–	–	•	•
Zvláštnosti	Mosazný přípojovací závit	Těleso čerpadla je vyrobeno z litiny	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Vlastnosti	–	–	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické zapínání/vypínání, tepelný spínač	



Eco provoz

Plynulý eco provoz umožňuje ušetřit až 15 % energie oproti normálnímu provozu.



Bezpečná technika


Bezpečná technika s pojistkou chodu nasucho a automatickým bezpečnostním vypínáním při přehřátí čerpadla.



Bezúdržbová nádrž po dobu 5 let

Není nutná výměna membrány. Není nutné doplňovat vzduch.



**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



CE

Název výrobku	Čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox	Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic
Č. výrobku	1489-20	1499-20
EAN kód	 4 078500 148900	 4 078500 149907
Husqvarna obj. č.	966424101	966606501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 19
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–
Možnosti použití	K provozu zavlažovačů a zavlažovacích systémů, k odběru vody z velké hloubky	K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní nebo ze zásobníků s vodou
Jmenovitý výkon	850 W	950 W
Max. dodávané množství	5 500 l/h	6 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	19 m	19 m
Čerpadlová mechanika	6-stupňová	7-stupňová
Max. teplota média	35 °C	35 °C
Hmotnost ca.	7,5 kg	9 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Připojovací kabel	22 m / H07 RN-F	22 m / H07 RN-F
Připojovací závit	40 mm (1 1/4") vnitřní závit, pomocí dodané čerpadlové přípojky možnost přestavení na 33,3 mm (1") vnější závit	33,3 mm (G 1")
Upevňovací lano	22 m	22 m
Automatické zapínání/vypínání	–	•
Pojistka chodu nasucho	–	•
Dvojitě těsnění motoru a keramikou chráněná hřídel	•	•
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	
Integrovaný filtr na nečistoty	Z nerezavějící oceli	
Zvláštnosti	Nerezavějící plášť z ušlechtilé oceli. Ideální pro vrtané studny od min. 100 mm Ø Hřídel z nerezové oceli	
Třída ochrany	IP X8	IP X8

Omezený vtok nečistot

Dodávaná podpěrná patka umožňuje čerpadlu v zásobnících nebo ve velkých studních bezpečně stát a omezuje nasávání nečistot do čerpadla.



Průměr čerpadla 98 mm













Čerpadla do studní jsou ideální pro použití v úzkých vrtaných studních s průměrem od min. 100 mm.













Předfiltry, tlakový spínač

			
Název výrobku	Předfiltr pro čerpadla	Předfiltr pro čerpadla	Elektronický tlakový spínač s pojistkou chodu nasucho
Č. výrobku	1731-20	1730-20	1739-20
EAN kód	 4 078500 173100	 4 078500 173001	 4 078500 173902
Husqvarna obj. č.	900948701	900948601	900948901
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 202	2 / 120	2 / 90
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Použití	K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu znečištění	K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu znečištění	K přestavení zahradního čerpadla na domácí vodní automat
Průtok vody	Až 3 000 l/h	Až 6 000 l/h	–
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Rozměry (D x Š x V)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	9 x 16 x 26 cm
Použití ve spojení s	Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny	Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny	Zahradní čerpadla
Zvláštnosti	S pratelnou filtrační vložkou, velikost ok: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	S pratelnou filtrační vložkou, obzvláště vhodné při čerpání médií s obsahem písku, velikost ok: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)	Se 3 funkcemi: - tlakový spínač pro automatické zapínání/vypínání - pojistka chodu nasucho - nastavovací automatika tlaku pro samočinné nastavení vypínacího tlaku čerpadla. Zapínací tlak nastaven z výroby (cca 2,0 baru)
Třída ochrany	–	–	IPX4
Příklad použití			

Přípojovací prvky / Přípojovací sady

				
Název výrobku	Přípojka pro ponorná čerpadla	Přípojka pro ponorná čerpadla	Přípojka pro čerpadla	Teleskopická prodlužovací trubka
Č. výrobku	1743-20	1744-20	1745-20	1420-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	900949201	900949301	900949401	970504301
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 936	6 / 1296	6 / 1152
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K připojení ponorných čerpadel s vnitřním závitem na GARDENA zástrčný hadicový systém	K připojení ponorných čerpadel s vnitřním závitem na GARDENA zástrčný hadicový systém	K připojení čerpadel (zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny, ponorná tlaková čerpadla) s vnitřním závitem na GARDENA zástrčný hadicový systém	Vhodná pro všechny GARDENA čerpadla do sudu. Pro prodloužení teleskopické trubky o dalších 21 cm s pevnou částí. Ideální pro hluboké zásobníky na vodu. Je možné použít několik prodlužovacích trubek nad sebou.
Závít	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	42 mm (G 5/4") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")
Příklad použití				

Přípojovací prvky / Přípojovací sady


1		2		
				
Název výrobku	Přípojovací sada pro čerpadla¹	Přípojovací sada pro čerpadla¹	Plochá hadice – sada²	
Č. výrobku	1750-20	1752-20	5005-20	
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	900949501	900949601	970489701	
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 576	1 / 156	
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	
Použití	K připojení hadic 13 mm (1/2") na čerpadla s vnějším závitem 33,3 mm (G 1")	K připojení hadic 19 mm (3/4") na čerpadla s vnějším závitem 33,3 mm (G 1")	Pružný materiál je ideálně vhodný pro použití s čerpadly	
Závít	–	–	38 mm (1 1/2")	
Obsah	1x šroubení (č.v. 18202), 1x rychlospojka (č.v. 18215)	1x šroubení (č.v.2802), 1x rychlospojka (č.v.2817)	10 m hadice a hadicová objímka	
Zvláštnosti	–	Profi-systémové díly pro větší průtok vody	Dvojitá vrstva ze síťoviny z PVC, odolná vůči povětrnostním podmínkám a UV záření, s objímkou na hadici	
Příklad použití				

Vrtačkové čerpadlo



CE




Název výrobku	Vrtačkové čerpadlo
Č. výrobku	1490-20
EAN kód	 4 078500 149006
Husqvarna obj. č.	900926801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 350
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–
Použití	K přečerpávání a vyčerpávání malého objemu vody. Vhodné pro všechny druhy vrtaček
Max. čerpací výkon	2 400 l/h
Max. čerpací výška/tlak	30 m / 3,0 bar
Max. sací výška	3 m
Max. počet otáček	3 400 ot/min.

Příslušenství k akumulátorovým výrobkům


						
Název výrobku	 Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45	 Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72	 Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV	 Startovací sada P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	 Startovací sada P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	 Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV
Č. výrobku	14903-20	14905-20	14901-20	14906-20	14907-20	14908-20
EAN kód	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461
Husqvarna obj. č.	970508501	970508601	970508301	970508701	970508801	970509001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 620	2 / 448	1 / 288	2 / 160	2 / 140	2 / 160
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Výkon akumulátoru	2,5 Ah	4,0 Ah	–	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Úplně nabití pomocí AL 1830 CV	60 min	95 min	–	60 min	60 min	95 min
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	40 min	64 min	–	40 min	40 min	64 min
Indikátor stavu nabití	–	–	–	–	–	–
Hmotnost	360 g	660 g	400 g	760 g	1 120 g	1 000 g
Vhodné pro následující výrobky	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		Akumulátory PBA 18V a 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890

Sací hadice









Název výrobku	Sací souprava (1")	Sací souprava (1")	Sací hadice (1")
Č. výrobku	1411-20	1418-20	1412-20
EAN kód	 4 078500 141109	 4 078500 141802	 4 078500 141208
Husqvarna obj. č.	900917201	900917901	900917401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 72	1 / 36	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displej	4-barevný displej	4-barevný displej
Prodej/Info	–	–	–
Použití	Pro bezproblémové nasávání	Pro bezproblémové nasávání	K prodloužení sací soupravy nebo pro použití se sacími filtry
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Průměr	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Délka	3,5 m	7 m	3,5 m
Druh hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu	•	•	•
Zvláštnosti	Připravená k použití. Se sacím filtrem a zpětnou klapkou.	Připravená k použití. Se sacím filtrem a zpětnou klapkou.	Připravená k použití
Příklad použití			

Sací hadice





Název výrobku	Sací hadice (1")	Sací hadice (5/4")
Č. výrobku	1721-22	1722-22
EAN kód	 4 078500 172127	 4 078500 172226
Husqvarna obj. č.	900947701	900947901
Baleno po ks / Paletová jednotka	45 m / 270	25 m / 150
Způsob balení	V rolích bez armatur	V rolích bez armatur
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Použití	Pro individuální délky sacích hadic	Pro individuální délky sacích hadic
Průměr	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Délka	45 m	25 m
Druh hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu	•	•
Zvláštnosti	–	–
Příklad použití		

Sací hadice – příslušenství

Název výrobku	Sací hadice – přípojovací kus (3/4")	Sací hadice – přípojovací kus (1")	Sací filtr se zpětnou klapkou (3/4")
Č. výrobku	1723-20	1724-20	1726-20
EAN kód	 4 078500 172301	 4 078500 172400	 4 078500 172608
Husqvarna obj. č.	900948001	900948101	900948201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 936	4 / 384
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej/Info	–	–	–
Použití	K vakuově stálému připojení sacích hadic, prodáváných jako metráž, na čerpadlo		K připojení na sací hadici
Přípojovací závit	33,3 mm (G 1") vnitřní závit	33,3 mm (G 1") vnitřní závit	–
Pro sací hadici o průměru	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Odolnost vůči vakuu	•	•	•
S hadicovou svorkou	•	•	•
Zvláštnosti	–	–	–
Příklad použití			

Sací hadice – příslušenství

Název výrobku	Sací filtr se zpětnou klapkou (1")	Sací filtr se zpětnou klapkou	Sací hadice do ražené studny (1") ¹	Plovoucí sací souprava
Č. výrobku	1727-20	1728-20	1729-20	1417-20
EAN kód	 4 078500 172707	 4 078500 172806	 4 078500 172905	 4 078500 047944
Husqvarna obj. č.	900948301	900948401	900948501	967974501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 384	4 / 384	4 / 280	2 / 140
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–	–
Použití	K připojení na sací hadici	K připojení na sací hadici	K vakuově stálému připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní rozvody	Ochrana před nečistotami v nádržích u samonasávacích čerpadel
Přípojovací závit	–	–	Oboustranný 33,3 mm (G 1") vnitřní závit	–
Pro sací hadici o průměru	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Odolnost vůči vakuu	•	•	•	•
S hadicovou svorkou	•	•	Smontovaná	•
Zvláštnosti	–	Plastovo-kovové provedení	Délka 0,5 m	Plovoucí balónek, se sacím filtrem a stopkou zpětného toku
Příklad použití				

Každá kapka se počítá

Chytré zavlažování – využívejte vodu účinně


Voda je cenný zdroj, který se musí využívat úsporně: **každá kapka se počítá**. Účinné zavlažování zahrady je tedy velmi důležité. Chytrá zavlažovací řešení značky GARDENA dodávají jednotlivým rostlinám správné množství vody – ani málo, ani moc. Tento způsob zavlažování nejen šetří vodu, ale také zároveň přispívá k optimálnímu růstu rostlin.

Účinné zavlažování

- Šetří vodu a peníze
- Podporuje růst a zdraví rostlin
- Šetří čas a je pohodlnější




Účinná řešení zavlažování od značky GARDENA pomáhají správně zavlažovat a pečovat o vaše rostliny




Micro-Drip-System

- Dodává přesně správné množství vody
- Zavlažuje přímo ke kořenům
- Prokazatelně vyšší výnos a menší výskyt chorob rostlin ve srovnání s běžnými zavlažovacími metodami



Zavlažování na balkonech a terasách

- Zásobuje rostliny vodou během dovolené
- Poskytuje přesné množství vody pro zdravý růst rostlin
- Zavlažování bez vodovodního kohoutku a přívodu elektrické energie



Řízení zavlažování

- Ideální péče o vaše rostliny, bez vašeho přičinění
- Zavlažuje v noci nebo ráno, když jsou ztráty odpařováním nejmenší
- Zabráňuje nežádoucímu zavlažování, když je půda vlhká a zavlažování není nutné


Více informací o chytrém zavlažování najdete na www.gardena.com

GARDENA Micro-Drip-System



Úsporný způsob zavlažování zahrady

- Mnohostranné použití na balkonech, terasách, v užitkových nebo okrasných zahradách
- Technika patentovaného připojení – snadné sestavení a kompatibilita
- Možnost automatického zavlažování v kombinaci se zavlažovacím počítačem



Květináče

Přesné zavlažování rostlin v květináčích a květinových truhlících pomocí kapačů

- regulace množství vody
- bez odkapávání při zastavení vodovodního kohoutku
- samočistící



Plochy s rostlinami

Flexibilně použitelné rozprašovací trysky umožňují ideální zavlažování rostlin s krátkou vegetační dobou na květinových a zeleninových záhonech



Rostliny v řádcích


Cílené zavlažování ke kořenům rostlin pomocí kapací hadice

- Samočistící díky speciální labyrintové technice
- Speciální bariéra zabráňuje přerůstání kořenů





Patentovaná spojovací technologie „Quick & Easy“

- trvale těsné trubkové spojení
- snadné rozpojení v případě potřeby a opětovné spojení
- pro rychlou montáž a demontáž systému





Startovací sady pro rostliny v květináčích


MADE IN GERMANY






CE



Název výrobku	Startovací sada pro rostliny v květináčích M	Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou
Č. výrobku	13001-20	13002-20
EAN kód	 4 078500 018388	 4 078500 018401
Husqvarna obj. č.	967039401	967039501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 30	2 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky	Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky
Obsah	1 základní přístroj 15 m pokládací trubky 1 T-kus 13 mm (1/2") 10 m rozdělovací trubky 7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h 9 regulovatelných řadových kapačů 10 redukčních T-kusů 2 uzavírací zátky 13 mm (1/2") 3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 10 držáků trubky 13 mm (1/2") 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16") 1 čistící jehla	1 zavlažovací počítač Flex Control (č. v. 1890-29) 1 základní přístroj 15 m pokládací trubky 1 T-kus 13 mm (1/2") 10 m rozdělovací trubky 7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h 9 regulovatelných řadových kapačů 10 redukčních T-kusů 2 uzavírací zátky 13 mm (1/2") 3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 10 držáků trubky 13 mm (1/2") 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16") 1 čistící jehla
Možnost rozšíření	•	•
Automatické zavlažování	–	Včetně zavlažovacího počítače Flex Control (č. v. 1890-29)



Startovací sady pro rostliny v řádcích / rozšíření – nadzemní kapací hadice



Název výrobku	Startovací sada pro rostliny v řádcích S Nadzemní kapací hadice	Rozšíření pro rostliny v řádcích Nadzemní kapací hadice 4,6 mm (3/16'')	Startovací sada pro rostliny v řádcích L Nadzemní kapací hadice
Č. výrobku	13010-20	1362-20	13013-20
EAN kód	 4 078500 018241	 4 078500 136204	 4 078500 018500
Husqvarna obj. č.	967039101	900910701	967043401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 144	4 / 240	1 / 64
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displej	4-barevný displej
Prodej / Info	Pouze v displeji s 36 kusy	–	–
Použití	Pro 15 m rostlin v řádcích nebo pro kuchyňskou zahradu a okrasné rostliny	Pro rozšíření startovací sady pro rostliny v řádcích S, č. v. 13010	Pro 50 m rostlin v řádcích
Obsah	1 základní přístroj 1000, 15 m kapací hadice 4,6 mm (3/16"), 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16"), 1 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")	15 m kapací hadice, bez armatur	50 m kapací hadice, 1 základní přístroj 1000, 1 zátky
Odběr vody na kapač	1,6 l/h každých 30 cm	1,6 l/h každých 30 cm	4 l/h každých 30 cm
Možnost rozšíření	Pomocí č. v. 1362 až na 30 m	–	Pomocí č. v. 13131-20 až na 100 m
Vnitřní průměr trubky	4,6 mm (3/16")	4,6 mm (3/16")	13 mm (1/2")
Maximální délka (se základním přístrojem umístěným uprostřed)	30 m	30 m	100 m
Vlastnosti	Membránová/labyrintová technika zajišťuje dlouhou spolehlivost a samočištění, nadzemní instalace, vzdálenost mezi kapači 30 cm		
Zvláštnosti	Vyoce flexibilní díky malému průměru hadice		





Název výrobku	Startovací sada – kapková zálaha pro rostliny v řádcích Podzemní kapací hadice 13,7 mm	Rozšíření – kapková zálaha pro rostliny v řádcích Podzemní kapací hadice 13,7 mm
Č. výrobku	1389-20	1395-20
EAN kód	 4 078500 138901	 4 078500 139502
Husqvarna obj. č.	900914601	900915301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 36	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displej	4-barevný displej
Prodej / Info	–	–
Startovní sada připravená k připojení	•	–
Obsah	50 m kapací hadice, základní přístroj 1000, T-kus a 2 koncovky	50 m kapací hadice, 1 spojka, 1 koncovka
Použití	Pro okrajovou výsadbu kolem travnatých ploch	K prodloužení kapací hadice pod zemí pro okrajovou výsadbu nebo travnaté plochy
Vnitřní průměr trubky	13,7 mm	13,7 mm
Odběr vody na kapač	1,6 l/h	1,6 l/h
Maximální délka (při umístění základního přístroje uprostřed systému)	200 m	200 m
Membránová/labyrintová technika, díky které je výrobek trvale spolehlivý a samočisticí	•	•
Zvláštnosti	S bariérou proti přerůstání kořenů, s vyrovnáváním tlaku zajišťujícím rovnoměrný rozptyl vody nezávislý na jejím tlaku, samotěsnící hlavy kapačů proti vnikání nečistot po použití, podzemní instalace	



Kapací hadice nadzemní 4,6 mm (3/16") a 13 mm (1/2")

Obzvláště vhodná pro zavlažování menších oblastí s vegetací v květinových nebo zeleninových zahrádkách, rovněž také řádků rostlin, citlivých kuchyňských zahrad a okrasných rostlin. Samočisticí díky labyrintové technologii.







Kapací hadice podzemní 13,7 mm

Neviditelná podzemní instalace u okrajové výsadby a na travnatých plochách. Samouzavíratelné kapače, díky kterým nedochází k pronikání nečistot při uvedení systému mimo provoz. Vyrovnávání tlaku pro rovnoměrné zavlažování až do délky 200 m. Odolnost vůči prorůstání kořenů díky speciální bariéře.

Začátek systému

¹ **MADE IN GERMANY**









Název výrobku	Základní přístroj 1000	Základní přístroj 2000	Přimíchávač hnojiva ¹	Montážní pomůcka
Č. výrobku	1355-20	1354-20	8313-29	8322-29
EAN kód	 4 078500 135504	 4 078500 135405	 4 078500 831390	 4 078500 832298
Husqvarna obj. č.	900909901	900909701	901161601	901162201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1200	5 / 420	3 / 240	6 / 924
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	1 kus připravený k připojení se šroubením	1 kus připravený k připojení se šroubením 901	1 kus	1 kus
Použití	Startovní stavební prvek Micro-Drip-systému k redukci tlaku a filtrování vody	Startovní stavební prvek Micro-Drip-systému k redukci tlaku a filtrování vody	Přimíchávání univerzálního tekutého hnojiva	Univerzální nástroj pro montáž různých výrobků a vytváření otvorů do pokládací trubky
Použitelné pro	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1346, 1347), rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1346, 1347), rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1346, 1347), rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Koncové kapače, rozprašovací trysky, prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky, uzavírací zátky 4,6 mm, pokládací trubka 13 mm, čistící jehla pro kapače
Průtok vody	do 1 000 l/h	do 2 000 l/h	–	–
Redukce tlaku	na 1,5 bar	na 1,5 bar	–	–
Filtrace vody	•	•	–	–
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika		Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika. Velký plnicí otvor s indikátorem stavu naplnění, ventil pro vyprázdnění před příchodem mrazů resp. před naplněním tekutého hnojiva	Praktický, univerzální nástroj, pevný kovový hrot



Trubky a příslušenství

¹ **MADE IN GERMANY**












Název výrobku						
	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")	Uzavírací ventil 13 mm (1/2")¹	Uzavírací ventil 4,6 mm (3/16")¹
Č. výrobku	1346-20	1347-20	1350-29	1348-20	8358-29	13217-20
EAN kód						
Husqvarna obj. č.	900909101	900909201	966687001	900909301	901165801	970558601
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 54	1 / 84	5 / 400	3 / 102	6 / 576	10 / –
Způsob balení	Role se 4-barevnou páskou	Role se 4-barevnou páskou	Role se 4-barevnou páskou	Role se 4-barevnou páskou	4-barevná blistrová karta	4-barevná krabice
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Obsah	15 m	50 m	15 m	50 m	1 kus	2 kusy
Použití	Centrální zásobovací vedení v Micro-Drip-systému	Centrální zásobovací vedení v Micro-Drip-systému	Přívodní trubka pro kapače a rozprašovací trysky	Přívodní trubka pro kapače a rozprašovací trysky	Uzavření jednotlivých pokládacích větví 13 mm (1/2") (1346/1347)	Uzavření jednotlivých zavlažovacích větví 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348/1350)
Zvláštnosti	UV-stabilní, nepropouští světlo				Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	

Držáky trubek



MADE IN GERMANY



Název výrobku					
	Trubková svorka 13 mm (1/2")	Držák trubky 13 mm (1/2")	Držák trubky 4,6 mm (3/16")	Vedení trubky 13 mm (1/2")	Vedení trubky 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	8380-29	13208-20	13218-20	8328-20	8327-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	901166601	970558301	970556701	901162701	901162501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1080	10 / –	10 / –	10 / 450	10 / 800
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná krabice	4-barevná krabice	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	10 kusů	15 kusů	3 kusy	3 kusy
Použití	Upevnění trubky na pevný podklad, definovaná fixace rozprašovacích trysek v pokládací trubce 13 mm (1/2") (1347/1346), výškové přizpůsobení rozprašovacích trysek ve spojení s T-kusem pro rozprašovací trysky (8331) a prodlužovací trubkou (1377)	Vedení a upevnění pokládacích trubek 13 mm (1/2") (č. v. 1346/1347) a trubky pro kapkovou závlahu (č. v. 13011/1301/13013/13131) do půdy	Vedení a upevnění rozdělovacích trubek 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348/1350) a trubky pro kapkovou závlahu (č. v. 13010/1362) do půdy	Upevnění trubky do půdy, definovaná fixace rozprašovacích trysek v pokládací trubce 13 mm (1/2") (1347/1346), výškové přizpůsobení rozprašovacích trysek ve spojení s T-kusem pro rozprašovací trysky (8331) a prodlužovací trubkou (1377)	Upevnění trubky do půdy, definovaná fixace rozprašovacích trysek v rozdělovací trubce 4,6 mm (3/16") (1348/1350), výškové přizpůsobení rozprašovacích trysek ve spojení s T-kusem pro rozprašovací trysky (8332) a prodlužovací trubkou (1377)

Spojky trubek


MADE IN GERMANY



Název výrobku	Křížový kus 13 mm (1/2")	Křížový kus 4,6 mm (3/16")	Redukční T-kus 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16")	T-kus 13 mm (1/2")	T-kus 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	8339-29	8334-29	8333-20	8329-29	8330-29
EAN kód	4 078500 833998	4 078500 833493	4 078500 833301	4 078500 832991	4 078500 833097
Husqvarna obj. č.	901164501	901164001	901163701	901163001	901163201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 080	10 / 1 080	10 / 800	10 / 1 080	10 / 1 320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	10 kusů	5 kusů	2 kusy	10 kusů
Použití	Odbočení pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Odbočení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Přechod z pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346) na rozdělovací trubku 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Odbočení pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Odbočení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	•	•


Spojky trubek





MADE IN GERMANY



Název výrobku	L-kus 13 mm (1/2")	L-kus 4,6 mm (3/16")	Spojka 13 mm (1/2")	Spojka 4,6 mm (3/16")	Uzavírací zátka 13 mm (1/2")	Uzavírací zátka 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	8382-29	8381-29	8356-29	8337-29	8324-29	1323-29
EAN kód	4 078500 838290	4 078500 838191	4 078500 835695	4 078500 833790	4 078500 832496	4 078500 132381
Husqvarna obj. č.	901167001	901166801	901165401	901164201	901162401	900905801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 560	10 / 1 320	10 / 1 080	10 / 1 560	6 / 936	6 / 1 728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	10 kusů	3 kusy	10 kusů	5 kusů	10 kusů
Použití	Přesná změna směru pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Přesná změna směru rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Prodloužení pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Prodloužení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Uzavírací zátka pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Uzavření otvoru v pokládací trubce 13 mm (1/2"), uzavření rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16")
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	•	•	–


MADE IN GERMANY



Název výrobku	Koncový kapač	Koncový kapač	Regulovatelný koncový kapač	Regulovatelný koncový kapač, vyrovnávající tlak
Č. výrobku	1340-29	1341-29	1391-29	8316-29
EAN kód	 4 078500 134088	 4 078500 134187	 4 078500 139182	 4 078500 831697
Husqvarna obj. č.	900908001	900908401	900914901	966960801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2 160	10 / 2 160	10 / 1 080	10 / 1 320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta		4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	25 koncových kapačů 1 čisticí jehla	25 koncových kapačů 1 čisticí jehla	10 kusů	5 kusů
Použití	Jednotlivé rostliny s podobnou potřebou vody		Jednotlivé rostliny s rozdílnou potřebou vody	
Instalace	S montážním nářadím (8322), na konec rozdělovací trubky nebo přímo namontované v pokládací trubce		Přímá montáž do pokládací trubky nebo na konec rozdělovací trubky	
Odběr vody	2 l/h	4 l/h	0–10 l/h nastavitelný	1–8 l/h nastavitelný, nezávislý na tlaku
Vyrovnávající tlak pro konstantní odběr nezávislý na tlaku vody	–	–	–	• 1–4 bar
Zvláštnosti	–	–	Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čisticí jehlou	Se stupnicí



MADE IN GERMANY






Název výrobku	Řadový kapač	Řadový kapač	Regulovatelný řadový kapač	Regulovatelný řadový kapač vyrovnávající tlak
Č. výrobku	8343-29	8344-29	8392-29	8317-29
EAN kód	 4 078500 834391	 4 078500 834490	 4 078500 839297	 4 078500 831796
Husqvarna obj. č.	901164701	901164901	901167201	966961001
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1080	10 / 1080	10 / 1080	10 / 900
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka, 1 čistící jehla	10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka, 1 čistící jehla	10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka	5 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka
Použití	Řadová výsadba s podobnou potřebou vody	Řadová výsadba s podobnou potřebou vody	Řadová výsadba s rozdílnou potřebou vody	
Použitelné s	4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)	4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)	4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)	
Odběr vody	2 l/h	Trvalý 2 l/h nezávislý na tlaku vody	0–10 l/h nastavitelný	1–8 l/h nastavitelný nezávislý na tlaku vody
Vyrovňavající tlak pro konstantní odběr nezávislý na tlaku vody	–	• při 0,5–4 barech	–	• při 1–4 barech
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	•
Zvláštnosti	–	Trvale spolehlivý, samočistící membrána/labyrintová technologie	Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čistící jehlou	Se stupnicí; dlouhodobě spolehlivá, samočistící membránová/labyrintová technika



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Pruhová tryska	Rozprašovací tryska 90°	Rozprašovací tryska 180°	Rozprašovací tryska 360°	6-plošná rozprašovací tryska
Č. výrobku	1370-29	1368-29	1367-29	1365-29	1396-29
EAN kód	 4 078500 137089	 4 078500 136884	 4 078500 136785	 4 078500 136587	 4 078500 139687
Husqvarna obj. č.	900912001	900911501	900911301	900911001	900915701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	5 kusů	5 kusů	5 kusů	5 kusů	2 kusy
Použití	Plošné, jemné zavlažování delších, úzkých oblastí	Plošné, jemné zavlažování záhonků			Flexibilní nástavec na zavlažování, způsob zavlažování (90°, 180°, 270°, 360°, pásy, koncové pásy) nastavitelné přes otočný knoflík
Použitelné pro	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní pomůckou (8322)				Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní pomůckou (8322)
Průměr zavlažování	–	–	6 m	6 m	–
Šířka rozptylu	cca 0,6 m	–	–	–	–
Dosah	cca 5,5 m	cca 3 m	cca 3 m	cca 3 m	Regulovatelný
Zvláštnosti	Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí regulačního ventilu (1374)				Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377)



Rozprašovací trysky a zadešřovače

1 MADE IN GERMANY



Název výrobku	Rotační rozprašovací zavlazovač 360°	Mlhová tryska	Maloplošná tryska	Maloplošná tryska	Čtyřhranný zavlazovač OS 90
Č. výrobku	1369-29	1371-29	8320-29	8321-29	8364-20
EAN kód	4 078500 136983	4 078500 137188	4 078500 832090	4 078500 832199	4 078500 049504
Husqvarna obj. č.	900911801	900912201	901161801	901162001	967998901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 728	6 / 1 296	10 / 1 320	10 / 1 080	3 / 120
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	5 kusů	10 kusů	10 maloplošných trysek 1 uzavírací zátka	1 čtyřhranný zadešřovač 1 uzavírací zátka
Použití	Plošné, jemné zavlazování	Zavlazování nové výsadby, skleníků	Cílené zavlazování malých ploch jako jsou ostrůvky rostlin nebo keře		Zavlazování čtvercových a obdélníkových ploch
Použitelné pro	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní pomůckou (8322)		Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346)	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346)
Zavlazovaná plocha	7–38 m ²	Ø 1 m	Ø 10–40 cm	Ø 10–40 cm	1–90 m ²
Šířka rozptylu	–	–	–	–	0,5–7 m nastavitelný
Dosah	1,5–3,5 m	–	–	–	1,5–13 m nastavitelný
Zvláštnosti	Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí uzavíracího ventilu (8357)	Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí regulačního ventilu (1374)	Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čistící jehlou	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika. Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čistící jehlou	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika. Možnost výškového nastavení pomocí prodlužovací trubky (8363), fixace do půdy pomocí vedení trubky (8328), možnost upevnění na pevný podklad



MADE IN GERMANY



NOVINKA




Název výrobku	T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm (1/2")	T-kus pro rozprašovací trysky 4,6 mm (3/16")	Prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky	Regulační ventil	Prodlužovací trubka pro OS 90
Č. výrobku	8331-29	8332-29	1377-20	13231-20	8363-20
EAN kód	4 078500 833196	4 078500 833295	4 078500 137706	4 078500 058544	4 078500 836302
Husqvarna obj. č.	901163401	901163601	900913001	970558501	967172001
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	10 / 1 320	6 / 864	6 / –	6 / 432
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná krabice	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	5 T-kusů 1 uzavírací zátku	5 T-kusů 5 uzavíracích zátek	5 kusů	5 kusů	2 kusy
Použití	K definované fixaci rozprašovacích trysek v pokládací trubce 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Pro fixaci rozprašovacích trysek nebo koncových kapačů v rozdělovací trubce 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pro rozprašovací trysky k zavlažování přes vyšší rostliny	Pro nastavení průtoku a dosahu rozprašovacích trysek	Pro čtyřhranný zavlažovač OS 90 k zavlažování přes vyšší rostliny
Použitelné pro	V kombinaci s vedením trubky (8328) nebo svorkami na trubky (8380) pro všechny rozprašovací trysky, zvýšení rozprašovacích trysek pomocí prodlužovací trubky (1377)	V kombinaci s vedením trubky (8327) nebo svorkami na trubky (8379) pro všechny rozprašovací trysky, zvýšení rozprašovacích trysek pomocí prodlužovací trubky (1377)	Všechny rozprašovací trysky	Rozprašovací trysky (č. v. 1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371) na prodlužovací trubce pro rozprašovací trysky	Čtyřhranný zavlažovač OS 90 (8364)
Zvláštnosti	S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“	S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“	Lze propojit více prodlužovacích trubek, délka 24 cm	–	Montuje se mezi hlavu a podstavec zavlažovače, délka 20 cm



GARDENA zavlažování o dovolené a zavlažování na balkonech

Péče o rostliny, když nejste doma

NOVINKA



Ideální pro zavlažování pokojových rostlin: zavlažování o dovolené

Automatické zavlažování pro až 36 rostlin v květináčích. Určené pro zavlažování vašich rostlin, když jste na dovolené. 3 kapkové rozdělovače s rozdílným průtokem vody a 12 výstupů pro individuálně dávkované zavlažování.

- Interiér: pokojové rostliny
- Pro max. 36 rostlin
- 1/min/denně




Vhodné pro rostliny v truhlících a balkonové rostliny: zavlažování na balkonech

Automatické zavlažování až 6 m květinových truhlíků, možnost rozšíření. Ideální pro balkony a terasy s přípojkou elektrické energie.

- Exteriér: balkony/terasy
- Pro max. 25 rostlin
- 14 předdefinovaných programů



NOVINKA




Ideální pro nezávislé zavlažování: AquaBloom – sady

Solární automatická zavlažovací sada pro max. 20 rostlin. Připravená k okamžitému použití a ideální pro balkony/terasy bez přípojky elektrické energie a přívodu vody. Díky tlak vyrovnávacím kapacitám dostane každá rostlina stejné množství vody.

NOVINKA

Nyní v sadě se zásobníkem vody

- Exteriér: balkony/terasy
- Pro max. 20 rostlin
- 14 předdefinovaných programů



Zavlažování o dovolené, zavlažování balkonů

MADE IN GERMANY



reddot winner 2020
innovative product



Název výrobku

Zavlažování o dovolené – sada

**city gardening
zavlažování balkonů¹**

**Solární zavlažování AquaBloom
– sada²**

**Solární zavlažování AquaBloom –
sada – akce²**

Č. výrobku	13366-20	1407-20	13300-20	13300-34
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970548801	900916701	967999001	970443301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / –	3 / 108	3 / 72	12 / 48
Způsob balení	4-barevný informační obal	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	Pouze v displeji s 12 kusy
Použití	Pro max. 36 rostlin v květináčích	Pro až 5–6 m květinových truhlíků, resp. 25 rostlin	Pro max. 20 rostlin	Pro max. 20 rostlin
Aktivování zavlažování	Transformátor s integrovaným časovačem	Řízení zavlažování pro čerpadlo s časovým spínačem a 14 volitelnými programy; funkce AUTO STOP automaticky vypne čerpadlo, když je zásobník na vodu prázdný.	Řídicí jednotka je vybavena integrovaným solárním panelem, součástí sady je časovač a elektrické čerpadlo, 14 předdefinovaných programů, funkce ručního zavlažování	
Zavlažovací program	1 minuta denně	Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů	Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů	
Odběr vody	Na jeden výstup: světlý 15 ml/min, středně šedý 30 ml/min, tmavý 60 ml/min	Na jeden řadový kapač: cca 2 l/h	Tlak vyrovnávací řadový kapač: 0,5 l/h	
Zásobování energií	Plně utěsněný nízkonapěťový transformátor napájený ze sítě pro použití uvnitř i venku	Síťový provoz, řízení zavlažování chráněné proti prachu a stříkající vodě s otočným knoflíkem pro volbu zavlažovacích programů.	Solární panel se 3 dobíjecími bateriemi	
Zásobování vodou	Zásobník na vodu s objemem 10,5 l s možností rozšíření, 14 V nízkonapěťové čerpadlo s filtrem na nečistoty	Čerpadlo s nízkým napětím 14 V s filtrem na nečistoty. Funkce AUTO STOP automaticky vypne čerpadlo, když je zásobník na vodu prázdný.	Solární řídicí jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem čerpá vodu a transportuje ji k jednotlivým rostlinám	
Možnost prodloužení a rozšíření	–	Se systémovými díly Micro-Drip pro až 10 m květinových truhlíků	Sadu nelze rozšířit – všechno potřebné pro zavlažování max. 20 rostlin je součástí balení	
Obsah	Zásobník na vodu s možností rozšíření s objemem 10,5 l, transformátor, čerpadlo, 3 kapkové rozdělovače vždy po 12 výstupech, 9 m rozdělovací hadice, 30 m kapací hadice, 36 držáků trubky, 20 koncových zátek	Řízení zavlažování pro čerpadlo, transformátor, čerpadlo, 25 řadových kapačů cca 2 l/h s uzavírací zátkou a čistící jehlou, 10 m rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16"), 15 držáků trubky	1x hlavní jednotka s integrovaným čerpadlem a solárním panelem, 20 ks tlak vyrovnávacích řadových kapačů s kapacitou 0,5 l/h, 15x 3/16" rozdělovacích trubek, 3x dobíjecí baterie AA 1,2 V 2,400 mAh, 8x 3/16" T-kusů, 8 x 3/16" zátek, 1x filtr, 20 m trubky 3/16"	



Zavlažování o dovolené, zavlažování balkonů

¹ **MADE IN GERMANY** 





NOVINKA

CE







NOVINKA


CE

Název výrobku	Solární zavlažování AquaBloom se zásobníkem vody - sada	Zásobník vody ¹
Č. výrobku	13301-20	13367-20
EAN kód	 4 078500 058216	 4 078500 058278
Husqvarna obj. č.	970548701	970548601
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / –	3 / –
Způsob balení	4-barevný informační obal	4-barevná informační nálepka
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro max. 20 rostlin	Nádoba na vodu
Aktivování zavlažování	Řídicí jednotka je vybavena integrovaným solárním panelem, součástí sady je časovač a elektrické čerpadlo, 14 předdefinovaných programů, funkce ručního zavlažování	–
Zavlažovací program	Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů	–
Odběr vody	Tlak vyrovnávací řadový kapače: 0,5 l/h	–
Zásobování energií	Solární panel se 3 dobíjecími bateriemi	–
Zásobování vodou	Solární řídicí jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem čerpá vodu a transportuje ji k jednotlivým rostlinám	Objem zásobníku 10,5 l
Možnost prodloužení a rozšíření	Sadu nelze rozšířit – všechno potřebné pro zavlažování max. 20 rostlin je součástí balení	Možnost rozšíření pomocí rozdělovací trubky 3/16" a spojek 3/16"
Obsah	1x 10,5 l zásobník vody rozšiřitelný pomocí koncové zátky, 1x hlavní jednotka s integrovaným čerpadlem a solárním panelem, 20x 0,5 l/h tlak vyrovnávací řadové kapače, 15x 3/16" držáky trubky, 3x dobíjecí AA baterie 1,2 V 2,400 mAh, 8x 3/16" T-kusy, 8x 3/16" zátky, 1x filtr, 20 m 3/16" rozdělovací trubky	1x zásobník vody 10,5 l 1x koncová zátka 3/16"





Název výrobku	Mlhovací hadice – sada	Mlhová tryska	Mlhovací hadice Automatic – sada
Č. výrobku	13135-20	13136-20	13137-20
EAN kód	 4 078500 034852	 4 078500 034876	 4 078500 077934
Husqvarna obj. č.	967692901	967693001	967940501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 144	6 / 630	2 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo pártý stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek.	Mikro mlhová tryska vytváří jemnou mlhu, která osvěžuje a ochlazuje v horkých letních dnech. Náhradní mlhové trysky se používají s mlhovacími hadicemi – sada č. v.13135, 13137	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo pártý stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek. Pomocí zavlažovacího počítače Easy ^{Plus} lze nastavit délku trvání a frekvenci osvěžující vodní mlhy.
Obsah	10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 oboustranných upevňovacích svorek a rychlospojka	3 náhradní mlhové trysky	1 zavlažovací počítač Easy ^{Plus} , 10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou, 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka
Odběr vody	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h
Použitelné pro	Možnost prodloužení další sadou č. v. 13135, 13137	S č. v. 13135, 13137	Možnost prodloužení další sadou č. v. 13135, 13137




Velké pohodlí

Mlhovací hadice – sada zajišťuje velký komfort v horkých letních dnech pomocí osvěžující a chladivé jemné mlhy.



Široké možnosti použití

Nabízí různé možnosti použití např., na balkoně, na terase, pod slunečníkem nebo ve stanu.



Pohodlné zavlažování

Voda je dodávána přímo z kohoutku za použití OGS rychlospojky. Mikro mlhová tryska se stopspojkou zabraňuje prosakování vody.

NatureUp!

System vertikálních zahrad




Více přírody: stěny s rostlinami a vodou

I na nejmenších balkonech, terasách a dvorech může něco růst. Vertikální zahrady dodají zeň vašim zdem. Díky automatickému zavlažování můžete relaxovat a užívat si ve své zelené oáze.



Více místa pro zeň! Více času pro odpočinek. Předělejte prázdné zdi na kvetoucí nádhery. NatureUp! System vertikálních zahrad

- přetvoří nejmenší prostor na pohodovou oázu s květinami, bylinkami a zeleninou
- nabízí možnosti nového designu
- udělá dojem svým chytrým designem
- moderní ochrana soukromí
- umožňuje inteligentní zavlažování
- je odolný vůči povětrnostním vlivům



Úsporný


Rostliny pěstované ve vertikálních truhlících vyžadují velmi malý prostor. Na něm je možné pěstovat široký sortiment rostlin. Kreativně se meze nekladou.

Individuální

Flexibilní systém je možné rozšířit pomocí modulů a propojit je bez nářadí. Květináče mohou buď stát na zemi nebo mohou být pověšeny. Upevňovací prvky pro velkou bezpečnost.

Inteligentní přívod vody

Nadbytečná voda z květináčů je odváděna do zásobníku na dně květináče pomocí integrovaného drenážního systému.



Chytré zavlažovací sady





- Spolehlivé zavlažování vaší zelené stěny. Dokonce, když jste na dovolené nebo kdekoli jinde.
- O rostliny je postaráno nejlepším způsobem a jsou zavlažovány správným množstvím vody
- Šetří čas, dávají vám svobodu
- Šetří vodu
- Pohodlná, flexibilní a snadná instalace
- Přesné a rovnoměrné zavlažování přímo ke kořenům
- Automatické zavlažování je možné pomocí zavlažovacího počítače (volitelně)





MADE IN GERMANY 



Název výrobku	NatureUp! Základní sada vertikální	NatureUp! Základní sada rohová
Č. výrobku	13150-20	13153-20
EAN kód	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Husqvarna obj. č.	967693101	967693201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 15	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro vytvoření vertikální zeleně na balkonech, terasách a vnitřních dvorech.	
Obsah	3 vertikální truhlíky pro rostliny, 3 vika, 1 dno, 12 klipů	3 rohové truhlíky, 3 vika, 1 dno, 6 klipů, 2 upevnění, 16 kalených ocelových hřebíků
Potřebná plocha (d x š)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Počet rostlin	Pro 9 rostlin	Pro 3 rostliny
Rozměry (d x š x v) cca	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Rozšíření	S č. v. 13150-20 nebo 13153-20	
Automatické zavlažování	S GARDENA řízením zavlažování (volitelně) a zavlažovacími sadami NatureUp!	


MADE IN GERMANY 



Název výrobku	NatureUp! Držák na zeď vertikální	NatureUp! Držák na zeď rohový	NatureUp! Spojovací klip	NatureUp! Upevnění
Č. výrobku	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
EAN kód	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Husqvarna obj. č.	967693801	967693901	967694001	967694301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 168	3 / 168	10 / 1 320	10 / 1 080
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Pro pověšení až 3 truhlíků s rostlinami, u max. 6 truhlíků s rostlinami je zapotřebí 2x 13162-20	Pro pověšení až 3 rohových truhlíků s rostlinami v rohu nebo 6 rohových truhlíků, uspořádaných do tvaru půlměsíce 180°	Pro vzájemné propojení vertikálních a rohových truhlíků	Pro fixaci a stabilizaci vertikálních a rohových truhlíků na zdech nebo vertikálních plochách
Obsah	1 držák na zeď, 2 šrouby, 2 hmoždinky, 4 upevnění, 16 ocelových hřebíků	2 dna, 3 klipy, 8 upevnění, 32 ocelových hřebíků	8 klipů	4 upevnění s oboustrannou lepicí páskou Premium, 16 kalených ocelových hřebíků
Rozměry (d x š x v) ca.	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (držák na zeď)	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

MADE IN GERMANY



Název výrobku	NatureUp! Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek
Č. výrobku	13156-20
EAN kód	 4 078500 0349 13
Husqvarna obj. č.	967693301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 150
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Použití	Pro zavlažování až 27 rostlin resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou vody
Obsah	1 základní přístroj 1000, 1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16"), 6 konektorů 4,6 mm (3/16"), 7 T-kusů 4,6 mm (3/16"), 1 křížový kus 4,6 mm (3/16"), 2 L-kusy 4,6 mm (3/16"), 10 zátek 4,6 mm (3/16"), 9 kapacích trubek 65 cm, 8 rozdělovacích trubek 15,5 cm, 1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky 4,6 mm (3/16"))
Počet rostlin	Pro 27 rostlin
Automatické zavlažování	S Gardena zavlažovacím počítačem
Odběr vody na kapač	1,6 l/h
Použití	Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním přístrojem 1000 doporučujeme použít díly Original Gardena Systém Přípojovací sada Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m č. v. 18011-20




GARDENA Pipeline

Voda tam, kde je potřeba.

Snadný přístup k vodě: potrubí pod zemí

GARDENA Pipeline je trvalý, podzemně nainstalovaný systém, který pohodlně zásobuje vodou všechny části zahrady. Systém se snadno plánuje a lze jej flexibilně přizpůsobit podle velikosti zahrady a požadavků zákazníka. Lze jej připojit k Pipeline zařízením, k výrobkům Original GARDENA Systém a Micro-Drip-Systém.



1

Začátek systému

Připojovací krabice – vstup vody do systému. Připojeno na vodovodní kohoutek pomocí GARDENA Profi systému pro maximální průtok vody.

2 + 3

Výstup vody

Vodní zásuvka 2 a vodní zástrčka 3 – výstupy vody pro výrobky Pipeline (připojenými ke 2), výrobky Original GARDENA Systém a Micro-Drip-Systém (připojenými ke 2 nebo 3).

4

Patentovaná spojovací technika „Quick & Easy“

Pokládací trubka a spojky – skvělé pevné spojení mezi jednotlivými prvky systému Pipeline.

5

Odolnost vůči mrazu

Odvodňovací ventil – instalovaný na nejhlubším místě celého systému – zajišťuje mrazuvzdornost.

6

Pipeline zařízení

Zahradní vodovodní zástrčka a výkyvný zavlažovač nabízí dodatečnou flexibilitu. Zařízení lze připojit na vodní zásuvku.



MADE IN EUROPE



NOVINKA



NOVINKA

CE



NOVINKA

CE

Název výrobku	Startovací sada Pipeline	Startovací sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem	Kompletní sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem
Č. výrobku	8270-20	8272-20	8274-34
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970537301	970548001	970548101
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 54	3 / 54	6 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	Baleno v displeji
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v displeji se 6 kusy
Informace o výrobku	Startovací sada se 2 vodními zásuvkami	Startovací sada se 2 vodními zásuvkami a výkyvným zavlažovačem Pipeline	Sada k okamžitému použití obsahuje 2 vodní zásuvky a výkyvný zavlažovač Pipeline
Obsah	1 Profi Maxi-Flow Systém přípojovací sada, 1 přípojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil	1 Profi Maxi-Flow Systém přípojovací sada, 1 přípojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil, 1 výkyvný zavlažovač Pipeline	1 Profi Maxi-Flow Systém přípojovací sada, 2 m hadice Flex 19 mm (3/4"), 1 přípojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 20 m rozvodné trubky 25 mm, 1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil, 1 výkyvný zavlažovač Pipeline
Potřebné příslušenství	Rozvodná trubka 25 mm (č. v. 2700/2701/2718), zahradní hadice 19 mm (3/4")		–

Začátek systému & Výstup vody

¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



NOVINKA



NOVINKA



Název výrobku	Přípojovací krabice ²	Vodní zásuvka ²	Vodní zástrčka ¹
Č. výrobku	8262-20	8266-20	8254-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970537101	970537201	966409901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 180	3 / 180	2 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Přípojka	3/4" vnější závit	3/4" vnější závit	3/4" vnější závit
Montáž	Podzemní	Podzemní	Nadzemní, lze ji nainstalovat na zeď nebo pomocí kolíku do měkkého podkladu
Použití	Dopravuje vodu do systému Pipeline a Sprinkler	Transportuje vodu ze systému Pipeline	Transportuje vodu ze systému Pipeline
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline	Pipeline
Kryt	Zasouvací oblé víko	Zasouvací oblé víko	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•	•
Zvláštnosti	–	Přípojka vody se stop ventilem	Otočná a výkyvná přípojka vody se stop ventilem
Obsah	Se šroubením na vodovodní kohoutek Profi-System	–	–
Použitelné s	Přípojovací sada Profi Maxi-Flow System (č. v. 2713), Profi přípojovací sada (č. v. 1505) nebo adaptérový kus (č. v. 1513)	Výkyvný zavlažovač Pipeline (č. v. 8251), zahradní vodovodní kohoutek Pipeline (č. v. 8252), výrobky Original GARDENA System, Micro-Drip-System	Výrobky Original GARDENA System, Micro-Drip-System

1 ENGINEERED IN GERMANY 



3 MADE IN EUROPE



NOVINKA




CE

NOVINKA



Název výrobku	Výkyvný zavlažovač³	Zahradní vodovodní kohoutek^{1,2}
Č. výrobku	8251-20	8252-20
EAN kód	 4 078500 058018	 4 078500 058032
Husqvarna obj. č.	970545601	970545701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / –	2 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Přípojka	Vodní zásuvka (č. v. 8266)	Vodní zásuvka (č. v. 8266), kryt, filtr a šroubení se musí odstranit
Montáž	Nadzemní	Nadzemní
Použití	K zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch, ideální pro květinové/ zeleninové záhonky a trávníky	Vodovodní kohoutek kdekoliv, kde jej potřebujete
System	Pipeline	Pipeline
Plocha pokrytí	9 m ² – max. 216 m ²	–
Dosah	3 m – max. 18 m	–
Šířka postřiku	3 m – max. 12 m	–
Kryt	–	Kryt s funkcí zablokování
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	–
Zvláštnosti	Otočný o 360°, plně nastavitelný dosah a šířka postřiku, měkké trysky umožňují snadné odstranění vodního kamene, možnost regulace průtoku vody	Otočný o 360°, šroubení na vodovodní kohoutek bez cákání, možnost regulace a uzavření průtoku vody
Obsah	S přípojkou Original GARDENA System	–
Použitelné s	Prodlužovací trubkou pro OS 90 (č. v. 8363) pro zavlažování z výšky a pro zavlažování vysokých rostlin	Dvoucestným ventilem, čtyřcestným rozdělovačem vody, zavlažovacími počítači, výrobky Original GARDENA System



Otočný o 360°

Vodovodní kohoutek lze otáčet o 360°.

Bez rozstřikování vody do stran: zaměřeno na proud vody

Odběr vody bez rozstřikování.



Plně nastavitelný

rozsah, šířka postřiku a průtok vody.

Výškově nastavitelný

Pomocí prodlužovací trubky (č. v. 8363) pro zavlažování nad rostlinami nebo pro zavlažování vysokých rostlin.


GARDENA Sprinklersystem

Pohodlná, spolehlivá a snadná instalace

Trvale podzemně nainstalované výsuvné zadešřovače jsou zárukou vašeho krásného trávníku; po ukončení zavlažování znovu zmizí pod zemí.

GARDENA Sprinklersystem se vyznačuje:

- Spolehlivými a kvalitními výsuvnými zadešřovači
- Inteligentními a moderními systémovými stavebními prvky
- Automatickými odvodňovacími ventily, které zajišťují mrazuvzdornost systému
- Možnostmi automatického řízení



1 Odolný vůči mrazu

Díky odvodňovacímu ventilu je celý systém odolný vůči mrazu.



2 Výsuvné zadešřovače

Pro malé a velké travnaté plochy, s jedinečnými vlastnostmi výrobků.

Příklad T200/380:

- Pohodlný výběr trysky bez montáže trysky
- Nastavení zavlažovaného sektoru bez použití nářadí
- Odolnost vůči vandalizmu díky paměťové funkci nastavení sektoru



3 Výsuvný čtyřplošný zadešřovač OS 140

Inovace v zavlažování obdélníkových a čtvercových ploch.

Flexibilní nastavení pro plochy od 2 do 140 m². Regulovatelný průtok vody.

Velmi rovnoměrné rozptýlování vody prostřednictvím 16 samočisticích přesných trysek z měkkého plastu.



Patentovaná technika rychlého spojování trubek „Quick & Easy“

Široký sortiment stavebních prvků umožňuje flexibilní instalaci systému na nejrůznějších travnatých plochách.

- Montáž / demontáž trubek pootočením spojky o 140°
- Odolnost vůči mrazu díky automatickému odvodňovacímu ventilu
- Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV-odolnost



Výsuvné zadešřovače

¹ MADE IN GERMANY 

² MADE IN EUROPE



CE











CE



CE


















CE

Název výrobku	Turbinový výsuvný zadešřovač T 100	Turbinový výsuvný zadešřovač T 200	Turbinový výsuvný zadešřovač T 380	Výsuvný čtyřplošný zadešřovač OS 140
Č. výrobku	8201-29	8203-29	8205-29	8223-20
EAN kód	 4 078500 820196	 4 078500 820394	 4 078500 820592	 4 078500 049528
Husqvarna obj. č.	966409201	966409401	966409601	967998701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 600	6 / 264	6 / 264	2 / 90
Způsob balení	Na podložce. 4-barevná nálepka	Na podložce. 4-barevná nálepka	Na podložce. 4-barevná nálepka	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Použitelné pro	Malé travnaté plochy	Středně velké travnaté plochy	Větší travnaté plochy	Zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zavlažovaná plocha	Do 100 m ²	Do 200 m ²	Do 380 m ²	Nastavitelná 2–140 m ²
Zavlažovaný sektor	Plynule nastavitelný 70–360° 	Plynule nastavitelný 25–360° 	Plynule nastavitelný 25–360° 	
Dosah	4–6 m regulovatelný	5–8 m regulovatelný	6–11 m regulovatelný	2–15 m
Šířka rozptylu	–	–	–	1–9,5 m
Připojovací závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit	3/4" vnitřní závit	3/4" vnitřní závit
Sítka na nečistoty	•	•	•	•
Turbinová převodovka odolná vůči písku	–	•	•	•
Rovnoměrné zavlažování v propojení	•	Pomocí volitelných, integrovaných trysek s rozdílným průtokem vody, pro různě nastavené zavlažovací sektory Tryska 1: 25–90° Tryska 2: 91–180° Tryska 3: 181–270° Tryska 4: 271–360°		•
Možnost kombinace	S turbinovými výsuvnými zadešřovači T200, T380, výsuvným čtyřplošným zadešřovačem OS 140	S turbinovými výsuvnými zadešřovači T100, T380, výsuvným čtyřplošným zadešřovačem OS 140	S turbinovými výsuvnými zadešřovači T100, T200, výsuvným čtyřplošným zadešřovačem OS 140	S turbinovými výsuvnými zadešřovači T 100, T 200, T380
Zvláštnosti	–	Funkce zabezpečení proti vandalismu: zavešřovač si znovu automaticky najde původně nastavený sektor		Jemné řízení dosahu a šířky postřiku regulací průtoku vody

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.

Údaje u všech výsuvných zadešřovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před vstupem do zavešřovače.



					
Název výrobku	Výsuvný zadešřovač S 30	Výsuvný zadešřovač S 50	Výsuvný zadešřovač S 80	Výsuvný zadešřovač S-CS	Výsuvný zadešřovač S-ES
Č. výrobku	1554-20	1555-20	1569-29	1552-29	1553-29
EAN kód	 4 078500 054843	 4 078500 054867	 4 078500 156998	 4 078500 155229	 4 078500 155328
Husqvarna obj. č.	970503101	970503201	900938601	900936101	900936201
Baleno po ks / Paletová jednotka	15 / 720	15 / 720	15 / 720	15 / 720	15 / 720
Způsob balení	Na podložce: 4-barevná nálepka	Na podložce: 4-barevná nálepka	Na podložce: 4-barevná nálepka	Na podložce: 4-barevná nálepka	Na podložce: 4-barevná nálepka
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použitelné pro	Malé travnaté plochy	Malé travnaté plochy	Malé travnaté plochy	Úzké travnaté pruhy	Úzké travnaté pruhy
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zavlažovaná plocha	Do 30 m ²	Do 50 m ²	Do 80 m ²	6–24 m ²	3–12 m ²
Zavlažovaný sektor	Plynule nastavitelný 5–360° 	Plynule nastavitelný 5–360° 	Plynule nastavitelný 5–360° 		
Dosah	Regulovatelný od 1,5 do 3 m	Regulovatelný od 2 do 4 m	Regulovatelný od 2,5 do 5 m	Regulovatelný od 6 do 12 m	Regulovatelný od 2 do 4 m
Připojovací závit	1/2"-vnitřní závit	1/2"-vnitřní závit	1/2"-vnitřní závit	1/2"-vnitřní závit	1/2"-vnitřní závit
Sítka na nečistoty	•	•	•	•	•
Turbinová převodovka odolná vůči písku	–	–	–	–	–
Rovnoměrné zavlažování v propojení	•	•	•	•	•
Možnost kombinace	S výsuvnými zadešřovači S 50, S 80, S 80/300, S-CS a S-ES	S výsuvnými zadešřovači S 30, S 80, S 80/300, S-CS a S-ES	S výsuvnými zadešřovači S 30, S 50, S 80/300, S-CS a S-ES	S výsuvnými zadešřovači S 30, S 50, S 80, S 80/300 a S-ES	S výsuvnými zadešřovači S 30, S 50, S 80, S 80/300 a S-CS
Zvláštnosti	S kruhovou/ výšeřovou tryskou a regulací průřtoku vody on/off	S kruhovou/ výšeřovou tryskou a regulací průřtoku vody on/off	S kruhovou/ výšeřovou tryskou a regulací průřtoku vody on/off	S centřální pruhovou tryskou a regulací průřtoku vody on/off	S koncovou pruhovou tryskou a regulací průřtoku vody on/off













Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.

Údaje u všech výsuvných zadešřovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před vstupem do zavlažovače.



Spojovací prvky

MADE IN GERMANY 

						
Název výrobku	L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	L-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 1/2"	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 3/4"	T-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	T-kus 25 mm x vnější závit 3/4"
Č. výrobku	2780-20	2781-20	2782-20	2783-20	2786-20	2787-20
EAN kód	 4 078500 278003	 4 078500 278102	 4 078500 278201	 4 078500 278300	 4 078500 278607	 4 078500 278706
Husqvarna obj. č.	901017601	901017701	966409001	966409101	901018001	901018101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 840	10 / 1 840	10 / 800	10 / 800	10 / 1 140	10 / 1 140
Způsob balení	volně	volně	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Použití	Připojení na výsuvné zadešťovače S 30, S 50, S 80, S-CS a S-ES, turbínové výsuvné zadešťovače T 100 a T 200	Připojení na turbínový výsuvný zadešťovač T 380, výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140, víceplošný výsuvný zadešťovač AquaContour automatic	Připojení v rohových oblastech na výsuvný zadešťovač S 30, S 50, S 80, S-CS a S-ES, turbínový výsuvný zadešťovač T 100 a T 200	Připojení v rohových oblastech na turbínový výsuvný zadešťovač T 380, výsuvný výkyvný zavlažovač OS 140	Připojení v průběhu trubky pro výsuvné zadešťovače S 30, S 50, S 80, S-CS a S-ES, turbínové výsuvné zadešťovače T 100 a T 200	K připojení turbínového výsuvného zadešťovače T 380, výsuvného čtyřplošného zavlažovače OS 140 v průběhu trubky
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení					




Spojovací prvky

MADE IN GERMANY 

			
Název výrobku	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit	Úhlový kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"
Č. výrobku	2784-20	2790-20	2764-20
EAN kód	 4 078500 278409	 4 078500 279000	 4 078500 276405
Husqvarna obj. č.	901017801	901018301	966408901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1920	10 / 800	10 / 800
Způsob balení	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–
Použití	V kombinaci s flexibilním připojením č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvných zadešťovačů S 30, S 50, S 80, S-ES a S-CS, turbínových výsuvných zadešťovačů T 100, T 200 a T 380	Pro instalaci odvodňovacího ventilu v průběhu trubky, v kombinaci s flexibilním připojením č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvných zadešťovačů S 30, S 50, S 80, S-ES a S-CS, turbínových výsuvných zadešťovačů T 100, T 200 a T 380	V kombinaci s flexibilním připojením č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvných zadešťovačů S 30, S 50, S 80, S-ES a S-CS, turbínových výsuvných zadešťovačů T 100, T 200 a T 380
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení		

¹ MADE IN GERMANY 

² MADE IN EUROPE

Název výrobku	Připojení zadešťovače 3/4" x 1/2" ¹	Připojení zadešťovače 3/4" x 3/4" ¹	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 1/2"	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 3/4"	Objímka 25 mm x vnitřní závit 3/4" ²
Č. výrobku	2739-20	2740-20	2742-20	2743-20	2728-20
EAN kód	 4 078500 273909	 4 078500 274005	 4078 5080	 4078 5097	 4 078500 272803
Husqvarna obj. č.	901014001	901014101	901014301	901014401	901012901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1700	10 / 1700	20 / 4620	20 / 4620	10 / 2310
Způsob balení	volně	volně	volně	volně	Volně v sáčku
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použitelné pro	Pro flexibilní připojení zadešťovačů v kombinaci s objímkou nebo T/L-kusy s vnitřním závitem	Pro flexibilní připojení zadešťovačů v kombinaci s objímkou nebo T/L-kusy s vnitřním závitem	Pro „inline“ připojení zadešťovačů pomocí objímky pro propojení trubek nebo T/L-kusu s vnitřním závitem	Pro „inline“ připojení zadešťovačů pomocí objímky pro propojení trubek nebo T/L-kusu s vnitřním závitem	Připojení zadešťovačů v průběhu trubky, v kombinaci s flexibilním připojením č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvných zadešťovačů S 30, S 50, S 80, S-ES a S-CS, turbínových výsuvných zadešťovačů T 100, T 200 a T 380
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Možnost zkrácení podle individuální potřeby	Možnost zkrácení podle individuální potřeby	–	–	Pevná kovová matice pro zjednodušení montáže

Připojení zadešťovačů

Možnosti připojení zadešťovačů pro flexibilní instalaci

Patentovaná spojovací technika „Quick & Easy“ **1** nebo v kombinaci s flexibilním připojením zadešťovače č. v. 2739 a 2740 **2**, pro pružné připojení turbínových výsuvných zadešťovačů a výsuvných zadešťovačů. Možnosti jsou následující: pomocí T-kusů v průběhu trubky, úhlových kusů v rozích nebo L-kusů na konci trubky. Jako alternativu k T-kusům nabízíme **3** objímku pro montáž bez přerušování trubky.

1**2****3**

Spojovací prvky a příslušenství

MADE IN GERMANY 


			
Název výrobku	Spojka 25 mm x 3/4" – vnitřní závit	Spojka 25 mm x 1" – vnitřní závit	Spojka 25 mm x 1" – vnější závit
Č. výrobku	2761-20	2762-20	2763-20
EAN kód	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Husqvarna obj. č.	901016001	901016101	901016201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1840	10 / 1920	10 / 1840
Způsob balení	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Trubkové připojení na připojovací krabici, vodní zásuvku, regulační a uzavírací krabici, centrální filtr, výsuvný zadešťovač S 80/300, rovněž pro přímé připojení zavlažovacího systému na domovní instalaci	Pro připojení na box na ventily V1 a V3 a pro přímé připojení sprinkler systému na zásobování domácností vodou	Trubkové připojení na zavlažovací ventily, rovněž pro přímé připojení zavlažovacího systému na domovní instalaci
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení		

Spojovací prvky a příslušenství


MADE IN GERMANY 

					
Název výrobku	T-kus 25 mm	L-kus 25 mm	Spojka 25 mm	Redukční adaptér 32–25 mm	Koncovka 25 mm
Č. výrobku	2771-20	2773-20	2775-20	2777-20	2778-20
EAN kód	 4 078500 277105	 4 078500 277303	 4 078500 277501	 4 078500 277709	 4 078500 277808
Husqvarna obj. č.	901016701	901016901	901017101	901017301	901017401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	10 / 1 140	10 / 1 140	10 / 1 140	10 / 2 560
Způsob balení	volně	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použití	Odbočení u pokládací trubky	Prodloužení pro pokládací trubku	Prodloužení pro pokládací trubku	Prodloužení pro pokládací trubku	Uzávěr pro pokládací trubku
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika				



Trubky



¹ MADE IN EUROPE



NOVINKA

Název výrobku	Rozvodná trubka ¹	Rozvodná trubka ¹	Řezač trubek
Č. výrobku	2700-20	2701-20	2727-20
EAN kód	 4 078500 270007	 4 078500 270106	 4 078500 057974
Husqvarna obj. č.	901010501	901010601	970545401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 44	1 / 36	3 / -
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	-	-	-
Použitelné pro	Systém potrubí	Systém potrubí	Pro snadné řezání a zkosení pokládací trubky 25 mm
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Montáž	Podzemní i nadzemní		-
Délka	25 m	50 m	-
Vnější průměr	25 mm	25 mm	-
Provozní tlak	Do 6 bar	Do 6 bar	-
Zvláštnosti	UV-stabilní, nepropouští světlo, odolná vůči stárnutí a povětrnostním podmínkám		Rovná trubka uříznuta pouze jednou otáčkou, možnost zkosení pro nenamáhavou instalaci pomocí spojek GARDENA Quick & Easy, oboustranný nůž s možností výměny



Základní prvky – start systému / příslušenství

¹ MADE IN GERMANY


² MADE IN EUROPE






NOVINKA

Název výrobku	Centrální filtr ¹	Regulační a uzavírací ventil ²
Č. výrobku	1510-20	8264-20
EAN kód	 4 078500 151009	 4 078500 057950
Husqvarna obj. č.	900928901	970540801
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 626	2 / 160
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	-	-
Použití	Filtruje protékající vodu, lze jej použít ve spojení s čerpadly a jinými zavlažovacími přístroji	Pro plynulou regulaci a zastavení průtoku vody k jednotlivým zavlažovačům nebo zavlažovaným oblastem
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Montáž	Podzemní a nadzemní	Podzemní
Zasouvací oblé víko	-	•
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•
Přípojka	3/4" vnější závit	3/4" vnější závit
Zvláštnosti	Odnímatelný filtr pro jeho snadné čištění, vhodný pro montáž do hlavního přívodu systému	-

MADE IN GERMANY 




Název výrobku	Adaptér	Odvodňovací ventil	Odvodňovací ventil – sada
Č. výrobku	1513-27	2760-37	2770-20
EAN kód	 4 078500 151375	 4 078500 276078	 4 078500 057998
Husqvarna obj. č.	900929501	966688401	970545501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 1152	10 / 1560	4 / –
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Pro vytvoření trvale tlakově stabilního spojení u hadic	Automatické odvodňování při uvedení zařízení mimo provoz	Pro získání odolnosti vůči mrazu u výrobků a systémů GARDENA
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem, Original GARDENA Systém, Profi Systém
Montáž	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Na T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (2790)	–
Obsah	Se svorkou se šrouby pro fixaci hadice 19 mm (3/4")	1 odvodňovací ventil, 1 návlak pro ochranu před nečistotami	1 ventil, 1 adaptér na hadici 1 adaptér Original GARDENA System 1 adaptér Profi System
Nezbytné příslušenství	Zahradní hadice 19 mm (3/4")	T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (č. v. 2790)	Kompresor, vzduchové čerpadlo nebo pumpička na kolo
Zvláštnosti	Vhodný také k přechodu z pokládací trubky 19 mm (3/4") na pokládací trubku 25 mm (pomocí spojky 2763)	Instalace na nejhlubším místě systému. Díky odvodňovacímu ventilu je celý systém odolný vůči mrazu	–

Kompletní sada Sprinklersystem

MADE IN GERMANY 



CE


Název výrobku	Kompletní sada s výsuvným čtyřplošným zadešťovačem OS 140
Č. výrobku	8221-20
EAN kód	 4 078500 822107
Husqvarna obj. č.	967171801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 7
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Informace o výrobku	Viz č. v. 8223
Obsah	1x spojovací sada „Profi“ Maxi-Flow System, 2 m hadice Flex 19 mm (3/4"), 1x přípojovací krabice, 20 m pokládací trubky 25 mm, 1x spojka 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x odvodňovací ventil, 1x L-kus 25 mm x 3/4" vnější závit, 1x výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140



GARDENA zavlažovací počítače

Nový kompletní sortiment s moderními funkcemi pro automatické a úsporné zavlažování zahrady

- Automatické zavlažování pomocí mobilních zavlažovačů, systému Micro-Drip nebo Sprinkler – úsporné řešení, které vám poskytne více času si svoji zahradu užít.
- Technologie bezpečného zastavení: 100% bezpečné vypnutí. Unikátní technologie zabraňuje zavlažování v případě slabé baterie.



Pro majitele balkonů

- Zavlažovací hodiny
- Zavlažovací počítač Flex

Možnosti programování
Moderní funkce jako je možnost optimálního zavlažování pro rostliny v nádobách.

Pro náročné zahrádkáře

- Zavlažovací počítač Select
- Zavlažovací počítač Bluetooth®
- Zavlažovací počítač MultiControl Duo

Flexibilní nastavení zavlažování

Zavlažovací počítač Bluetooth® s aplikací



Pro vášnivě zahrádkáře

- Zavlažovací počítač Master
- smart zavlažovací počítač

Individuální programování až šesti nezávislých plánů. V kombinaci s rozdělovačem vody Automatic je možné zcela automaticky postupně zavlažovat až šest oblastí.

Jedinečné pohodlné uživatelské rozhraní

- Snadné nastavení díky intuitivním principům otočení a stisknutí
- Velký displej a odnímatelný řídicí panel pro zjednodušení nastavování
- Šikmý řídicí panel pro optimální čitelnost
- Elektronika odolná vůči povětrnostním vlivům



Úspora vody:

Volitelné čidlo půdní vlhkosti zabraňuje v případě dostatečné vlhkosti půdy provedení naplánovaného cyklu zavlažování.



1 **MADE IN GERMANY** 








CE

CE

CE

CE

Název výrobku	Zavlažovací hodiny ¹	Zavlažovací počítač Flex ¹	Zavlažovací počítač Select ¹	Zavlažovací počítač Bluetooth ^{®2}	Zavlažovací počítač Master ¹
Č. výrobku	1169-20	1890-29	1891-29	1889-29	1892-29
EAN kód	 4 078500 116909	 4 078500 045711	 4 078500 045650	 4 078500 0052924	 4 078500 045599
Husqvarna obj. č.	900897501	967927401	967927701	970480501	967928001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 288	2 / 204	2 / 204	2 / 204	2 / 204
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Programovatelné výstupy	1	1	1	1	1
Zdroj energie	–	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)
Ovládání	Otočný knoflík	Velký otočný prvek pro výběr, tlačítko pro potvrzení	Otočné a potvrzovací tlačítko pro výběr a potvrzení v jednom	GARDENA Bluetooth [®] aplikace, tlačítko pro manuální zavlažování	Otočné a potvrzovací tlačítko pro výběr a potvrzení v jednom
LCD-ukazatel	–	•	•	–	• Velmi kvalitní LC display s flexibilními texty
Počet plánů zavlažování (start, délka trvání, intervaly)	–	1	3	3	6
Začátek zavlažování	Při aktivaci	Nastavitelný čas	Nastavitelný čas podle plánu	Nastavitelný čas podle plánu	Nastavitelný čas podle plánu
Doba trvání zavlažování	5–120 min.	1 sek. – 99 min.	1 min – 7 h 59 min podle plánu	1 min–8 h podle plánu	1 min – 4 h podle plánu
Intervaly zavlažování	–	Každých 4/6/8/12/24/48/72 hodin	Dny v týdnu podle plánu	Dny v týdnu podle plánu	Dny v týdnu podle plánu
Odnímatelný ovládací panel – pro pohodlné nastavení mimo kohoutek	–	•	•	•	•
Kompatibilita se senzory – volitelný senzor detekuje vlhkost půdy a přerušuje plánované zavlažování	–	•	•	•	•
Funkce „manuální zavlažování“	•	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením
Indikátor stavu baterie	–	•	•	•	•
Technologie bezpečného zastavení	–	•	•	•	•
Dětská pojistka / zablokování monitoru	–	•	•	–	•
Odolný vůči nepříznivému počasí	•	•	•	•	•
Připojovací závit pro kohoutek	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Provozní tlak	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Možnost použití s	–	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Rozdělovač vody automatic (č. v. 1197), čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)
Zvláštnosti	Automatické řízení zavlažování, nastavitelný trvalý průtok vody	Flexibilní nastavení s inovativní funkcí otočení a stisknutí; krátké cykly pro zavlažování rostlin v květináčích – ideální pro použití s GARDENA Micro-Drip systémem	Možnost individuálního nastavení tří nezávislých plánů, intuitivní provoz pouze pomocí jednoho tlačítka	GARDENA Bluetooth [®] aplikace, technické požadavky: minimálně Android 5.0 nebo iOS 12.X, Bluetooth [®] Low Energy 4.0, LED indikátor pro aktivní zavlažování, Bluetooth [®] signál, kontrola stavu akumulátoru	Velký LC display s flexibilní nabídkou, možnost individuálního nastavení šesti nezávislých plánů, intuitivní ovládání pouze jedním tlačítkem, zkrácení délky trvání zavlažování u všech plánů jedním krokem v závislosti na ročním období, funkce „rain off“ pozastaví zavlažování od 1 do 9 dní, řízení až šesti zavlažovacích zařízení pomocí rozdělovače vody automatic (č. v. 1197)

MADE IN GERMANY



red dot award 2016 winner



CE

smart



CE

Název výrobku	Zavlažovací počítač MultiControl duo	smart zavlažovací počítač ¹
Č. výrobku	1874-29	19031-20
EAN kód	4 078500 187497	4 078500 018869
Husqvarna obj. č.	966769601	967045101
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 120	1 / 294
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Programovatelné výstupy	2	1
Zdroj energie	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)
Ovládání	5 tlačítek	aplikace smart, tlačítko pro manuální zavlažování
LCD-ukazatel	•	–
Počet plánů zavlažování (start, délka trvání, intervaly)	1	Libovolný
Začátek zavlažování	Nastavitelný čas	Nastavitelný čas
Délka zavlažování	1 min – 3 hod 59 min (na jeden výstup)	1 min – 10 h
Zavlažovací intervaly	Volba zavlažovacích dní nebo každý 2. / 3. / 7. den	Výběr libovolného dne v týdnu
Odnímatelný ovládací panel – pro pohodlné nastavení mimo kohoutek	•	–
Kompatibilita se senzory – volitelný senzor detekuje vlhkost půdy a přeruší plánované zavlažování	•	•
Funkce „manuální zavlažování“	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením
Indikace stavu baterie	•	•
Technologie bezpečného zastavení	•	•
Odolný vůči nepříznivému počasí	•	•
Připojovací závit pro vodovodní kohoutek	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Provozní tlak	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Přípojka pro čidlo půdní vlhkosti nebo dešťový senzor	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Všechny sady smart system, rozdělovač vody automatic (č. v. 1197), smart senzor (č. v. 19040)
Zvláštnosti	S velkým displejem pro co možná nejjednodušší programování, oba výstupy lze řídit přes senzory.	LED kontrolky pro aktivní závlahu, sílu signálu, vybití akumulátoru, požadavky: gateway, (wi-fi) router a přístup na internet – smartphone, tablet nebo PC, trvalé rozšiřování funkcí ve smart system aplikací, plně automatické řízení pomocí smart senzoru





Funkce „manuální zavlažování“

Tato funkce umožňuje manuální zavlažování nebo naplnění vědra s vodou bez demontáže zavlažovacího počítače a po předdefinovaném intervalu zastaví automaticky.



Název výrobku	Čidlo půdní vlhkosti	Prodlužovací kabel	smart senzor	Rozdělovač vody automatic
Č. výrobku	1867-20	1868-20	19040-20	1197-29
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967926801	967926901	967986501	966769301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 216	2 / 576	1 / 270	2 / 100
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Pro optimální úsporné zavlažování. Připojení na GARDENA zavlažovací počítač. Měří teplotu půdy a v případě její dostatečné vlhkosti zabrání provedení naplánovaného zavlažovacího cyklu	Prodloužení přírodního kabelu od senzorů až do max. délky 105 m	Měření vlhkosti půdy a její teploty, zapojení těchto parametrů do řízení automatického zavlažování prostřednictvím aplikace GARDENA smart	Plně automatické řízení až 6 přípojných přístrojů postupně jeden po druhém
Použitelné pro	GARDENA Zavlažovací počítač Flex (č. v. 1890), Select (č. v. 1891), Bluetooth® (č. v. 1889), Master (č. v. 1892), MultiControl duo (č. v. 1874), řízení zavlažování 4030 (č. v. 1283) a 6030 (č. v. 1284), zavlažovací ventil 9V Bluetooth® (č. v. 1285)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Všechny sady smart systému	GARDENA zavlažovací počítač Master (č. v. 1892), smart zavlažovací počítač (č. v. 19031)
Zdroj energie	2x AA 1,5V (LR6, nejsou součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	–	2x AA 1,5V (LR6, nejsou součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	Mechanicky
LED indikátor stavu	–	–	Síla signálu pro bezdrátové připojení ke gateway	–
Řízení pomocí smart aplikace	–	–	Volně ke stažení, bez poplatků za předplatné, dostupný pro smartphony, tablety a web	–
Požadavky	–	–	smart gateway, wi-fi router a přístup k internetu, smartphone, tablet nebo PC	–
Zvláštnosti	Nastavení limitů úrovně vlhkosti půdy na zavlažovacím počítači Flex, Select, Master, Bluetooth® (v aplikaci), standardizované hodnoty pro všechny ostatní GARDENA zavlažovací počítače s připojeným senzorem. Energeticky úsporný provoz pro dlouhou životnost baterie. Kompaktní a plochý design vhodný pro trvalé používání na travnatých plochách nebo na záhoncích. Trvale spolehlivý senzorový systém na principu elektrotermického měření	Délka 10 m. Pro nadzemní nebo podzemní instalaci díky konektorům s ochranou proti vlhkosti	Měřené hodnoty: Vlhkost půdy: 0–100 %, Teplota půdy: –1 – +50 °C	Části zahrady jsou zavlažovány postupně podle programování zavlažovacího počítače. S přípojovacím závitem 26,5 mm G (3/4), kompletně s 5 šroubeními (č. v. 18201) a 3 koncovými zátkami



Úsporná technologie senzorů

Zavlažovací počítače Flex, Select, Master a MultiControl Duo jsou kompatibilní s GARDENA dešťovým senzorem (č. v. 1188). Senzor přeruší nebo zabrání provedení naprogramovaného zavlažování v případě dostatečné vlhkosti půdy nebo v případě dešťových srážek.

Řízení až 6 oblastí zavlažování

Plně automatické řízení až 6 přípojných přístrojů. Ideální v případě rozdílné potřeby vody jednotlivých rostlin nebo oblastí zahrady nebo když není množství vody dostatečné na to, aby byly současně provozovány všechny přípojné přístroje. Jednotlivé oblasti zahrady budou zavlažovány postupně podle naprogramovaných údajů v zavlažovacím počítači.

GARDENA řízení zavlažování

Kompetentní sortiment pro automatické řízení zavlažovacích systémů

GARDENA vícekanálové řízení je vhodné především v případě, když je průtok vody u vodovodního kohoutku nedostatečný na to, aby mohl být provozován celý zavlažovací systém najednou nebo v případě, že mají jednotlivé oblasti zahrady rozdílné požadavky na potřebu vody.

Smart řízení zavlažování pro ventily 24 V je plně integrováno do rozsahu smart systému. Veškeré zavlažovací úkoly lze pohodlně nastavit pomocí aplikace smart system, kterou nabízí GARDENA jako systémové myšlení. Všechno lze řídit odkudkoliv.

NOVINKA: u řešení s provozem na baterie se zavlažovacími ventily 9 V Bluetooth® nyní umožňuje aplikace konfiguraci více ventilů, nezávisle na kabelech a elektrické energii.

- Možnost řízení ventilů s nebo bez elektrického proudu – provoz na baterie nebo z elektrické sítě 230 V
- Možnost více nezávislých programů na jeden zavlažovací ventil
- Snadné programování díky vedení uživatele
- Připojení senzoru pro úsporné zavlažování. Čidlo půdní vlhkosti zabraňuje provedení zavlažování v případě dostatečné vlhkosti půdy



Pro ovládání ventilů pomocí kabelu

Z řízení zavlažování připevněného na zdi **1**, obdrží ventily **2** přímo přes kabel impuls, kdy se má otevřít a zavřít průtok vody. Lze přitom plně automaticky řídit až 12 zavlažovacích ventilů 24 V.



Zavlažovací ventil 9V Bluetooth®



Okamžité ovládání ze vzdálenosti do 10 m

Postarejte se o svoji zahradu formou řízení na dálku pomocí vašeho smartphonu a kliknutím na naši snadno použitelnou aplikaci GARDENA Bluetooth®.



Připojení Bluetooth®

Jednoduše si vezmete smartphone, otevřete aplikaci GARDENA Bluetooth® a jste připraveni s nulovou námahou.



Snadná konfigurace


Aplikace GARDENA Bluetooth® poskytuje nápovědu při nastavení a konfiguraci vašeho zařízení Bluetooth® krok za krokem.



Snadné plánování

Aplikace GARDENA Bluetooth® vám pomůže díky asistentu plánování.

Vícekanálové řízení zavlažování 24 V






CE



smart

CE

Název výrobku	Řízení zavlažování 4030 Classic	Řízení zavlažování 6030 Classic	smart řízení zavlažování
Č. výrobku	1283-29	1284-29	19032-20
EAN kód	 4 107850011283911	 4 107850011284901	 4 078500 031653
Husqvarna obj. č.	966647201	966647401	967669901
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 168	2 / 168	1 / 180
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ovládání až 4 zavlažovacích ventilů 24 V, pro použití v interiéru a v exteriéru s ochranou proti dešti	Ovládání až 6 zavlažovacích ventilů 24 V, pro použití v interiéru a v exteriéru s ochranou proti dešti	Řízení více oblastí pomocí aplikace smart, řízení šesti zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení
Použitelné pro	Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278), čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)		Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278), smart senzory (č. v. 19040)
Zdroj energie	230 V / 24 V		230 V / 24 V
Počet říditelných zavlažovacích ventilů 24 V	4	6	6
Individuální programy na jeden ventil	3	3	Individuální nastavení pomocí aplikace
Délka zavlažování na jeden program	1 min.–3 h 59 min., centrálně nastavitelná 0–200 %		Individuální nastavení pomocí aplikace
Vhodný pro instalaci ve venkovní oblasti	Pouze na místě chráněném před deštěm		• Třída ochrany IP X4
Master kanál pro řízení jednoho čerpadla	•	•	•
Propojení s ventily	Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)		Spojovací kabel 24 V (1280)
Pojistka při výpadku energie ze sítě	Alkalická baterie 9 V (není součástí balení)		–
Řízení pomocí smart aplikace	–		Volně ke stažení, bez poplatků, vhodné pro iOS, Android a online
Možnost rozšíření	–		Pomocí dalších rozšíření smart system, pomocí dalších smart řízení zavlažování
Požadavky	–		Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti	Lze připojit čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)		Neustále se rozšiřující funkce v aplikaci smart system



Vícekanálové řízení zavlažování 24 V a příslušenství

1 MADE IN GERMANY 






CE



CE



CE

Název výrobku	Zavlažovací ventil 24 V ¹	Spojovací kabel 24 V	Kabelové svorky 24 V
Č. výrobku	1278-27	1280-20	1282-20
EAN kód	 4 078500 127875	 4 078500 128001	 4 078500 128209
Husqvarna obj. č.	900904201	900904301	900904401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 340	4 / 304	4 / 1 632
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná páska	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	–	–	6 kusů
Použití	Přípojka na GARDENA řízení zavlažování pomocí kabelu	Přípojka až 4 zavlažovacích ventilů 24 V na GARDENA řízení zavlažování	K vodotěsnému připojení spojovacího kabelu 24 V na zavlažovací ventil 24 V při použití boxu na ventily V1.
Použitelné pro	Řízení zavlažování 4030 (1283), 6030 (1284), 4040 modular (1276), rozšiřovací modul 2040 (1277), smart řízení zavlažování (č. v. 19032, 19209)		Spojovací kabel 24 V (1280)
Vhodný pro instalaci ve venkovní oblasti	•	•	–
Zvláštnosti	Možnost manuálního otevírání/zavírání. Samočisticí jemný filtr pro bezporuchový řídicí provoz, provozní tlak od 0,5 do 12 barů. S vnitřním závitem 1".	15 m, průřez kabelu 7 x 0,5 mm ² , max. délka kabelu 30 m, max. napětí 30 V	Snadné propojení stisknutím tlačítka, průřez kabelu od 0,33 do 1,5 mm ² , max. průměr kabelu 3,9 mm, max. napětí 30 V

Příslušenství pro vícekanálové řízení 9 V a 24 V

MADE IN GERMANY 



CE

Název výrobku	Box na ventil V1	Box na ventily V3
Č. výrobku	1254-29	1255-29
EAN kód	 4 078500 125499	 4 078500 125598
Husqvarna obj. č.	900902601	900902801
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 68	2 / 24
Způsob balení	4-barevná páska	4-barevná páska
Prodej / Info	–	–
Obsah	1 kus	1 kus
Použití	Pro 1 zavlažovací ventil 9V nebo 24V.	Pro až 3 zavlažovací ventily 9V nebo 24V.
Použitelné pro	Zavlažovací ventil 9V Bluetooth® (č. v. 1285), Zavlažovací ventil 24V (č. v. 1278)	Zavlažovací ventil 9V Bluetooth® (č. v. 1285), Zavlažovací ventil 24V (č. v. 1278)
Zvláštnosti	Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů. Víko s dětskou pojistkou. 2 x 1" vnější závit	Přívod vody libovolně ze 3 stran. Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů, box pro připojení kabelu, chráněný proti střikající vodě, pro přehledné 24V kabelové spojení. Centrální odvodňovací zátko pro vypuštění vedení před příchodem mrazů, víko s dětskou pojistkou, vnější závit 4 x 1"



MADE IN GERMANY



CE



CE

Název výrobku	Zavlažovací ventil 9V Bluetooth®	Box na ventily 9V Bluetooth® – sada
Č. výrobku	1285-29	1286-20
EAN kód	 4 107850010529621	 4 078500 052986
Husqvarna obj. č.	970480701	970480601
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 288	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný obal
Prodej / Info	–	–
Obsah	Zavlažovací ventil 9V, řídicí jednotka 9V Bluetooth®	Box na ventily V3, 3x zavlažovací ventil 9V Bluetooth®
Použití	Řízení zavlažování s provozem na baterie bez elektrické přípojky 230 V. Snadná konfigurace programování prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®	Řízení zavlažování s provozem na baterie bez elektrické přípojky 230 V. Snadná konfigurace programování prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®
Možnost použití s	Čidlo půdní vlhkosti, č. v. 1867	Čidlo půdní vlhkosti, č. v. 1867
Zdroj energie	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	3x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu
Provozní tlak	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Počet plánů zavlažování (start, délka trvání, intervaly)	6	6 (každý ventil)
Začátek zavlažování	Nastavitelný čas na plán	Nastavitelný čas na plán
Doba trvání zavlažování	1 min–10 h na plán	1 min–10 h na plán
Frekvence zavlažování	Dny v týdnu na plán	Dny v týdnu na plán
Zvláštnosti	Aplikace GARDENA Bluetooth® – technické požadavky: minimálně Android 5.0 nebo iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, lze připojit libovolný počet ventilů, energeticky úsporná technologie elektromagnetických ventilů, možnost manuálního otevírání/zavírání, optimalizovaná geometrie průtoku vody ventilem pro minimální ztráty tlaku, s vnitřním závitem 1", LED indikátor signálu Bluetooth, stav baterie, aktivní zavlažování	Aplikace GARDENA Bluetooth®, sada k okamžitému použití, možnost rozšíření, technické požadavky: minimálně Android 5.0 nebo iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, energeticky úsporná technologie elektromagnetických ventilů, možnost manuálního otevírání/zavírání, optimalizovaná geometrie průtoku vody ventilem pro minimální ztráty tlaku, s vnitřním závitem 1", LED indikátor signálu Bluetooth, stav baterie, aktivní zavlažování




Mějte svou zahradu vždy po ruce

S inteligentním zavlažovacím systémem a robotickou sekačkou se o svoji zahradu postaráte, ať budete kdekoliv.

 **GARDENA**
smartsystem



GARDENA smart system



Pro zajištění připojení na výrobky z řady smart system je nutná aplikace GARDENA smart a smart gateway



Aplikace GARDENA smart

Díky bezplatné aplikaci GARDENA smart je celá vaše zahrada vždy na dosah ruky. Ještě nikdy nebylo ani sekání trávníku, ani zavlažování tak pohodlné. Dokonce můžete snadno ovládat i osvětlení nebo jiná elektrická zařízení v zahradě.



smart gateway

Připojení aplikace GARDENA smart ke smart zahradě pomocí domácí WiFi nebo LAN kabelu.



Začněte s aplikací podle vašeho výběru



smart zavlažovací počítač – na vodovodním kohoutku

Pro zavlažování jedné oblasti v zahradě vodou z vodovodního kohoutku. Zavlažovací počítač smart vám pro dosažení dokonalých výsledků umožňuje dálkově ovládat vaše vodovodní kohoutky v zahradě – zavlažování řídíte jednoduše pomocí aplikace GARDENA smart.

Díky smart senzoru jednak šetříte vodu, jednak zajistíte správnou míru zavlažování.



smart řízení zavlažování – trvalá podzemní instalace

Podzemní zavlažovací systém vhodný pro zavlažování více oblastí vaší zahrady. Smart řízení zavlažování ovládá až šest zavlažovacích ventilů – každý z nich může být nezávisle řízen pomocí aplikace GARDENA smart.

Použitím smart senzoru šetříte vodu a zajistíte správnou míru zavlažování.



smart senzor

Změřte vlhkost a teplotu půdy ve vaší zahradě nebo ve skleníku a zkontrolujte to v aplikaci GARDENA smart. Pomocí smart senzoru a smart zavlažovacího počítače, smart řízení zavlažování nebo smart čerpadla můžete šetřit vodou a zajistit správnou úroveň zavlažování.



smart robotické sekačky

Sekejte trávník automaticky chytrým způsobem.

Pomocí aplikace GARDENA smart můžete ovládat vaši robotickou sekačku smart SILENO za účelem dosažení kobercového vzhledu trávníku do rozlohy až 1 500 m². NOVINKA: Nyní s jedinečnou technologií LONA inteligence, která posouvá péči o trávník na další úroveň.



smart zásuvka

Zastrčte jakékoliv elektrické zařízení do GARDENA smart adaptéru, např. osvětlení nebo čerpadlo do zahradního jezírka a můžete jej zapnout nebo vypnout pomocí aplikace GARDENA smart kdykoliv budete chtít bez ohledu na to, kde se budete nacházet. Udržujte si zahradu chytře ve dne v noci.



smart automatický vodní automat

Využijte dešťovou vodu jako užitkovou vodu v domácnosti pomocí automatického čerpadla pro dům a zahradu. Podle předem stanovených harmonogramů můžete zavlažovat svou zahradu nebo dokonce zajistit přísun vody do vaší toalety a pračky a přitom vše ovládat pomocí aplikace GARDENA smart. Používáte-li současně smart senzor, šetříte vodu a zajistíte správnou úroveň zavlažování.



Objevte klíčové vlastnosti aplikace GARDENA smart



Ovládání prostřednictvím aplikace

Snadný způsob ovládání vaší zahrady odkudkoliv pomocí aplikace GARDENA smart. Postaráte se o svou zahradu, ať jste kdekoliv.



Snadná konfigurace

Snadné nastavení s nápovědou. Aplikace GARDENA smart poskytuje návod pro nastavení vašeho smart systému krok po kroku. Obsahuje srozumitelné ilustrace, tipy a užitečné rady.



Plánované řízení

Aplikace GARDENA smart vám pomůže díky plánovacímu asistentovi udržet vaši zahradu v dobrém stavu. Všechno pod kontrolou: kdy je potřeba posekat váš trávník, zavlažit vaše rostliny a další, pomocí vzdáleného plánování odkudkoliv.



Řízení pomocí senzoru

smart senzor sleduje teplotu půdy ve vaší zahradě a její vlhkost, a tím přispívá k optimalizaci zavlažování a úspoře vody.



Předpověď počasí

Bude pršet? Aplikace GARDENA smart přizpůsobí vaše plány předpovědím počasí.



smart Home

Do smart Home lze zapojit i smart zahradu. Zaintegrujte si smart zahradní zařízení do vaší Apple HomeKit a můžete je řídit hlasem pomocí Amazon Alexa.



Knihovna rostlin

Odhalte všechno, co potřebujete vědět o rostlinách – od doby jejich kvetení až po podmínky, ve kterých nejlépe prospívají.





Technologie LONA inteligence

Další úroveň smart péče o trávník: technologie mapování se sledováním polohy, která se učí, mapuje a přizpůsobuje individuálním zahradám. K dispozici pouze u smart robotických sekaček SILENO.









Název výrobku	smart SILENO city 250 – sada	smart SILENO city 500 – sada
Č. výrobku	19601-72	19602-72
EAN kód	 4 107850010627631	 4 107850010627491
Husqvarna obj. č.	970571507	970550307
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	V prodeji pouze jako sada č. v. 19601	V prodeji pouze jako sada č. v. 19602
Obsah	smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka	
Možnost rozšíření	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	75 min	
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min	
Doporučená travnatá plocha	< 250 m²	< 500 m²
Max. sklon	Do 35 %	
Výška sekání, min–max (cca)	20–50 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Hmotnost cca	7,3 kg	
Rozměry (D x Š x V)	55 x 38 x 23 cm	
Ohraničující vodič	150 m	
Skoby	200 kusů	
Náhradní nože	–	
Spojky	4	
Konektory	5	
Nastavení doby sečení	Manuálně na sekačce nebo pomocí smart aplikace	
LONA inteligence	•	
Možnost čištění hadic	•	
Funkce startu na dálku	3 nastavitelné vzdálené startovací body	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (dB)A*	57 (dB)A	
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•	
Sečení do spirály	•	
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	
Zvláštnosti	Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, CorridorCut – seká velmi úzké pasáže, senzor mrazu	





Veškeré informace o technologii LONA naleznete na straně 138.





Název výrobku	smart SILENO life 750 – sada	smart SILENO life 1000 – sada
Č. výrobku	19701-72	19702-72
EAN kód	 4 10785001062572	 4 10785001062497
Husqvarna obj. č.	970571907	970550407
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	V prodeji pouze jako sada č. v. 19701	V prodeji pouze jako sada č. v. 19702
Obsah	smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	
Možnost rozšíření	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	60 min	
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min	
Doporučená travnatá plocha	< 750 m²	< 1 000 m²
Max. sklon	Do 35 %	
Výška sekání, min–max (cca)	20–50 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Hmotnost cca	8,3 kg	
Rozměry (D x Š x V)	58 x 39 x 23 cm	
Ohraničující vodič	200 m	
Skoby	300 kusů	
Náhradní nože	–	
Spojky	4	
Konektory	5	
Nastavení doby sečení	Manuálně na sekačce nebo pomocí smart aplikace	
LONA inteligence	•	
Možnost čištění hadic	•	
Funkce startu na dálku	3 nastavitelné vzdálené startovací body	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (dB)A*	57 (dB)A	
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•	
Sečení do spirály	•	
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	
Zvláštnosti	Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, CorridorCut – seká velmi úzké pasáže, senzor mrazu	



Veškeré informace o technologii LONA naleznete na straně 138.





Název výrobku	smart SILENO life 1250 – sada	smart SILENO life 1500 – sada
Č. výrobku	19703-72	19704-72
EAN kód	 4 107850010624351	 4 107850010623741
Husqvarna obj. č.	970573107	970573207
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	V prodeji pouze jako sada č. v. 19703	V prodeji pouze jako sada č. v. 19704
Obsah	smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	
Možnost rozšíření	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	60 min	
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min	
Doporučená travnatá plocha	< 1 250 m²	< 1 500 m²
Max. sklon	Do 35 %	
Výška sekání, min–max (cca)	20–50 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Hmotnost cca	8,3 kg	
Rozměry (D x Š x V)	58 x 39 x 23 cm	
Ohraničující vodič	250 m	
Skoby	300 kusů	
Náhradní nože	–	
Spojky	4	
Konektory	5	
Nastavení doby sečení	Manuálně na sekačce nebo pomocí smart aplikace	
LONA inteligence	•	
Možnost čištění hadic	•	
Funkce startu na dálku	3 nastavitelné vzdálené startovací body	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (dB)A*	57 (dB)A	
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•	
Sečení do spirály	•	
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	
Zvláštnosti	Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, CorridorCut – seká velmi úzké pasáže, senzor mrazu	



Veškeré informace o technologii LONA naleznete na straně 138.



GARDENA smart system startovací sady – zavlažovací počítač



Název výrobku	smart senzor, zavlažovací počítač – sada	smart zavlažovací počítač – sada
Č. výrobku	19202-20	19103-20
EAN kód	 4 078500 049023	 4 078500 018906
Husqvarna obj. č.	967986701	967048901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	smart zavlažovací počítač, smart senzor, smart gateway	smart zavlažovací počítač, smart gateway
Použití	Zavlažování rostlin pomocí smart aplikace	
Možnost rozšíření	Pomocí ostatních rozšíření smart systému	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

GARDENA smart system rozšíření – senzor, zavlažovací počítač





Název výrobku	smart senzor	Název výrobku	smart zavlažovací počítač
Č. výrobku	19040-20	Č. výrobku	19031-20
EAN kód	 4 078500 049009	EAN kód	 4 078500 018869
Husqvarna obj. č.	967986501	Husqvarna obj. č.	967045101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 270	Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 294
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej / Info	–
Použití	Měření vlhkosti půdy a její teploty; zohlednění těchto parametrů při plně automatickém řízení zavlažování prostřednictvím aplikace GARDENA smart	Použití	Automatické zavlažování pomocí aplikace smart, ideální pro kapkovou závlahu Micro-Drip nebo zavlažovací systém Sprinkler
Použitelný s	Všechny sady smart systému	Použitelný s	Všechny sady smart systému, rozdělovač vody automatic (č. v. 1197)
Přívod energie	2x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)	Přívod energie	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)
LED indikátor stavu	Síla signálu pro bezdrátové připojení ke gateway	LED indikátor stavu	Aktivní zavlažování, síla signálu, varování v případě slabé baterie
Vlhkost půdy	0–100 %	Programovatelné výstupy	1
Teplota půdy	–1 – +50 °C	Doba zavlažování	1 min – 10 h
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	Frekvence zavlažování	Výběr dnů v týdnu
Požadavky	smart gateway, Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	Závit pro připojení na vodovodní kohoutek	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
		Provozní tlak	0,5–12 bar
		Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
		Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
		Zvláštnosti	Výběr dnů v týdnu; pokud teploty poklesnou pod 5°C zasláno na aplikaci smart varování před mrazem



CE



CE

Název výrobku	smart řízení zavlažování, senzor – sada	smart řízení zavlažování
Č. výrobku	19209-20	19032-20
EAN kód	 4 078500 049030	 4 078500 031653
Husqvarna obj. č.	967986801	967669901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / 180
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	smart řízení zavlažování, smart senzor, smart gateway	smart řízení zavlažování
Použití	Zavlažování více oblastí pomocí aplikace smart, řízení 6 zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení	
Možnost rozšíření / použitelný s	Pomocí dalších rozšíření smart system, pro více než 6 zavlažovaných oblastí s dodatečnými smart zařízeními pro řízení zavlažování	Zavlažovací ventil (č. v. 1278), smart senzor (č. v. 19040), všechny sady smart system
Zdroj energie	230 V / 24 V	230 V / 24 V
Počet říditelných zavlažovacích ventilů 24 V	6	6
Individuální zavlažovací programy na jeden ventil	Individuálně nastavitelné pomocí aplikace smart	Individuálně nastavitelné pomocí aplikace smart
Délka zavlažování na jeden program	Individuálně nastavitelná pomocí aplikace smart	Individuálně nastavitelná pomocí aplikace smart
Vhodné pro instalaci venku	• Třída ochrany IP X4	• Třída ochrany IP X4
Master kanál pro řízení čerpadla	•	•
Propojení s ventily	Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)	Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC






ENGINEERED
IN GERMANY




CE

Název výrobku	smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Č. výrobku	19080-20
EAN kód	 4 078500 022538
Husqvarna obj. č.	967085301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Obsah	smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Možnost rozšíření / použití s	Všechny sady smart system
Možnosti použití	Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti
Jmenovitý výkon	1 300 W
Max. výkon	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet
Hmotnost	13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	47 x 26 x 34 cm
Max. teplota kapaliny	35 °C
Napájecí kabel	1,5 m H07 RNF
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s tepelným spínačem proti přetížení	Bezúdržbový
Programovatelný zavlažovací počítač	•
Časově regulovatelný provoz	•
Funkce nízkého průtoku vody	•
Samostatná zátko pro vypuštění vody	•
Třída ochrany	IP X4
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr, automatické zapínání/vypínání, varování při netěsnostech, pojistka chodu nasucho
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti	Snadná instalace aktualizací softwaru






Název výrobku	smart zásuvka pro dálkové ovládání
Č. výrobku	19095-26
EAN kód	 4 078500 044264
Husqvarna obj. č.	967896101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 528
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Obsah	smart zásuvka pro dálkové ovládání
Použití	Přepínatelné venkovní adaptéry pro připojení různých požadovaných elektrických zařízení ke GARDENA smart (např. osvětlení, vodní prvky, čerpadla, světelné řetězy)
Možnost použití s	Všechny sady smart system
Venkovní instalace (ochrana proti stříkající vodě)	• Třída ochrany IP 44
Maximální přepínatelné zatížení	3 680 W
Automatické zapínání/vypínání	Individuální konfigurace pomocí aplikace
Manuální zapínání/vypínání	Pomocí aplikace
Manuální zapínání/vypínání na adaptéru	•
Dvoukolikové kompletní vypnutí	•
Celoroční použití do teploty –20°C	•
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC


smart zásuvka pro dálkové ovládání – vhodná pro různé aplikace v domácnosti i na zahradě, například:



Osvětlení zahrady



Vodní prvky



Sváteční světelná výzdoba



GARDENA robotické sekačky

Inteligentní robotické sekačky. SILENO.



GARDENA robotické sekačky jsou inteligentní zařízení s funkcemi Full Connect, AI-precise a Auto Weather & Terrain a jsou nejtíšší ve své třídě. Sekačky smart SILENO nyní také obsahují nový hardware, který přináší technologii LONA do sortimentu našich smart robotických sekaček.*

Další úroveň chytré péče o trávník se sledováním polohy, mapováním zahrady, správou zón, ochranou oblasti a mnoha dalšími funkcemi.



Full Connect

Úplné připojení na GARDENA smart system. O vaši zahradu bude postaráno odkudkoliv.



AI-precise

Lepší navigace, zvládnání nejužších prostor a nejtěsnějších zákoutí se spolehlivou přesností.



Pro-silent

Nejtíšší, nejnižší hladina hluku ve své třídě.



Auto Weather & Terrain


SILENO pracuje za každého počasí, ať prší nebo svítí slunce, vhodná pro jednoduché nebo členité trávníky.

**Získejte smart zkušenosti s naším GARDENA smart sortimentem.

*LONA technologie se používá pouze u modelů sekaček smart SILENO city a smart SILENO life.



Další úroveň smart péče o trávník. Náš nový sortiment robotických sekaček smart SILENO nyní přichází s funkcí LONA Intelligence.* Jedná se o technologii mapování se sledováním polohy, která se učí, mapuje a přizpůsobuje jednotlivým zahradám. V rámci aktualizací smart aplikací GARDENA se bude LONA Intelligence neustále vyvíjet a našim zákazníkům bude v roce 2022 a v příštích letech poskytovat ještě více vzrušujících a vysoce relevantních funkcí.



MAPOVÁNÍ ZAHRADY

LONA technologie se naučí plán vaší zahrady.



SPRÁVA OBLASTÍ

LONA ví, kde sekat méně a více často, a to díky uživatelem definovaným oblastem nastavených pomocí aplikace.



OCHRANA OBLASTÍ

LONA vám umožní definovat „chráněné“ oblasti.



SLEDOVÁNÍ MÍSTA

LONA vám umožní určit polohu vaší sekačky SILENO v reálném čase.

*LONA technologie se používá pouze u modelů sekaček smart SILENO city a smart SILENO life.

Robotické sekačky pro malé zahrady



reddot winner 2021



Název výrobku

**Robotická sekačka
SILENO minimo 250**

**Robotická sekačka
SILENO minimo 500**

Č. výrobku

15201-32

15202-32

EAN kód




Husqvarna obj. č.	970462807	970462907
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 6
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	SILENO minimo robotická sekačka	
Možnost rozšíření	–	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	75 min	
Čas sekání na jedno nabití cca	70 min	
Doporučená travnatá plocha	< 250 m²	< 500 m²
Max. sklon	Do 25 %	
Výška sekání, min–max (cca)	20–45 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Hmotnost cca	6,1 kg	
Rozměry (D x Š x V)	52 x 34 x 22 cm	
Ohraničující vodič	150 m	
Skoby	150 kusů	
Náhradní nože	–	
Spojky	4	
Konektory	5	
Programování času sekání	Prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®	
Lze používat také v dešti	•	
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•	
Čištění pomocí hadice	•	
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku	
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (db)A*	57 (db)A	
EasyPassage – automaticky si poradí s velmi úzkými koridory	•	
CorridorCut – seká velmi úzké pasáže	•	
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•	
Senzor mrazu	•	
Sečení do spirály	•	
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety	
Požadavky	Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®	

*ISO 11094

Robotické sekačky pro malé zahrady



NOVINKA



LONA
Intelligence™



NOVINKA



Název výrobku	Robotická sekačka SILENO city 400	Robotická sekačka SILENO city 600	Robotická sekačka smart SILENO city 250 – sada	Robotická sekačka smart SILENO city 500 – sada
Č. výrobku	15004-32	15010-32	19601-72	19602-72
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967647007	970450607	970571507	970550307
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	V prodeji pouze jako sada č. v. 19601	V prodeji pouze jako sada č. v. 19602
Obsah	SILENO city robotická sekačka		smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka	
Možnost rozšíření	–		Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor		Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V		18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah		2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	75 min		75 min	
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min		65 min	
Doporučená travnatá plocha	< 400 m²	< 600 m²	< 250 m²	< 500 m²
Max. sklon	Do 35 %		Do 35 %	
Výška sekání, min–max (cca)	20–50 mm		20–50 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži		Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický		Automatický	
Hmotnost cca	7,3 kg		7,3 kg	
Rozměry (D x Š x V)	55 x 36 x 22 cm		55 x 38 x 23 cm	
Ohraničující vodič	150 m		150 m	
Skoby	200 kusů		200 kusů	
Náhradní nože	–		–	
Spojky	4		4	
Konektory	5		5	
Programování času sekání	Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®		Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA smart	
Technologie LONA Intelligence	–		•	
Lze používat také v dešti	•		•	
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•		•	
Čištění pomocí hadice	•		•	
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku		3 starty na dálku	
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•		•	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (dB)A*	58 (dB)A		57 (dB)A	
CorridorCut – seká velmi úzké pasáže	•		•	
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•		•	
Senzor mrazu	•		•	
Sečení do spirály	•		•	
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety		Aplikace GARDENA smart. Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®		Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

*ISO 11094

Robotické sekačky pro středně velké zahrady



NOVINKA



LONA
Intelligence™

smart

NOVINKA

NOVINKA







Název výrobku	Robotická sekačka SILENO life 750	Robotická sekačka SILENO life 1000	Robotická sekačka smart SILENO life 750 – sada	Robotická sekačka smart SILENO life 1000 – sada
Č. výrobku	15101-32	15102-32	19701-72	19702-72
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967845307	967845107	970571907	970550407
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	V prodeji pouze jako sada č. v. 19701	V prodeji pouze jako sada č. v. 19702
Obsah	SILENO life robotická sekačka		smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	
Možnost rozšíření	–		Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor			
Výkon akumulátoru	18 V			
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah			
Čas nabíjení cca	60 min			
Čas sekání na jedno nabití cca	70 min			
Doporučená travnatá plocha	< 750 m²	< 1 000 m²	< 750 m²	< 1 000 m²
Max. sklon	Do 35 %			
Výška sekání, min–max (cca)	20–50 mm			
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži			
Nabíjecí systém	Automatický			
Hmotnost cca	8,3 kg			
Rozměry (D x Š x V)	58 x 39 x 23 cm			
Ohraničující vodič	200 m			
Skoby	300 kusů			
Náhradní nože	–			
Spojky	4			
Konektory	5			
Programování času sekání	Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®		Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA smart	
Technologie LONA Intelligence	–		•	
Lze používat také v dešti	•			
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•			
Čištění pomocí hadice	•			
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku			
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•			
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (db)A*	57 (db)A			
CorridorCut – seká velmi úzké pasáže	•			
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•			
Senzor mrazu	•			
Sečení do spirály	•			
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety		Aplikace GARDENA smart. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety	
Požadavky	Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®		Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

*ISO 11094

Robotické sekačky pro středně velké zahrady



Název výrobku	Robotická sekačka SILENO life 1250	Robotická sekačka SILENO life 1500	Robotická sekačka smart SILENO life 1250 – sada	Robotická sekačka smart SILENO life 1500 – sada
Č. výrobku	15103-32	15108-32	19703-72	19704-72
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967845207	970550507	970573107	970573207
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	V prodeji pouze jako sada č. v. 19703	V prodeji pouze jako sada č. v. 19704
Obsah	SILENO life robotická sekačka		smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	
Možnost rozšíření	–			
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor			
Výkon akumulátoru	18 V			
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah			
Čas nabíjení cca	60 min			
Čas sekání na jedno nabití cca	70 min			
Doporučená travnatá plocha	< 1 250 m²	< 1 500 m²	< 1 250 m²	< 1 500 m²
Max. sklon	Do 35 %			
Výška sekání, min–max (cca)	20–50 mm			
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži			
Nabíjecí systém	Automatický			
Hmotnost cca	8,3 kg			
Rozměry (D x Š x V)	58 x 39 x 23 cm			
Ohraničující vodič	250 m			
Skoby	300 kusů			
Náhradní nože	–			
Spojky	4			
Konektory	5			
Programování času sekání	Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®		Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA smart	
Technologie LONA Intelligence	–		•	
Lze používat také v dešti	•			
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•			
Čištění pomocí hadice	•			
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku			
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•			
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (db)A*	57 (db)A			
CorridorCut – seká velmi úzké pasáže	•			
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•			
Senzor mrazu	•			
Sečení do spirály	•			
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety		Aplikace GARDENA smart. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety	
Požadavky	Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®		Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

*ISO 11094

Příslušenství pro robotické sekačky

				
Název výrobku	Domeček pro robotickou sekačku	Domeček pro robotickou sekačku	Nástěnný držák	Nástěnný držák
Č. výrobku	15020-20	4011-20	4045-60	4042-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967933201	588977301	970502701	967104601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 4	1 / 146	1 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton s euro otvory	4-barevný displejový karton s euro otvory
Použití	Ochrana robotické sekačky a nabíjecí stanice před deštěm a sluncem		Bezpečné a úsporné skladování sekačky v zimě	
Použitelné pro	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO+, smart SILENO+,	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO+, smart SILENO+
Obsah	1x domeček, 6x přípeňovací šrouby	1x domeček, 6x přípeňovací šrouby	1x nástěnný držák, upevňovací materiál	1x nástěnný držák

Příslušenství pro robotické sekačky

			
Název výrobku	Ochranný kryt konektorů	Sada pro údržbu robotické sekačky	Kartáče na kola
Č. výrobku	4056-20	4067-20	4030-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967104501	967104301	592615801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 288	1 / 75	1 / 1 100
Způsob balení	4-barevný displejový karton s euro otvory	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton s euro otvory
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Bezpečné a suché skladování konců kabelů v zimě	Čištění a péče o robotickou sekačku	Čistí kolečka od nečistot a zbytků trávy
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky		
Obsah	1 ochranný box	Sprej pro péči o plastové díly, kartáč na čištění, brusná podložka, šroubovák, utěrka z mikrovlákna	1x sada kartáčů na kola



Příslušenství pro robotické sekačky

Název výrobku	Náhradní nože	Spojky / konektory	Skoby	Ohraničující vodič 150 m	Ohraničující vodič 50 m	Sada pro opravu ohraničujícího vodiče
Č. výrobku	4087-20	4089-20	4090-20	4088-60	4058-60	4059-60
EAN kód						
Husqvarna obj. č.	966809501	966809701	966809801	966809602	967104802	967104902
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1 470	5 / 1 470	2 / 200	1 / 126	1 / 300	1 / 400
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový kotouč	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Použití	Pro výměnu sekacího nože	Pro ohraničující vodič	Pro upevnění ohraničujícího vodiče	Pro rozšíření / vymezení travnaté plochy, která má být sečena	Pro rozšíření / vymezení travnaté plochy, která má být sečena	Pro opravu vodiče v případě jeho poškození nebo provádění drobných úprav na ploše, která má být sečena
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky					
Obsah	9 nožů (3 sady) s přípevnovacími šrouby	6 spojek, 3 konektory	100 kusů	150 m ohraničující vodič	50 m ohraničující vodič	5 m ohraničující vodič, 6x spojky, 10x skoby




Senzor mrazu

Jakmile se venkovní teploty přiblíží bodu mrazu, pozastaví robotická sekačka provádění sečení podle plánu (SILENO minimo, city a life). Chrání se tím trávník, protože sečení zmrzlých stébel trávy poškozuje.



Čištění pomocí hadice

Sekačky SILENO minimo, city a life je možné jednoduše umýt pomocí zahradní hadice. A budete opět připraveni!



CorridorCut

Pro sekačky SILENO minimo, life a city není díky funkci CorridoCut problém posekat členitě nebo úzké pasáže od šířky 60 cm. Speciální způsob sečení zajišťuje rovnoměrné posečení trávníku.



SensorControl

Všechny modely jsou vybaveny funkcí SensorControl: inteligentní systém automaticky nastaví čas sečení podle intenzity růstu trávy.

Podpora a služby

Jak mít krásný trávník a získat přitom více času? Pomocí robotické sekačky. Ale která robotická sekačka je ta správná? A co bych měl ještě vědět?

Naše služby přehledně

Registrace výrobku

Abyste získali další výhody, jednoduše si zaregistrujte vaši GARDENA robotickou sekačku na našich stránkách

Díky tomu, že budeme vědět, kdo jste a jaký výrobek vlastníte, vám můžeme pomoci rychleji a přesněji v případě, že budete potřebovat naši asistenci.

Budete od nás také dostávat informace o aktualizacích vašeho výrobku a jiné relevantní nabídky.

Prodloužená záruka

Až 3 roky

Pokud si zaregistrujete vaši GARDENA robotickou sekačku na našich stránkách, získá vaše robotická sekačka prodlouženou záruku na 3 roky zdarma.

Instalační videa

Potřebujete vědět, jak nastavit vaši robotickou sekačku?

Video na našich internetových stránkách vám ukáží krok po kroku jak nastavit a také používat vaši GARDENA robotickou sekačku.

www.gardena.com/cz/podpora/podpora-roboticke-sekacky/video-roboticke-sekacky/

Další informace najdete na našich internetových stránkách www.gardena.com/cz/podpora

GARDENA akumulátorové výrobky

Vášeň poháněná značkou GARDENA

GARDENA usnadňuje výběr vhodného nářadí.



Jakou práci chcete dělat?



PÉČE
O TRÁVNÍK



PÉČE O ŽIVÝ PLOT
A KEŘE



ČIŠTĚNÍ
A ÚKLID



ČERPÁNÍ
VODY

Jaký má mít akumulátor správný výkon?

Integrované akumulátorové výrobky

Integrovaný Li-Ion akumulátor
pro malé úkoly.



GARDENA akumulátorový systém

Jeden akumulátor.
Jeden systém pro všechny zahradní přístroje.

18 V pro běžné práce



40 V pro náročnější práce
a vyšší výkon



Nakonec si vyberete správný výrobek

Sada k okamžitému použití

Přístroj, akumulátor a nabíječka jsou součástí balení – skvělé řešení v případě, že si pořizujete GARDENA akumulátorový systém poprvé.

Solo – bez akumulátoru

Ideální v případě, že již vlastníte kompatibilní GARDENA akumulátor a nabíječku.



3 roky záruky

Po registraci výrobku na

<https://www.gardena.com/cz/podpora/registration-warranty/battery-registration/>.

*Informace o záruce: www.gardena.com/cz/zarucni-podminky
nebo na infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

GARDENA 18V POWER FOR ALL Akumulátorový systém

Aliance **POWER FOR ALL** je jednou z největších aliancí předních světových výrobců akumulátorů různých značek a nabízí nejširší možnosti jejich použití ve vašem domě a na zahradě.



GARDENA nabízí sortiment 10 různých akumulátorových výrobků pro veškeré účely použití na zahradě: postarejte se o své rostliny, živé ploty, stromy, keře i trávník. A je toho ještě mnohem více: pokud chcete zavlažovat rostliny udržitelným způsobem, tedy dešťovou vodou, budete potřebovat čerpadlo. A pro účely čištění máme připravený AquaClean.

POWER FOR ALL skutečně mění hru: jeden univerzální akumulátorový systém 18 V pro veškeré vaše požadavky v domácnosti i okolo domu velmi usnadňuje přechod z interiéru do exteriéru.



Jeden akumulátor pro více než
70 druhů přístrojů

Všechny výhody přehledně



Jeden z největších akumulátorových systémů napříč značkami.



Největší rozmanitost aplikací pro vaši domácnost i zahradu.



Šetří místo.
Šetří peníze.
Chrání životní prostředí.



Systém lze flexibilně rozšířit o přístroje mnoha různých značek.



100% kompatibilita s aliancí **POWER FOR ALL**.*

Podívejte se na všechny značky zapojené do aliance na internetových stránkách powerforall-alliance.com

*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + Emmaljunga eStroller kompatibilní pouze s akumulátorem typu 1,5 Ah–3,0 Ah.



Trávník

Sekání



14620 / 14621



5033

Vyžínání



9853 / 9856 / 9822



14700 / 14701

Živé ploty a keře



9836



14770 / 14732

14730 / 14731

Čištění



9339 / 9340




14800 / 14890



9341

Čerpání vody



14600 / 14602

Akumulátorové sekačky

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14620-20	14620-55
EAN kód	 4 078500 054157	 4 078500 054164
Husqvarna obj. č.	970510801	970510901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 8
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	25 min max.	
m ² na jedno nabití	50 m ²	
Šířka stříhu	22 cm	
Centrální nastavení výšky	3 polohy 30–50 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Hmotnost	4,7 kg	4,2 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–
Zvláštnosti	Mulčovací nůž, kompaktní skladování, otočná násada	

Skvělé pro malé zahrady



Lehká a snadno manévrovatelná

Konec tahání kabelů a práce s těžkými stroji – HandyMower je rychlá, lehká a obratná. Stačí jemný dotyk a sekačka si s vaším trávníkem bez námahy poradí. Je to tak jednoduché, že můžete sekat jen jednou rukou.

Kompaktní

Poseká i tam, kde jste nikdy předtím nesekali – v malých prostorech a pod překážkami. Sekačka HandyMower se dostane mezi květinové záhonky, pod zahradní nábytek a všude tam, kde obvykle používáte vyžinač. Výhodou je také to, že její malá konstrukce zabírá při skladování minimální prostor.

Bez vysypávání koše

Likvidace travních odstřížků není nutná – sekačka HandyMower rozseká travní stébla na malé kousky. Tyto ústřížky zůstávají ležet na trávníku, působí jako přirozené hnojivo, a šetří tím jak čas, tak námahu.

ENGINEERED
IN GERMANY



POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



Li-Ion
POWER SYSTEM 40V



Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax™ 32/36V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax™ 32/36V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 Bez akumulátoru
Č. výrobku	14621-20	14621-55	5033-20	5033-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970511401	970511501	967085901	967263601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doporučená travnatá plocha	200 m ² max.		280 m ² max.	
Šířka stříhu	32 cm		32 cm	
Objem sběrného koše	30 l		30 l	
Centrální nastavení výšky	10 poloh 20–60 mm		10 poloh 20–60 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec		ErgoTec	
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•		•	
Motor PowerPlus	•		•	
Speciálně tvarované držadlo	•		•	
Indikátor stavu naplnění	•		•	
QuickFit nastavení výšky	•		•	
CnC systém	•		•	
LED indikátor stavu nabití	•		–	
Včetně akumulátoru	• 2x	–	•	–
Včetně nabíječky	• Rychlonabíječka	–	• Rychlonabíječka	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	2x 18 V Li-Ion / 2,5 Ah = 36 V	–	40 V (maximální / 36 V nominální) / 2,6 Ah	–
Hmotnost	9,3 kg	8,4 kg	9,1 kg	8,4 kg
Obsah	Vč. 2x systémový akumulátor P4A PBA 18V/45, vč. rychlonabíječky P4A AL 1830 CV	–	Vč. BLi-40/100, vč. rychlonabíječky QC40	–
Zvláštnosti	Úsporné skladování		Úsporné skladování	



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Snadné a pohodlné ovládání. Rukojeť **ErgoTech** zajišťuje flexibilní přístup k práci a umožňuje používat tento přístroj s rukama v přirozené pozici.



Motor PowerPlus

Výkonný motor s vysokým krouticím momentem pro precizní výsledky sekání. Výjimečně účinný po dlouhou dobu.

CnC system Plus (sekací a sběrný systém)

Díky cirkulaci vzduchu se do sběrného boxu vejde více posečené trávy, co znamená, že jej nemusíte tak často vyprazdňovat, a tím šetříte čas.

GARDENA PowerMax™ elektrické sekačky

Výkonné a ergonomické

Naše elektrické sekačky PowerMax™ poskytují optimální pokrytí a skvělé výsledky sekání díky motoru PowerPlus a dvakrát kaleným nožům DuraEdge.

Elektrické sekačky na trávu

ENGINEERED
IN GERMANY






CE











CE









CE

Název výrobku	Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32	Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37	Elektrická sekačka PowerMax™ 1800/42
Č. výrobku	5032-20	5037-20	5042-20
EAN kód	 4 078500 022873	 4 078500 031073	 4 078500 031080
Husqvarna obj. č.	967087201	967656601	967657001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doporučená travnatá plocha	až cca 300 m ²	až cca 500 m ²	až cca 800 m ²
Výkon motoru	1 200 W	1 600 W	1 800 W
Šířka stříhu	32 cm	37 cm	42 cm
Objem sběrného koše	30 l	45 l	45 l
Centrální nastavení výšky	10 poloh 20–60 mm	5 poloh 20–60 mm	5 poloh 20–60 mm
Nastavení výšky sekání	QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Výškově nastavitelné madlo	–	•	•
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•	•	•
Motor PowerPlus	–	•	•
Speciálně tvarované držadlo	•	•	•
Ostří DuraEdge	–	•	•
Indikátor stavu naplnění	•	•	•
CnC systém	•	CnC Plus	CnC Plus
Hmotnost	8,3 kg	13,7 kg	14,3 kg
Jiné	–	Vč. mulčovací sady	Vč. mulčovací sady
Zvláštnosti	–	2 v 1 (včetně mulčování), výškové nastavení rukojeti, extra velká zadní kolečka, úsporné skladování	

Sekačky na trávu – náhradní nože

				
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4105-20	4100-20	4103-20	4104-20
EAN kód	 4 078500 050197	 4 078500 024099	 4 078500 035156	 4 078500 025560
Husqvarna obj. č.	970449101	967101701	591185901	967263501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 990	3 / 480	3 / 432	3 / 420
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	č. v. 5023, 14620	č. v. 5033, 5039, 14621	č. v. 5038, 5043	č. v. 5041
Jiné	Kalená ocel	–	Přesné ostří DuraEdge	–

Sekačky na trávu – náhradní nože

			
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4101-20	4016-20	4017-20
EAN kód	 4 078500 024075	 4 078500 002585	 4 078500 002608
Husqvarna obj. č.	967101801	585207001	585206901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 360	3 / 432	3 / 432
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	č. v. 5034, 4074	č. v. 4075, 5037	č. v. 4076, 5042
Jiné	–	Přesné ostří DuraEdge	Přesné ostří DuraEdge

Akumulátorové sekačky – příslušenství

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE


Název výrobku	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72	Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV
Č. výrobku	14903-20	14905-20	14901-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970508501	970508601	970508301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 620	2 / 448	1 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	–
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	60 min	95 min	–
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	40 min	64 min	–
Indikátor stavu nabití	–	–	–
Hmotnost	360 g	600 g	400 g
Vhodné pro následující výrobky	č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V akumulátory a 14902, 14903, 14905

Akumulátorové sekačky – příslušenství

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE

Název výrobku	Startovací sada P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Startovací sada P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV
Č. výrobku	14906-20	14907-20	14908-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970508701	970508801	970509001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 160	2 / 140	2 / 160
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	60 min	60 min	95 min
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	40 min	40 min	64 min
Indikátor stavu nabití	–	–	–
Hmotnost	760 g	1120 g	1000 g
Vhodné pro následující výrobky	č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		

Akumulátorové sekačky – příslušenství

ENGINEERED
IN GERMANY



Li-Ion 40V
POWER SYSTEM





CE

Li-Ion 40V
POWER SYSTEM



CE

Název výrobku	Systémový akumulátor BLi-40/100	Rychlonabíječka QC40
Č. výrobku	9842-20	9845-20
EAN kód	 4 078500 021852	 4 078500 022699
Husqvarna obj. č.	967057901	582181001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 288	1 / 264
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	40 V / 36 V	–
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah	–
Doba nabíjení	–	BLi-40/100 cca 1 h 30 min BLi-40/160 cca 2 h 20 min
POWER info indikátor stavu nabití	•	–
Hmotnost	700 g	–
Vhodné pro následující výrobky	č. v. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	č. v. 19090, 19091, 9842, 9843 (40V akumulátorový systém)








GARDENA vřetenové sekačky

Tato bezkontaktní přesná technologie sečení umožňuje stříh jakéhokoliv trávníku jako nůžkami. Sekačky se vyznačují extrémně lehkým chodem, nízkou hlučností a úsporou síly.

Vřetenové sekačky / Příslušenství

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Vřetenová sekačka Classic 330 ¹	Vřetenová sekačka Classic 400 ¹	Vřetenová sekačka Comfort 400 C ¹	Sběrný koš
Č. výrobku	4027-20	4018-20	4022-20	4029-20
EAN kód	 4 078500 023351	 4 078500 007580	 4 078500 005074	 4 078500 402903
Husqvarna obj. č.	967093401	967302501	967302601	901058501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 40
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doporučená travnatá plocha	Do cca 150 m ²	Do cca 200 m ²	Do cca 250 m ²	–
Pracovní šířka	33 cm	40 cm	40 cm	–
Výška sekání, min–max	12–42 mm (4 polohy)	12–42 mm (4 polohy)	12–42 mm (4 polohy)	–
Hmotnost	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg	1,3 kg
Objem	–	–	–	35–49 l
Použitelné pro	–	–	–	Všechny GARDENA vřetenové sekačky
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	–	–	•	–
Přídavný deflektor pro kontrolovaný výhoz trávy	–	–	•	–
Doporučené příslušenství	Sběrný koš (č. v. 4029)	Sběrný koš (č. v. 4029)	Sběrný koš (č. v. 4029)	–
Materiál	Nožový válec z kvalitní kalené oceli			Kovový rám a vysoce kvalitní plast
Použití	Pro přesný stříh trávy jako nůžkami – obzvláště lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly			–
Zvláštnosti	Bezdotyková řezací technika (nožový válec a spodní nůž se nedotýkají), čímž je provoz sekačky extrémně tichý a velmi snadno se s ní pohybuje			–
Vlastnosti	Úsporné skladování, kola se speciálním profilem, nožový válec s antiadhezivním povlakem, broušený spodní nůž, speciálně tvarované držadlo, dělený rám			–




Bezdotyková přesná sekací technika

Obzvláště lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly.



Speciálně tvarované držadlo

Pro snadné přenášení sekačky.




Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pro maximální pohodlí při manipulaci se sekačkou.

Elektrický vertikutátor

Atraktivní design, optimální obratnost a velká síla pro účinnou obnovu trávníku.



Přestavovací páčka

Pohodlné nastavení pracovní hloubky.



Dělený rám

Úspora místa při transportu a skladování.

Vertikutátor / příslušenství

**ENGINEERED
IN GERMANY** 



CE



Název výrobku	Elektrický vertikutátor EVC 1000	Sběrný koš
Č. výrobku	4068-20	4065-20
EAN kód	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Husqvarna obj. č.	901060801	901060601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 57
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doporučená travnatá plocha	600 m ² max.	–
Výkon	1 000 W	–
Pracovní šířka	30 cm	–
Hmotnost	10,5 kg	–
Objem	–	40 l
Použitelné pro	–	GARDENA elektrický provzdušňovač trávníku ES 500 GARDENA elektrický vertikutátor EVC 1000
Úsporné skladování	•	–
Nastavení pracovní hloubky	3 x 3 mm	–
Materiál	Nože ze speciálně kalené pozinkované oceli	–
Použití	Účinné a trvalé odstraňování travní plsti z trávníku	–
Vlastnosti	Ovládací páka, snadný transport, kola se speciálním dezénem, odnímatelná rukojeť	–
Zvláštnosti	Výkonný motor s vysokým kroutícím momentem, snadno se startuje. Držadlo s optimálním spínačem pro pohodlnou manipulaci s vertikutátorem	–

GARDENA trimmery

Pro každý účel použití vhodný přístroj

Robustní trimmery, napájené vyměnitelným akumulátorem nebo elektrickou energií

- pro rychlé a účinné sekání okrajů trávníků
- pro sekání trávy na těžce dostupných místech nebo plochách
- pro sekání vysoké trávy nebo divokého porostu

Elektrické trimmery s výjimečnou silou – pokud je vaši prioritou velký výkon.

Lehké a flexibilně využitelné akumulátorové trimmery pro absolutní svobodu pohybu a nezávislost na elektrické síti. Výkonný a vyměnitelný lithium-iontový akumulátor s indikátorem stavu nabití pro obzvláště dlouhou dobu chodu.

Akumulátorové trimmery

ENGINEERED
IN GERMANY



Li-Ion
POWER



CE




POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



CE




CE

Název výrobku	Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R	Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A Sada k okamžitému použití ¹	Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A Bez akumulátoru ¹
Č. výrobku	9822-20	14700-20	14700-55
EAN kód	 4 078500 042468	 4 078500 054195	 4 078500 054218
Husqvarna obj. č.	967854101	970511601	970511701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 22	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	40 min max.	45 min max.	
Počet m na jedno nabití	Max. 1 000 m okrajů trávníku	Max. 1 125 m okrajů trávníku	
Průměr sekání	230 mm	230 mm	
Průměr struny	Sekací systém RotorCut		
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	–	•	
LED indikátor stavu nabití	–	•	
Ramínko na ochranu rostlin	–	•	
Teleskopická násada	–	•	
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy	–	•	
Vhodné náhradní nožičky	č. v. 5368	č. v. 5368	
Akumulátor integrovaný / je součástí balení	•	•	–
Včetně nabíječky	•	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	14,4 V integrovaný / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Hmotnost	1,7 kg	2,4 kg	2,0 kg
Obsah balení	Vč. nabíječky na akumulátor, 5 ks nožičků RotorCut (akumulátor je zintegrován do výrobku)	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. 5 ks nožičků RotorCut	Vč. 5 ks nožičků RotorCut




Akumulátory POWER FOR ALL

LED na rukojeti pro indikaci stavu nabití jsou během práce zřetelně viditelné.



Sekací systém RotorCut

Plastové nožičky s dlouhou životností pro velmi přesné sekání trávy a účinnou práci. Snadno vyměnitelné.



Výklopné ramínko na ochranu rostlin

Pro ochranu okolních rostlin.

Akumulátorové trimmery

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE

Název výrobku	Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14701-20	14701-55
EAN kód	 4 078500 054225	 4 078500 054232
Husqvarna obj. č.	970511801	970511901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru m na jedno nabití	56 min max. Max. 1 400 m okrajů trávníku	
Průměr sekání	230 mm	
Průměr struny	Sekací systém RotorCut	
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Ramínko na ochranu rostlin	•	
Teleskopická násada	•	
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy	•	
Sklopná vyžínací hlava	•	
Vhodné náhradní nožičky / cívka se strunou	č. v. 5368	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Hmotnost	2,5 kg	2,1 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. 5 ks nožičků RotorCut	Vč. 5 ks nožičků RotorCut



**ENGINEERED
IN GERMANY** 


red dot award 2016
winner




Název výrobku	Elektrický turbotrimmer EasyCut 450/25	Elektrický turbotrimmer ComfortCut 550/28	Elektrický turbotrimmer PowerCut 650/28	Elektrický turbotrimmer SmallCut 300/23 ¹
Č. výrobku	9870-20	9872-20	9874-20	9805-20
EAN kód	 4 078500 048590	 4 078500 048989	 4 078500 048996	 4 078500 016506
Husqvarna obj. č.	967981101	967986301	967986401	967623801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Výkon motoru	450 W	550 W	650 W	300 W
Průměr sekání	250 mm	280 mm	280 mm	230 mm
Průměr struny	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Délka struny	6 m	6 m	6 m	6 m
Posun struny poklepem	•	•	•	•
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•	•	•	–
Ramínko na ochranu rostlin	•	•	•	–
Teleskopická násada	•	•	•	–
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy	•	•	•	–
Sklopná vyžínací hlava	–	•	•	–
Vhodná náhradní cívka se strunou	č. v. 5307	č. v. 5307	č. v. 5307	č. v. 5307
Hmotnost	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg	1,6 kg



Nastavitelný úhel vyžínací hlavy

Nastavení sekací hlavy se provádí velmi snadno zmáčknutím tlačítka. Snadná a ergonomická práce také pod překážkami jako je trampolína nebo zahradní lavička.



Otočná vyžínací hlava

Funkce sekání okrajů trávníku pro vertikální vyžínání přerostlých okrajů trávníku.



Skvělý sekací výkon

Pohodlné a lehké trimmery s dostatečným výkonem na to, aby posekaly vysokou a silnou trávu.

Turbotrimmery – příslušenství

				
Název výrobku	Náhradní nožíky RotorCut	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou	Vodící kolečko pro trimmer
Č. výrobku	5368-20	5306-20	5307-20	9880-20
EAN kód	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 048972
Husqvarna obj. č.	901086901	901082701	901082801	597771101
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 1440	6 / 1428	6 / 432
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny	–	1,5 mm	1,6 mm	
Délka struny / obsah	20 nožíků	10 m	6 m	
Vhodné pro následující trimmery	č. v. 9823 (EasyCut Li-18/23R), č. v. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), č. v. 8840 (AccuCut 400 Li), č. v. 8841 (AccuCut 450 Li), č. v. 2417 (AccuCut), č. v. 9822 (SmallCut Li-23R), č. v. 9876 (EasyCut Li-18/23), č. v. 9878 (ComfortCut Li-18/23), č. v. 14700 (EasyCut 23/18V P4A), č. v. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)	č. v. 8844 (SmallCut 300), č. v. 8845 (SmallCut 300 Accu), č. v. 9824 (EasyCut Li-18/23)	č. v. 9805 (SmallCut 300/23), č. v. 9806 (SmallCut Plus 350/23), č. v. 9807 (EasyCut 400/25), č. v. 9808 (ComfortCut 450/25), č. v. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), č. v. 9827 (PowerCut Li-40/30), č. v. 8846 (EasyCut 400), č. v. 8847 (ComfortCut 450), č. v. 8848 (PowerCut 500), č. v. 9870 (EasyCut 450/25), č. v. 9872 (ComfortCut 550/28), č. v. 9874 (PowerCut 650/28)	č. v. 9872 (ComfortCut 550/28), č. v. 9874 (PowerCut 650/28), č. v. 9878 (ComfortCut Li-18/23), č. v. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)



GARDENA akumulátorové zahradní nůžky

Přesný střih trávy a keřů s využitím síly z akumulátoru

Pro čistý a přesný střih delších okrajů trávníku nebo pro tvarovací střih keřů nebo menších živých plotů. Spojují přesný střih mechanických nůžek na trávu nebo keře s pohodlím akumulátorových nůžek.

Univerzálně použitelné: ke střihání trávy nebo keřů pomocí vyměnitelných nožů.

Modely Comfort s výkyvnou rukojetí a nástrčnými kolečky (volitelně) jako plus pro lepší ergonomii a pohodlí.



Akumulátorové nůžky na trávu a keře


ENGINEERED
IN GERMANY

Li-Ion
POWER +



CE

Li-Ion
POWER +



CE

Li-Ion
POWER +



CE

Název výrobku	Akumulátorové nůžky na trávu AccuCut Li	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut
Č. výrobku	9850-20	9853-20	9856-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967624001	967854301	967856701
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 144	3 / 120	3 / 129
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Doba provozu akumulátoru m na jedno nabití	Max. 45 min Max. 700 m okrajů trávníku	Max. 50 min Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 80 min Max. 1 400 m okrajů trávníku
LED indikátor stavu nabití	–	•	•
Šířka střihu	8 cm	8 cm	8 cm
Rychlá výměna nožů bez použití nářadí	•	•	•
Kvalitní nože s antiadhezivním povlakem	•	•	•
Výkyvná pohodlná rukojeť	–	–	•
Teleskopická násada (vč. koleček)	–	Příslušenství (č. v. 9859)	Příslušenství (č. v. 9859)
Integrovaný akumulátor	•	•	•
Včetně nabíječky	•	•	•
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Výkon akumulátoru	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost	550 g	550 g	600 g
Obsah balení			Včetně nožů na trávu, chrániče nožů a nabíječky

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

**ENGINEERED
IN GERMANY**

**Li-Ion
POWER** +



**Li-Ion
POWER** +










**Li-Ion
POWER** +



**Li-Ion
POWER** +



Název výrobku	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut – sada	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut – sada	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut – sada	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut – sada
Č. výrobku	9855-20	9858-20	9854-20	9857-20
EAN kód	 4 078500 042536	 4 078500 042598	 4 078500 042512	 4 078500 042574
Husqvarna obj. č.	967856601	967856901	967854401	967856801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 24	3 / 24	3 / 108	3 / 108
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	Prodej pouze v kompletním balení
Doba provozu akumulátoru	50 min max.	80 min max.	50 min max.	80 min max.
Počet m na jedno nabití	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku
LED indikátor stavu nabití	•	•	•	•
Šířka stříhu	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Délka stříhu	Příslušenství (č. v. 9863)	Příslušenství (č. v. 9863)	12 cm	12 cm
Rychlá výměna nožů bez použití náradí	•	•	•	•
Kvalitní nože s antiadhezivním povlakem	•	•	•	•
Výkyvná pohodlná rukojeť	–	•	–	•
Teleskopická násada (vč. koleček)	•	•	Příslušenství (č. v. 9859)	Příslušenství (č. v. 9859)
Integrovaný akumulátor	•	•	•	•
Včetně nabíječky	•	•	•	•
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Výkon akumulátoru	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost	550 g (bez násady)	600 g (bez násady)	550 g	600 g
Obsah balení	Včetně nožů na trávu, koleček pro akumulátorové nůžky na trávu, teleskopické násady, chrániče nožů a nabíječky	Včetně nožů na trávu, koleček pro akumulátorové nůžky na trávu, teleskopické násady, chrániče nožů a nabíječky	Včetně nožů na trávu a keře, chrániče nožů a nabíječky	Včetně nožů na trávu a keře, chrániče nožů a nabíječky



Nůžky na trávu a keře v jednom

Všechny modely ClassicCut a ComfortCut lze přestavět na nůžky na trávu nebo nůžky na keře.

Výměna nožů bez použití náradí

Rychle, výjimečně snadno a bezpečně – nože lze velmi snadno vyměnit podle účelu použití.

LED displej

Indikuje stav vybitého akumulátoru / stav nabíjení.

Výkyvná pohodlná rukojeť

Společně s integrovanými kolečky zajišťuje ergonomickou a pohodlnou práci.

Kvalitní nože

Přesně broušené nože s antiadhezivním povlakem pro optimální rezný výkon a dlouhou životnost.

Akumulátorové nůžky na trávu – příslušenství / výrobky pro péči

Název výrobku				
Název výrobku	Nože pro nůžky na trávu a keře	Nože na keře	Kolečka pro akumulátorové nůžky na trávu	Ošetřující sprej
Č. výrobku	9862-20	9863-20	9861-20	2366-20
EAN kód	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 042635	 4 078500 236607
Husqvarna obj. č.	967909601	967909501	967857101	900986401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 480	4 / 448	5 / 780	12 / 1 008
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná etiketa
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Na atraktivní podložce
Šířka stříhu	8 cm	–	–	–
Délka stříhu	–	12,5 cm	–	–
Vhodné pro následující akumulátorové nůžky	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	–
Redukované opotřebení nožů	–	–	–	•
Uvolňuje nečistoty, zabraňuje korozi	–	–	–	•
Biologicky odbouratelný	–	–	–	•
Úsporné použití	–	–	–	•
Pro péči o	–	–	–	Zahradní přístroje, nože
Obsah	–	–	–	200 ml
Zvláštnosti	–	–	–	Zlepšuje kluzné vlastnosti nožů

Násada k akumulátorovým nůžkám na trávu

Název výrobku	
Název výrobku	Teleskopická násada a kolečka
Č. výrobku	9859-20
EAN kód	 4 078500 042611
Husqvarna obj. č.	967857001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Nastavení výšky	Plynule od 74 do 96 cm
Výkyvná hlava	•
Bez kabelové zástrčky propojení	•
Vhodné pro následující akumulátorové nůžky	ClassicCut Li, ComfortCut Li
Oblast použití	Pro stříhání okrajů trávníku a půdopokryvných rostlin ve vzpřímené pozici



GARDENA péče o stromy a keře, elektrické / akumulátorové přístroje

Pohodlné a výkonné!


Poháněné elektromotorem nebo akumulátorem, pro stříhání keřů nebo křovin, velkých nebo malých živých plotů – GARDENA nabízí vhodné nůžky pro všechny tyto účely použití.



Akumulátorové nůžky na keře

Lithium-iontový akumulátor – ideální pro pohodlné tvarování zimostráže nebo malých keřů a živých plotů bez přírodní šňůry.

Díky snadné výměně nožů je lze použít také jako nůžky na trávu. Ideální pro velmi čistý, přesný stříh delších okrajů trávníku.



Akumulátorové / elektrické nůžky na živý plot

Lehké nůžky na živý plot s ergonomicky tvarovanými rukojetmi pro pohodlný a bezpečný stříh malých až velkých živých plotů. Optimální geometrie nožů zajišťuje účinný, rychlý a čistý stříh.

Lithium-iontový vyměnitelný akumulátor s indikátorem stavu nabití pro ještě větší svobodu pohybu a obzvláště dlouhou dobu chodu.



Akumulátorové / elektrické teleskopické nůžky na živý plot

Pohodlný stříh vysokých živých plotů z bezpečného místa na zemi – bez žebříku.

Se sklopnou hlavou pro pohodlný stříh vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.

Lithium-iontový vyměnitelný akumulátor s indikátorem stavu nabití pro ještě větší svobodu pohybu a obzvláště dlouhou dobu chodu.



Akumulátorová / elektrická teleskopická vyvětvovací pilka

Výkonná akumulátorová vyvětvovací pilka k prosvětlování a odvětvení korun stromů a těžce dostupných dřevin z bezpečného místa na zemi.

Sklopná hlava pro stříhání všech větví ve výškách nebo na zemi bez námahy.



Akumulátorové nůžky na živý plot

ENGINEERED
IN GERMANY



Li-Ion
POWER +

POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



CE



CE



CE

Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A Sada k okamžitému použití ¹	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A Bez akumulátoru ¹
Č. výrobku	9836-20	14730-20	14730-55
EAN kód	 4 078500 042475	 4 078500 054249	 4 078500 054256
Husqvarna obj. č.	967854201	970512001	970512101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 22	1 / 22
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	-	-	-
Doba provozu akumulátoru	60 min max.	45 min max.	
m ² na jedno nabití	Max. 150 m ² živého plotu	Max. 150 m ² živého plotu	
Délka nožů	40 cm	50 cm	
Vzdálenost mezi zuby	16 mm	20 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoLine	
Ochrana před nárazem	•	•	
LED indikátor stavu nabití	-	•	
Akumulátor integrovaný / je součástí balení	•	•	-
Včetně nabíječky	•	•	-
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	-
Výkon akumulátoru	14,4 V integrovaný / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	-
Hmotnost	2,1 kg	3,0 kg	2,7 kg
Obsah balení	Vč. nabíječky (akumulátor integrovaný v produktu)	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	-



Akumulátorové nůžky na živý plot


ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE

Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14731-20	14731-55
EAN kód	 4 078500 054263	 4 078500 054270
Husqvarna obj. č.	970512201	970512301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 22	1 / 22
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	-	-
Doba provozu akumulátoru	56 min max.	
m ² na jedno nabití	Max. 188 m ² živého plotu	
Délka nožů	60 cm	
Vzdálenost mezi zuby	20 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoLine	
Ochrana před nárazem	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Intuitivní ovládací panel (on/off, režim ECO)	-	
Včetně akumulátoru	•	-
Včetně nabíječky	•	-
Typ akumulátoru	Li-Ion	-
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	-
Hmotnost	3,1 kg	2,8 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	-



**ENGINEERED
IN GERMANY** 





reddot award 2016
winner




CE




CE

Název výrobku	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50
Č. výrobku	9830-20	9831-20
EAN kód	 4 078500 016568	 4 078500 016575
Husqvarna obj. č.	967608201	967608301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Výkon motoru	420 W	450 W
Délka nožů	45 cm	50 cm
Vzdálenost mezi zuby	18 mm	18 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoTec
Ochrana před nárazem	•	•
Laserem stříhané přesné nože	–	–
Hmotnost	2,6 kg	2,7 kg



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

S velkým tlačítkem pro pohodlné a bezpečné spuštění v každé stříhací pozici.



Ochrana před nárazem

Chrání nože při stříhání u země.



ProZone

Profesionální výbrus a speciální zuby pro nenamáhavý stříh extra silných větví.

Elektrické nůžky na živý plot


**ENGINEERED
IN GERMANY** 





reddot award 2017
winner



CE




CE

Název výrobku	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55
Č. výrobku	9833-20	9834-20
EAN kód	 4 078500 022774	 4 078500 022781
Husqvarna obj. č.	967079301	967079401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 /22	1 /22
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Výkon motoru	550 W	600 W
Délka nožů	50 cm	55 cm
Vzdálenost mezi zuby	27 mm	27 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoLine	ErgoLine
Ochrana před nárazem	•	•
Laserem stříhané přesné nože	•	•
ProZone	–	–
Hmotnost	3,5 kg	3,5 kg
Jiné	–	–



Teleskopické nůžky na živý plot

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14732-20	14732-55
EAN kód	 4 078500 054287	 4 078500 054294
Husqvarna obj. č.	970512401	970512501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	100 min max.	
m ² na jedno nabití	Max. 250 m ² živého plotu	
Výkon motoru	–	–
Délka nožů	42 cm	
Vzdálenost mezi zuby	16 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	
Ochrana před nárazem	•	
Výkyvná hlava	•	
Teleskopická násada	•	
Laserem stříhané přesné nože	–	
Dosah	3,0 m	
LED indikátor stavu nabití	•	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Hmotnost	3,4 kg	3,0 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–

Teleskopická funkce

Pohodlné stříhání vyšších živých plotů z bezpečného místa na zemi. Dosah cca 3 m.




Výkyvná hlava

Ke stříhání vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.

ENGINEERED
IN GERMANY




Název výrobku	Akumulátorová teleskopická vyvětovací pilka TCS 20/18V P4A Sada k okamžitému použití ¹	Akumulátorová teleskopická vyvětovací pilka TCS 20/18V P4A Bez akumulátoru ¹	Elektrická teleskopická vyvětovací pilka TCS 720/20
Č. výrobku	14770-20	14770-55	8868-20
EAN kód	 4 078500 054300	 4 078500 054317	 4 078500 016483
Husqvarna obj. č.	970512601	970512701	967603001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 32
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	50 min max.		–
Řezů na jedno nabití	Max. 200 řezů (průměr větvi 50 mm), max. 125 řezů (průměr větvi 80 mm)		–
Výkon motoru	–	–	720 W
Délka lišty	20 cm		20 cm
Rychlost řetězu	3,8 m/s		13 m/s
Dělení řetězu	3/8"		3/8"
Tloušťka hnacího článku	0.43" (1,1 mm)		0.43" (1,1 mm)
Objem nádržky na olej	60 ml		100 ml
Teleskopická násada	•		•
Výkvná hlava	•		•
Doraz	•		•
Úzká konstrukce	•		•
Popruh	•		•
Dosah	Až 4,0 m		Až 4,40 m
LED indikátor stavu nabití	•		–
Včetně akumulátoru	•	–	–
Včetně nabíječky	•	–	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Hmotnost	3,5 kg	3,1 kg	3,9 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru PBA 18V/45 P4A, vč. nabíječky AL 1810 CV, vč. ramenního popruhu	Vč. ramenního popruhu	Vč. ramenního popruhu



Teleskopická funkce

K prosvětlování a odvětvení stromů a těžce přístupných dřevin z bezpečného místa na zemi.



Výkvná hlava

Pro nenamáhavé řezání všech větví ve výškách nebo při zemi.



Doraz

Podepírá při řezání spodní stranu větví a chrání řetěz při řezání v blízkosti země.



Akumulátory POWER FOR ALL

LED na rukojeti pro indikaci stavu nabití jsou během práce zřetelně viditelné.



Název výrobku	Čistící spray	Řetěz na pilu	Lišta/řetěz na pilu – sada
Č. výrobku	2366-20	4049-20	4048-20
EAN kód	 4 078500 236607	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Husqvarna obj. č.	900986401	585227201	585227301
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 1008	5 / 1275	3 / 459
Způsob balení	4-barevná samolepka	Blistrová karta	Blistrová karta
Prodej / Info	Na atraktivní podložce	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Rozteč řetězu	–	3/8"	3/8"
Rozchod hnacího článku	–	0.43" (1.1mm)	0.43" (1.1mm)
Vhodné pro	Zahradní nářadí, nože	Č. v. 8868	Č. v. 8868
Různé	Objem 200 ml, biologicky odbouratelný	–	–

GARDENA čištění na zahradě

Vysavače pro venkovní použití

Všechno lze velmi rychle uklidit. Stačí je pouze zapnout a ulehčí vám těžkou práci. Díky těmto výrobkům je úklid praktický a pohodlný. Nečistoty mizí mrknutím oka. Vaši zákazníci zjistí, že úklid okolo domu a na zahradě může být zábava.



Akumulátorový ruční vysavač EasyClean

Super šikovný

- Pro použití uvnitř i venku – namokro i nasucho
- Pro jemné, hrubé a vlhké nečistoty
- Nízká hmotnost, kompaktní a výkonný
- Pro dennodenní používání
- S různými tryskami
- S vestavěným lithium-iontovým akumulátorem



Akumulátorový / elektrický zahradní vysavač / foukač

Rychlá práce

- Bez pracného hrabání
- S integrovanou drtící funkcí
- Možnost výběru sací nebo foukací funkce
- Výměna příslušenství podle potřeby



Akumulátorové tlakové čističe AquaClean

Super čisté

- Pro denní používání
- Mobilní, kompaktní a výkonné
- Extrémně tiché
- Režim Soft Clean pro citlivé materiály
- Lze je používat buď s nádrží na vodu nebo připojit na vodovodní řad

Pro úklid kolem domu a na zahradě:



Venkovní ruční vysavače

ENGINEERED
IN GERMANY



Li-Ion
POWER +






CE

Li-Ion
POWER +



CE



Název výrobku	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li (včetně držáku na zed)	Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean Li
Č. výrobku	9339-20	9340-20	9343-20
EAN kód	 4 078500 042444	 4 078500 042451	 4 078500 044684
Husqvarna obj. č.	967853701	967853801	967909801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 32	1 / 192
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	20 min max.	20 min max.	–
Max. průtok	1,5 l/min max.	1,5 l/min max.	–
Doba nabíjení	ca. 4 h	ca. 4 h	–
Objem sběrné nádoby	0,7 l	0,7 l	–
Držák na zed / podpěrná patka	–	•	–
Integrovaný akumulátor	•	•	–
Včetně nabíječky	•	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V-integrovaný / 2,6 Ah	18 V-integrovaný / 2,6 Ah	–
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg	–
Obsah balení	Obsahuje nabíječku (akumulátor je instalován ve výrobku), EPA filtr na hrubé nečistoty, dlouhou štěrbinovou trysku, trysku na čištění	Obsahuje nabíječku, držák na zed s integrovanou nabíjecí stanicí, (akumulátor je instalován ve výrobku), EPA filtr na hrubé nečistoty, dlouhou štěrbinovou trysku, trysku na čištění	Obsahuje prodloužení trysky, úzkou štěrbinovou trysku, kartáč na čalounění, jemný filtr HEPA

Venkovní ruční vysavače – příslušenství

	
Název výrobku	Vyměnitelný filtr pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean
Č. výrobku	9344-20
EAN kód	 4 078500 044691
Husqvarna obj. č.	967909901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 768
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Filtr na nečistoty EPA pro č.v. 9339, 9340



ENGINEERED
IN GERMANY



CE




CE



CE

Název výrobku	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A Sada k okamžitému použití ¹	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A Bez akumulátoru ¹	Zahradní vysavač/ foukač ErgoJet 3000
Č. výrobku	14890-20	14890-55	9332-20
EAN kód	4 078500 054324	4 078500 054331	4 078500 962537
Husqvarna obj. č.	970512801	970512901	966786101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 18	1 / 18	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru		13–23 min max.	–
Rychlost vyfukování		100 km/h max.	310 km/h
Objem vzduchu		7,9 m ³ /min max.	–
Výkon motoru		18 V	3 000 W
Sací výkon		–	170 l/s
Objem sběrného koše		–	45 l
Redukce objemu		–	Max. 16 : 1
Velký, snadno vyprazdňovatelný sběrný sáček		–	•
Nastavitelná rychlost		•	•
Integrovaný drtič		–	•
S hranou na seškrabávání nečistot		–	•
Ramenní popruh		–	•
LED indikátor stavu nabití		•	–
Včetně akumulátoru	•	–	
Včetně nabíječky	•	–	
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	
Hmotnost	2,3 kg	1,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg
Obsah balení	Vč. bodové trysky, vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	Vč. bodové trysky	Vč. ramenního popruhu
Zvláštnosti	2 v 1: Vč. bodové trysky pro větší funkčnost a flexibilitu, výkonný axiální ventilátor		Kovový mulčovací nůž Přepnutí na foukání/ vysávání



Integrovaný drtič

Pevné kovové turbinové a drtičí kolo pro velkou redukci objemu a kratší čas nutný pro kompostování.



3 v 1

Vysavač a foukač vč. funkce drcení.

Akumulátorové středotlaké čističe




ENGINEERED
IN GERMANY




CE

CE

CE

Název výrobku	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Premium – sada
Č. výrobku	14800-20	14800-55	14800-31
EAN kód	 4 078500 053471	 4 078500 053495	 4 078500 053488
Husqvarna obj. č.	970489101	970489201	970490601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 40	1 / 40	1 / 40
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba chodu akumulátoru (Soft Clean)	Vysoký výkon (24 bar): 16 min max. Střední výkon (14 bar): 20 min max. Nízký výkon (9 bar): 38 min max.		
Intuitivní ovládací panel (stav akumulátoru, režim Soft Clean)	•		
Max. tlak	24 bar		
Max. čerpaný objem	Vysoký výkon (24 bar): 250 l/h Střední výkon (14 bar): 200 l/h Nízký výkon (9 bar): 180 l/h		
Materiál čerpadla	Hliník		
Max. vstupní teplota	45° C		
Délka sací hadice	5 m		
Lze používat s přípojkou na vodu	•		
Použití	Pro mobilní a rychlé čištění neústupných nečistot		
Včetně akumulátoru	•	–	•
Včetně nabíječky	•	–	•
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion
Výkon akumulátoru	18 V / 2,5 Ah	–	18 V / 2,5 Ah
Hmotnost	1,9 kg	1,5 kg	1,9 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem, vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké akumulátory	Vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem, vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké akumulátory	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem, vč. 20 l nádoby, vč. trysky na čisticí přípravek, vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké akumulátory



Akumulátorové vysokotlaké čističe

ENGINEERED
IN GERMANY



Li-Ion 40V
POWER SYSTEM



CE



CE

Název výrobku	Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 Sada k okamžitému použití	Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 Bez akumulátoru
Č. výrobku	9341-20	9341-55
EAN kód	 4 078500 042420	 4 078500 042437
Husqvarna obj. č.	967853901	967854001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 6
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba chodu akumulátoru (Soft Clean)	Čištění: 20 min, max. Zavlažování: 40 min max.	
Intuitivní ovládací panel (stav akumulátoru, režim Soft Clean)	•	•
Max. tlak	90 bar (Provozní tlak max. 60 bar)	
Max. čerpaný objem	Čištění: 230 l/h Zavlažování: 270 l/h	
Materiál čerpadla	Hliník	
Max. vstupní teplota	45° C	
Objem nádrže	14 l	
Délka vysokotlaké hadice	3 m	
Lze používat bez nádrže	•	
Použití	Pro mobilní a rychlé čištění neústupných nečistot	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	• Rychlonabíječka	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	40 V (maximální/36 V nominální) / 2,6 A	–
Hmotnost	10,7 kg	9,4 kg
Obsah balení	Vč. Li-Ion akumulátoru BLi-40/100, vč. rychlonabíječky QC40, vč. 15° ploché trysky, vč. postřikovače, vč. OGS přípojky na zahradní hadici, vč. vysokotlaké hadice 3 m	Vč. 15° ploché trysky, vč. postřikovače, vč. OGS přípojky na zahradní hadici, vč. vysokotlaké hadice 3 m





GARDENA mechanické nůžky na trávu

Ideální pro přesný, mechanický střih kratších okrajů trávníku

Ergonomicky tvarované rukojeti pro ideální držení. Optimální jak pro praváky, tak pro leváky. Vlnitý výbrus nožů pro přesný střih a špičkový střih okrajů trávníku.




*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.




Ostří otočné o 360°

Práce bez námahy pro leváky i praváky.




Vlnitý výbrus

Nůž a lišta – drží trávu v oblasti střihu, zajišťují přesný střih po celé délce nožů a trvalou výšku střihu.



Speciální komfortní tvar rukojeti

Perfektně se drží a stříhají velmi lehce. Přenos síly pomocí ukazováčku a prostředníčku usnadňuje stříhání.





S násadou

Pro práci ve vzpřímené poloze, šetrné k zádkům.


Mechanické nůžky na trávu

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Nůžky na trávu Classic	Nůžky na trávu Classic, otočné
Č. výrobku	8730-20	8731-20
EAN kód	 4 078500 873000	 4 078500 873109
Husqvarna obj. č.	901184801	901185301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 360	10 / 360
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Povlak	Snižuje tření	
Výbrus	Rovný	
Otočné ostří	-	• (360°)
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou	



Název výrobku	Nůžky na trávu s násadou Comfort
Č. výrobku	12100-20
EAN kód	 4 078500 032278
Husqvarna obj. č.	967670501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 30
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Povlak	S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření
Výbrus	Rovný
Rukojeti s dodatečnými měkkými prvky	•
Otočné ostří	• (180°)
Násada	•
Nastavení sklonu násady	•
Velká přídavná kolečka	•
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou



Mechanické nůžky na trávu

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Nůžky na trávu Comfort	Nůžky na trávu Comfort, otočné
Č. výrobku	8733-29	8735-29
EAN kód	 4 078500 873390	 4 078500 873598
Husqvarna obj. č.	901186001	901186501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 400	10 / 400
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Povlak	S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření	
Výbrus	Vlnitý	
Speciální komfortní tvar rukojeti	–	•
Otočné ostří	–	• (360°)
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, rukojeti s dodatečnými měkkými prvky, uzamykání jednou rukou, kluzná ližina	





GARDENA zahradní nůžky

MADE IN GERMANY

Snadno použitelné, účinné a trvanlivé pro kreativní zahrádkáře

Je jedno, zda stříháte růže nebo ovocné stromy – každý uživatel najde ideální nůžky podle svých požadavků. Tyto velmi kvalitní nůžky, které jsou vyrobeny v Německu, se pohodlně drží a disponují ostrými noži, které jsou zárukou trvalých a spolehlivých výsledků stříhu.

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Šířku rukojetí lze pro pohodlnou práci nastavit podle potřeby.




Ostré nože pro přesné a čisté výsledky stříhu.




Nůžky mají skutečně dlouhou životnost – GARDENA nabízí na celý sortiment záruku v trvání 25 let, u nových nůžek ExpertCut dokonce 35 let.


Skvělá volba pro každého uživatele a každý účel použití



Nůžky pro malé ruce a jemný stříh.



Modely pro větší ruce a větší průměr stříhaného materiálu.



Výkonné a pevné výrobky pro náročné úkoly.

MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner



Název výrobku	Zahradní nůžky Classic – akce	Základní sada nářadí – akce	Zahradní nůžky B/S ¹	Zahradní nůžky A/S ¹	Zahradní nůžky B/S-M ¹
Č. výrobku	8754-30	12201-20	8854-20	8855-20	8857-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	901187901	970446101	967047801	967047901	967048001
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 2700	15 / 90	10 / 840	10 / 840	10 / 840
Způsob balení	Volně v displejovém kartonu	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 30 kusy	Prodej pouze v displeji s 15 kusy	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr stříhu	18 mm	18 mm	20 mm	18 mm	22 mm
Princip stříhání	Bypass	Bypass	Bypass	Kovadlinka	Bypass
Precizně broušené nože	•	•	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	•	•	•	–	•
S odřezávačem drátu	•	•	•	–	•
2 polohy úchopu	•	•	•	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•	•	•
Variabilní šířka otevření rukojetí	–	–	–	–	2 úchopy
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•	•	•
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	–	–	1x	1x	1x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•	•	•
Oblast použití	Stříhání květin a mladých výhonků	Stříhání květin a mladých výhonků, pro sázení a přesazování	Stříhání květin, mladých výhonků a čerstvého dřeva	Stříhání starších dřevnatých výhonků a větví	Stříhání květin, mladých výhonků a čerstvého dřeva
Zvláštnosti	Nerezový spodní nůž	Sada obsahuje zahradní nůžky (č. v. 8754) a květinovou lopatku (č. v. 8950)	Nerezový spodní nůž, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny	Pevná kovadlinka, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny	Nerezový spodní nůž, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, dvě šířky otevření rukojetí



2 polohy úchopu

Pro silný a rychlý stříh.



Pohodlně se drží

Ergonomicky tvarované rukojeti s měkkými komponenty pro pohodlný úchop.



Nastavitelné podle velikosti ruky

Šířku otevření rukojetí lze individuálně přizpůsobit každé velikosti ruky.

MADE IN GERMANY



reddot award 2016
winner




Název výrobku	Zahradní nůžky A/M	Zahradní nůžky B/M	Zahradní nůžky B/S-XL
Č. výrobku	8903-20	8904-20	8905-20
EAN kód	 4 078500 018722	 4 078500 018746	 4 078500 018760
Husqvarna obj. č.	967048201	967048301	967048401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr stříhu	23 mm	24 mm	24 mm
Princip stříhání	Kovadlinka	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	–	•	•
S odřezávačem drátu	–	•	•
2 polohy úchopu	•	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Variabilní šířka otevření rukojetí	–	–	Plynulé
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	2x	2x	2x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•	•
Oblast použití	Stříhání starších dřevnatých větví	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva	
Zvláštnosti	Pevná kovadlinka, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, pružina integrovaná do rukojetí	Spodní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, pružina integrovaná do rukojetí	Spodní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, variabilní šířka otevření rukojetí, pružina integrovaná do rukojetí



Precizně broušené nože s antiadhezivním povlakem

Pro šetrný a přesný stříh na ochranu rostlin.



Kovadlinka

Pevná kovadlinka je vhodná pro stříh tvrdého, suchého dřeva a poskytuje podporu při stříhu větví, přičemž zabraňuje poškození kůry.



Vhodné do každé ruky

Šířku otevření rukojetí lze individuálně přizpůsobit každé velikosti ruky.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zahradní nůžky ExpertCut
Č. výrobku	12203-20
EAN kód	 4 078500 051613
Husqvarna obj. č.	970475401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr stříhu	22 mm
Princip stříhání	Bypass
Precizně broušené nože	•
S drážkou na odvod mízy	•
S odřezávačem drátu	–
2 polohy úchopu	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•
Variabilní šířka otevření rukojetí	2 úchopy
Ergonomicky tvarované rukojeti	Skvělé pro malé a středně velké ruce
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	1x
Nože z nerezavějící oceli	Kompletně kalené
Tlumiče pohlcující nárazy	•
Oblast použití	Pro větve a výhonky, zelené dřevo, ideální pro stříh ovocných stromů
Zvláštnosti	Nerezové ocelové nože jsou díky novému procesu kalení extrémně tvrdé



Pohodlné

Snadné používání, vhodné pro malé a středně velké ruce.



Účinný stříh

Ostré nože pro přesné a čisté výsledky stříhu.



Dlouhá životnost

Nůžky ExpertCut jsou vybaveny obzvláště ostrými noži vyrobenými z nerezové oceli, které jsou díky speciálnímu procesu kalení velmi pevné a trvanlivé.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Hliníkové zahradní nůžky B/L	Ráčnové nůžky SmartCut Comfort	Nůžky B+/L Premium
Č. výrobku	8906-20	8798-20	8702-20
EAN kód	4 078500 018784	4 078500 879804	4 078500 870207
Husqvarna obj. č.	967048501	966453001	901181501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Max. průměr stříhu	25 mm	25 mm	24 mm
Princip stříhání	Bypass	Kovadlinka	Bypass
Precizně broušené nože	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	•	–	•
S odřezávačem drátu	•	–	•
2 polohy úchopu	•	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	2x	2x	2x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	–
Oblast použití	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, suchého dřeva	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva
Zvláštnosti	Spodní nůž z nerezavějící oceli, pevné hliníkové rukojeti, vyměnitelný nůž, nastavitelný kloub	S pevnými hliníkovými rukojetěmi, technika pro zvýšení síly (2x větší síla)	Spodní nůž kovaný, pevné hliníkové rukojeti, vyměnitelné nože, nastavitelný kloub



Funkce SmartCut


Automatické přepnutí na ráčnový mechanismus pro zvýšení síly při stříhání silnějších větví.

Vyměnitelné čepele / nastavitelný kloub

Pro dlouhou životnost a perfektní výsledky.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Nůžky SchnippSchnapp
Č. výrobku	8704-20
EAN kód	 4 078500 870405
Husqvarna obj. č.	966433701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2000
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Celková délka	180 mm
Vhodné pro myčky	•
Nože z nerezavějící oceli	•
Ergonomické rukojeti s měkkými prvky	•
Materiály	Speciálně broušené ostří
Oblast použití	Praktické univerzální nůžky pro kuchyň i zahradu. Ideální pro stříhání květin, bylinek, provazů, vázacího drátu, kartonu, plastu atd.
Zvláštnosti	Vhodné pro leváky i praváky



GARDENA mechanické nůžky na živý plot



*Více informací o záruce na
www.gardena.com nebo
infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.


Pohodlná práce v jakékoliv stříhací situaci

Nová řada disponuje moderním designem, vynikajícím stříhacím výkonem, ergonomickým tvarem a nízkou hmotností.



NatureCut

Rukojeti vyrobené ze dřeva s certifikátem FSC jsou pevné a trvanlivé. Díky perfektnímu pracovnímu úhlu 20° je práce pohodlná a ruce jsou chráněny před poškrábáním.




PrecisionCut

Speciální geometrie těchto nůžek na živý plot byla vytvořena z důvodu snadného tvarování. Rovné nože nabízí skvělé výsledky stříhu.




EasyCut

Tyto nůžky na živý plot jsou výborně vyvážené a stříhají velmi usnadňují. Rukojeti jsou vyztuženy vlákny, vyznačují se nízkou hmotností a jsou ideální pro dlouhotrvající práci bez únavy.



2 v 1 EnergyCut

Tyto nůžky jsou světovou inovací 2 v 1:
Pozice 1: až 2,5x větší výkon u silných větví
Pozice 2: pro rychlý stříh velkých ploch




TeleCut

Teleskopická hliníková ramena lze prodloužit o 20 cm z důvodu většího dosahu a většího pákového efektu.



Chránič nožů lze opakovaně použít při skladování nůžek.

Mechanické nůžky na živý plot



Název výrobku	Nůžky na živý plot NatureCut ¹	Nůžky na živý plot EasyCut ²	Nůžky na živý plot PrecisionCut ²
Č. výrobku	12300-20	12301-20	12302-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967988901	967989001	967989101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 112	4 / 112	4 / 144
Způsob balení	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Celková délka	535 mm	537 mm	407 mm
Délka nožů	230 mm	200 mm	180 mm
Výbrus	Vlnitý	Vlnitý	Rovný
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•
Integrovaný odřezávač větví	•	•	–
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•	•
Ergotec	Ergonomicky tvarované kulaté dřevěné rukojeti	Ergonomicky tvarované kulaté rukojeti	
Zvláštnosti	Robustní a odolné, evropské bukové dřevo FSC® 100%, chránič nožů pro skladování	Extra nízká hmotnost. Pohodlné, snadný stříh v jakékoliv pracovní pozici, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování	Snadný tvarovací stříh s rukojetěmi ve tvaru písmene Z. Vynikající přesné výsledky stříhu díky rovnému výbrusu nožů, chránič nožů lze použít opakovaně při skladování



Vlnitý výbrus

Pro vyšší účinnost při stříhání velkých ploch.



Rovně nože

Pro přesný stříh a skvělé výsledky.



Perfektní pracovní úhel

Pohodlné a bezpečné pro ruce.





Vynikající pracovní úhel ve tvaru písmene Z


Pohodlné při vytváření kulatých tvarů a bezpečné pro ruce.



reddot winner 2020



Název výrobku	Nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut ¹	Nůžky na živý plot TeleCut
Č. výrobku	12303-20	12304-20
EAN kód	 4 078500 049139	 4 078500 049153
Husqvarna obj. č.	967989201	967989301
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	4 / 72
Způsob balení	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Celková délka	601 mm	700–900 mm
Délka nožů	230 mm	230 mm
Výbrus	Vlnitý	Vlnitý
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Integrovaný odřezávač větví	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•
Ergotec	Ergonomicky tvarované kulaté symetrické rukojeti	Pevné, dobře vyvážené rukojeti pro skvělý úchop
Zvláštnosti	Dvoustupňový převod: 1. převod s až 2,5x větší silou pro silné větve, 2. převod 1 : 1 pro rychlý střih tenkých větví, chránič nože lze opakovaně použít při skladování	Speciálně vhodné pro střih vysokých živých plotů. Pro delší dosah (+20 cm), větší páka, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování



2 v 1 EnergyCut: dvoustupňový převod

1. převod pro až 2,5x větší výkon u silných větví.

2. převod 1 : 1
Pro rychlý střih tenkých větví.

Integrovaný odřezávač větví

Účinná práce díky střihu silnějších individuálních větví.

Perfektní ergonomie

Méně únavy při střihání. Pevné a trvanlivé. Tlumiče pohlcující nárazy.



GARDENA nůžky na větve



*Více informací o záruce
na www.gardena.com nebo
infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.

Snadné docilení vyšší stříhací síly

Inovativní řešení a nízká hmotnost výrobků zajišťují dodatečné pohodlí a vynikající výsledky stříhu.



EasyCut



Klasické nůžky na větve.

Snadné stříhání větví díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii nůžek.

EnergyCut

Nůžky na větve s integrovaným převodem pro silný stříh.

Převodový poměr zaručuje výrazné snížení námahy, dokonce i v případě, že se jedná o silnější větve.



TeleCut

Teleskopické nůžky na větve.

Nastavitelná ramena umožňují přesný stříh vzdálených větví.

SlimCut

Nůžky na větve se šířkou otevření 0° a integrovaným převodem pro větší sílu.

Díky dlouhé hliníkové násadě a extra úzké hlavě jsou ideálně vhodné pro stříh hustých keřů a křovin.





Nůžky na větve


MADE IN GERMANY



reddot design award
winner 2019



Název výrobku	Nůžky na větve EasyCut 500 B	Nůžky na větve EasyCut 680 B
Č. výrobku	12002-20	12003-20
EAN kód	 4 078500 043342	 4 078500 043366
Husqvarna obj. č.	967866801	967866901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 224	4 / 140
Způsob balení	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů	
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	42 mm	42 mm
Celková délka	500 mm	680 mm
Celková hmotnost	895 g	1 035 g
Princip stříhání	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•
Materiály	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky	
Oblast použití	Ideální pro čerstvé dřevo	
Zvláštnosti	Ultralehké a ergonomické, chrániče nožů lze opakovaně použít při skladování	Lehké a ergonomické, chrániče nožů lze opakovaně použít při skladování



Bypass

Nůžky se dvěma noži jsou vhodné pro stříhání čerstvého dřeva.




Kovadlinka

Pevná kovadlinka je vhodná pro stříhání tvrdého, suchého dřeva a poskytuje podporu při stříhání větví bez poškození kůry.



Rukojeti ErgoTec

Ergonomické rukojeti s měkkými prvky poskytují neklouzavé vlastnosti, také zajišťují snadnou manipulaci a bezpečnou práci.



Přesně broušené nože



Přesně broušené nože s vynikající geometrií umožňují snadný a přesný stříh, který je k rostlinám obzvláště šetrný.

Nůžky na větve


MADE IN GERMANY



reddot design award
winner 2019



Název výrobku	Nůžky na větve EnergyCut 600 B	Nůžky na větve EnergyCut 750 B
Č. výrobku	12006-20	12007-20
EAN kód	 4 078500 043441	 4 078500 043465
Husqvarna obj. č.	967868401	967868501
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 150	2 / 90
Způsob balení	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů	
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	42 mm	42 mm
Celková délka	600 mm	750 mm
Celková hmotnost	1 010 g	1 125 g
Větší stříhací síla Power+	3x větší stříhací síla	3x větší stříhací síla
Princip stříhání	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•
Technika pro zvýšení síly	Převodový mechanismus	
Materiály	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky	
Oblast použití	Ideální pro čerstvé dřevo	
Zvláštnosti	Vyměnitelné nože, chrániče nožů lze opakovaně použít při skladování	




Nízká hmotnost

Velmi nízká hmotnost nůžek díky optimalizované geometrii a používání lehkých materiálů, včetně hliníku u ramen.




Větší stříhací síla

Integrovaný převod zajišťuje silný stříh a snížení námahy při stříhání.



Vyměnitelné nože

Horní nůž je vyměnitelný a kloub lze seřadit podle potřeby.



Povlak


Nepřilnavý povlak zajišťuje hladký stříh, přímé čištění a ochranu proti korozi.


Nůžky na větve

MADE IN GERMANY 



reddot design award
winner 2019



Název výrobku	Teleskopické nůžky na větve TeleCut 650-900 B
Č. výrobku	12009-20
EAN kód	 4 078500 043519
Husqvarna obj. č.	967868701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 130
Způsob balení	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	42 mm
Celková délka	650–900 mm
Celková hmotnost	1 320 g
Princip stříhání	Bypass
Precizně broušené nože	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•
Rukojeti s měkkými prvky	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•
Technika pro zvýšení síly	Větší dosah, větší pákový převod
Materiály	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky
Oblast použití	Ideální pro čerstvé dřevo
Zvláštnosti	Teleskopické, chrániče nožů lze opakovaně použít při skladování



Nůžky na větve



MADE IN GERMANY



reddot design award
winner 2019



Název výrobku	Nůžky na větve 500 BL Comfort	Nůžky na větve 500 AL Comfort	Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort
Č. výrobku	8770-20	8771-20	8773-20
EAN kód	 4 078500 877008	 4 078500 877107	 4 078500 877305
Husqvarna obj. č.	901192101	901193201	966617201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 154	2 / 154	2 / 110
Způsob balení	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	35 mm	35 mm	45 mm
Celková délka	50 cm	50 cm	590 mm
Celková hmotnost	620 g	600 g	1 295 g
Zvětšení síly	38 %	38 %	3x větší stříhací síla Power+
Princip stříhání	Bypass	Kovadlinka	Kovadlinka
Precizně broušené nože	•	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	• (Horní nůž)	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	–	–	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•	–
Technika pro zvýšení síly	Patentovaný ozubený převod pro stříhací sílu vyšší o 38 %		Technologie SmartCut se 4-stupňovým ráčnovým mechanismem
Materiály	Páková ramena z plastu, zesíleného skleněnými vlákny	Vyměnitelná kovadlinka. Páková ramena z plastu, zesíleného skleněnými vlákny	Hliníková kovadlinka. Oválná hliníková páková ramena
Oblast použití	Ke stříhání čerstvého dřeva	Ke stříhání tvrdého, suchého dřeva	Silné kovadlinkové nůžky na větve ke stříhání silných větví a tvrdého dřeva
Zvláštnosti	Ultralehké, praktické a výkonné		Úspora síly díky ráčnovému mechanismu, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování




Ráčnové nůžky na větve SmartCut

Vysoce výkonné a pohodlné. Díky moderní ráčnové funkci lze bez námahy stříhat dokonce i silné větve a tvrdé dřevno.

Nůž Premium

Nůžky jsou vybaveny speciálním ocelovým vyměnitelným nožem a kovaným spodním nožem a díky tomu mají dlouhou životnost.




Název výrobku	Nůžky na větve SlimCut
Č. výrobku	12010-20
EAN kód	 4 078500 043533
Husqvarna obj. č.	967868801
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 48
Způsob balení	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	28 mm
Celková délka	1 170 mm
Celková hmotnost	1 200 g
Větší stříhací síla Power+	12x větší stříhací síla
Princip stříhání	Bypass
Precizně broušené nože	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•
Rukojeti s měkkými prvky	•
Technika pro zvýšení síly	Dvoustupňový převod; pro rychlý a výkonný stříh
Materiály	Hliník
Oblast použití	Ideální pro husté křoviny a čerstvé dřevo
Zvláštnosti	Ultra lehké a ergonomické, s dvoustupňovým převodem



Dvoustupňový převodový mechanismus

Integrovaný převod zajišťuje optimální stříhací sílu. Jedním pohybem může uživatel přetransformovat převod od poměru 1 : 12 pro stříh silných větví až po poměr 1 : 6 pro rychlý stříh tenkých větví.



Výškově nastavitelné rukojeti

Rukojeti lze nastavit podle individuální výšky uživatele, aby mu umožňovaly takový postoj, který nezatěžuje záda.



Velmi úzká hlava

Aby nůžky dosáhly do úzkých oblastí a hustého podrostu.

GARDENA nůžky na stromy

Specialisté na stromy

Dostanou se všude bez zachytávání! Zvyšují dosah, zajišťují přesný a cílený stříh větví v korunách stromů.


MADE IN GERMANY




*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Stříhací kopí

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Stříhací kopí StarCut 160 plus	Stříhací kopí StarCut 410 plus teleskopické
Č. výrobku	12000-20	12001-20
EAN kód	 4 078500 028370	 4 078500 028332
Husqvarna obj. č.	967638301	967637601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	2 / 88
Způsob balení	Chráníč nožů a 4-barevná informační karta	Chráníč nožů a 4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Max. průměr větve	32 mm	32 mm
Celková délka	160 cm	Plynule nastavitelná 230–410 cm
Nastavitelný úhel stříhu (200°)	•	•
Větší stříhací síla Power+	12x větší stříhací síla	12x větší stříhací síla
T-rukojeť	•	•
Celkový dosah	cca 3,5 m vč. uživatele	cca 6,5 m vč. uživatele
Uvnitř umístěné tažné lanko	•	•
Nože	Speciální tvar drží stříhaný materiál v optimální oblasti	
Materiály	Přesně broušené nože s antiadhezivním povlakem	
Oblast použití	Nenamáhavý stříh malých a středně velkých stromů	Snadné, pohodlné stříhání ze země a bez žebříku, dokonce v korunách stromů
Zvláštnosti	Tažné lanko uložené uvnitř násady a kompaktní stříhací hlava zabraňují zachytávání při stříhání. S nastavitelným hákem pro odstranění odstříhnutých zachycených větví.	Tažné lanko uložené uvnitř násady a kompaktní stříhací hlava zabraňují zachytávání při stříhání. S nastavitelným hákem pro odstranění odstříhnutých zachycených větví, rovněž také s rychloupínačem pro snadné nastavení teleskopické násady.



Snadná manévrovatelnost


Rukojeť ve tvaru písmene T zlepšuje úchop a držení při práci v korunách stromů.

Převodový mechanismus z oceli


Uvnitř uložený ocelový převodový mechanismus je obzvláště pevný a má dlouhou životnost. 12-násobný převod zajišťuje znatelně menší vynaložení síly.

Nastavitelný úhel stříhu

Úhel stříhu až 200° pro přesné stříhání větví, individuálně nastavitelný ze země.



Název výrobku	combisystem-teleskopická násada 90–145 cm	combisystem-teleskopická násada 160–290 cm	combisystem-teleskopická násada 210–390 cm
Č. výrobku	3719-20	3720-20	3721-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967860401	967319101	967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou informační kartou	–	–
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	90–145 cm	160–290 cm	210–390 cm
Pracovní výška	–	až 5 m	až 6 m
Kompatibilita	Pro všechny nástroje combisystem (s výjimkou hrabel combisystem)	Pro všechny koncové nástroje z řady combisystem	
Materiál	Vysoce kvalitní hliník	Vysoce kvalitní hliník	
Vnější násada s povlakem duroplast	–	•	
Neztrátitelný upevňovací šroub	•	•	
Upevňovací šroub s měkkými prvky	•	•	
Tlačný mechanismus	–	•	
Oválný tvar násady	–	•	
Tlumiče	–	•	
Zvláštnosti	Vyrobená z lehkého a pevného hliníku, vnitřní trubka: eloxovaná hliníková trubka, vnější trubka: s plastovým povlakem pro příjemnou, pohodlnou a neklouzavou manipulaci. Velký upevňovací šroub, možnost přídavné rukojeti	S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky Tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky	



Individuální nastavení

S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky.

Bezpečné spojení

Velký neztrátitelný upevňovací šroub s měkkými prvky pro pevné spojení v tahu a bez protáčení.

Oválný tvar násady

Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky.




GARDENA zahradní pilky

Široký sortiment pro všechny práce spojené s řezáním kolem domu a na zahradě



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



combisystem-pilky

Mnohostranné použití.

Buď jako ruční pilka nebo v kombinaci s násadou GARDENA combisystem.

S ohraničeným ozubením nebo přesným ozubením s trojnásobným výbrusem.

Nesklouzává ani při těžných pohybech díky rukojeti s měkkými prvky a dodatečnou stopkou.





Zahradní pilky

Povrchy s tvrdým pochromováním pro vysoký stupeň ochrany před korozi a opotřebením.

Tažné ozubení je opatřeno trojnásobným výbrusem na každém zubu pro extrémní ostrot a hladký a čistý řez.

Impulsně kalené špičky zubů pro dlouhou profesionální kvalitu.

MADE IN GERMANY




Název výrobku	combisystem-zahradní pilka 300 PP	combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá	combisystem-zahradní pilka 300 P ohnutá
Č. výrobku	8737-20	8738-20	8739-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967238001	967238201	967238301
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 324	6 / 324	6 / 324
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Délka listu	325 mm	315 mm	340 mm
Využitelná délka pilky	300 mm	300 mm	300 mm
Ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)
Bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Chromovaný pilový list z kvalitní pružinové oceli	•	•	•
Impulsně kalené špičky zubů	•	•	•
Očko na pověšení	•	•	•
Stopka proti sklouzávání na konci rukojeti	•	•	•
Chránič ostří	•	•	•
Stahovací hák	–	•	•
Doporučená násada	Combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 nebo 3720		
Materiály	–	–	–
Oblast použití	Použití buď jako ruční pilka nebo ve spojení s násadou combisystem		
Zvláštnosti	Pila pro řezání tahem i tlakem		Ušetřete na námaze díky přesnému ozubení




Ergonomická rukojeť

Neklouže při tažných pohybech díky integrovaným měkkým prvkům a stopce proti sklouzávání na konci rukojeti.




Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně kalené špičky zubů a chromovaný povrch pro vysoký stupeň ochrany vůči korozi a opotřebení.



Bezpečnostní uzávěr


Bezpečnostní uzávěr zaručuje bezpečné spojení combisystem-zahradní pilky a combisystem-násady.





Stahovací hák

Ulehčuje stahování uřezaných větví z korun stromů.

MADE IN GERMANY




Název výrobku	Zahradní zaklapávací pilka 135 P	Zahradní pilka 300 P
Č. výrobku	8742-20	8745-20
EAN kód	 4 078500 874205	 4 078500 874502
Husqvarna obj. č.	967238401	967238601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 672	4 / 456
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Délka	170 mm	310 mm
Využitelná délka pilky	135 mm	300 mm
Ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)	
Chromovaný pilový list z kvalitní pružinové oceli	•	•
Impulsně kalené špičky zubů	•	•
Zablokovatelný pilový list (3 pozice)	•	–
Očko na pověšení	•	•
Stopka proti sklouzávání na konci rukojeti	•	•
Zvláštnosti	Pila pro řezání tahem	




Ergonomická rukojeť

Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Neklouže při tažných pohybech díky integrovaným měkkým prvkům a stopce proti sklouzávání na konci rukojeti.




Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně kalené špičky zubů a chromovaný povrch pro vysoký stupeň ochrany vůči korozi a opotřebení.



Precizní ozubení s 3násobným výbrusem (tah)

Řezání tahem pro rychlý výsledek při vynaložení malé síly s čistým a hladkým obrazem řezu.



Polohovatelný pilový list

Aretace pro 3 možná nastavení pro mnohostranné použití.

GARDENA sekery

Jedna sekera pro všechny druhy práce se dřevem

Ke kácení, štípaní, odvětvování a zpracování dřeva.



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolinie CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Geometrie hlavy sekery a ostří přizpůsobené účelu použití

Geometrie ostří a hlavy je u seker GARDENA přizpůsobena účelu použití a pracovní situaci, a tím zajišťuje optimální pracovní výsledky.

GARDENA štípací sekery jsou vhodné ke štípaní dřeva na topení díky svému úhlu výbrusu a klínovité hlavě sekery.

Ochrana před nárazem

Nýtovaný nerezový kryt chrání topůrko při úderech vedle.

Funkce kladiva

Pro snadné a efektivní zatloukání klínů.

Opracovaná plocha dorazu chrání klíny a špalky.

Vhodná pro všechny druhy běžných klínů, vyrobených ze dřeva, plastu a hliníku (není vhodná pro ocelové klíny).

Sekery s výjimečnými vlastnostmi

Geometrie hlavy sekery a ostří přizpůsobené účelu použití

Kalené ostří z vysoce kvalitní nástrojové oceli



Ochrana před nárazem z nerezové oceli



Plast zesílený skleněnými vlákny



Měkké prvky na rukojeti



Funkce kladiva



Spojení hlavy a násady odolné vůči prasknutí



Těžiště v blízkosti hlavy sekery

Zahnutý konec topůrka



Název výrobku	Univerzální sekera 900 B	Univerzální sekera 1000 A	Univerzální sekera 1400 A	Ostříč
Č. výrobku	8713-48	8714-48	8716-48	8712-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967330201	967330301	967330401	967957001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 288	4 / 192	2 / 108	4 / 288
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka	34 cm	45 cm	60 cm	19 cm
Celková hmotnost	900 g	1 000 g	1 400 g	170 g
Hmotnost hlavy sekery	700 g	700 g	1 000 g	–
Hlava sekery s neklouzavým povlakem	Speciální nepřilnavý povrch	Speciální nepřilnavý povrch	Speciální nepřilnavý povrch	–
Ochrana před nárazem	–	–	•	–
Funkce kladiva	•	•	•	–
Chráníč ostří pro bezpečné skladování a transport	• (k připevnění na pásek)	•	•	–
Brusná kola				S diamantovými zrný
Použitelné pro				Sekery a nože
Rukojeť s nerezovou ocelí				•
Ergonomicky tvarovaná rukojeť				•
Ochrana ruky				•
Protiskluzová gumová patka				•
Zvláštnosti	Funkce kladiva, speciální povlak			Snadné ostření pohyby čepele vpřed a vzad



Univerzální sekera velká

Skvěle se hodí ke štípání dřeva na topení, k odvětvování malých stromů a na jiné outdoorové trekingové aktivity.



Univerzální sekera malá

Tato sekera je vhodná především ke kácení malých stromů, k odvětvování a štípání dřeva s obsahem pryskyřice.



Štípací sekera

Klínovitá hlava sekery dodatečně roztáhne dřevo při štípání, a tím zaručuje snadné a účinné štípání dřeva na topení.



GARDENA ClassicLine

Zahradní nářadí

Nové zahradní nářadí GARDENA ClassicLine zvládne všechny důležité práce na zahradě a okolo domu. Vysoce kvalitní dřevěné nebo ocelové násady a robustní nástroje z kvalitní oceli nebo vysoce kvalitních plastů dávají dohromady solidní celek. GARDENA ClassicLine pokrývá práce od kopání a hrabání až po odklízení sněhu.

To správné nářadí pro každé období



Jaro



Léto





Podzim





Zima




Zahradní nářadí ClassicLine



Název výrobku	Rýč ClassicLine*	Špičatý rýč ClassicLine*
Č. výrobku	17050-20	17051-20
EAN kód	 4 078500 047203	 4 078500 047227
Husqvarna obj. č.	967954401	967954501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	5 / 240
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Celková délka	120 cm	120 cm
Tvar rukojeti	D-rukojeť	D-rukojeť
Materiál	Kalený list z kvalitní oceli	
Oblast použití	Rytí, kopání, kypření a přehazování půdy	
Zvláštnosti	Protisklizové nášlapy pro lepší přenos síly a prevenci úrazů z důvodu nechtěného sklouznutí nohy	

Zahradní nářadí ClassicLine



Název výrobku	Hrablo na sníh ClassicLine*
Č. výrobku	17550-30
EAN kód	 4 078500 047241
Husqvarna obj. č.	967955201
Baleno po ks / Paletová jednotka	15 / 45
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Pracovní šířka	40 cm
Celková délka	120 cm
Hrana	Hliníková
Materiály	Vysoce kvalitní plasty
Oblast použití	Odklízení sněhu
Zvláštnosti	D-rukojeť pro lepší přenos síly při práci



* Obrázek se může lišit od skutečného výrobku.

Zahradní nářadí ClassicLine

Název výrobku	Hrabě na listí, trávu ClassicLine*	Hrabě ClassicLine*	Kovové vějířové hrabě ClassicLine*
Č. výrobku	17200-20	17201-20	17202-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967954601	967954701	967954801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 300	5 / 250
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Průměr násady	24 mm	28 mm	28 mm
Pracovní šířka	450 mm	360 mm	450 mm
Materiál násady	Borovicové dřevo, certifikováno FSC®		
Materiál nástroje	Vysoce kvalitní plasty	Ocel	Ocel
Oblast použití	Hrabání listí a trávy na malých zahradách	Víceúčelový nástroj pro hrabání, vyrovnávání záhonků a obdělávání půdy	Pro hrabání listí, trávy a zahradního odpadu
Zvláštnosti	Robustní a odolné, závěsný otvor pro snadné skladování		

Zahradní nářadí ClassicLine

Název výrobku	Zahradní motyčka ClassicLine*	Smeták na ulice ClassicLine*	Smeták na terasy ClassicLine*
Č. výrobku	17203-20	17204-20	17205-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967954901	967955001	967955101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 150	5 / 250
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Průměr násady	28 mm	24 mm	24 mm
Pracovní šířka	80 mm	400 mm	250 mm
Materiál násady	Borovicové dřevo, certifikováno FSC®		
Materiál nástroje	Ocel	Vysoce kvalitní plasty	Vysoce kvalitní plasty
Oblast použití	Pro snadné kypření a okopávání půdy	Zametání nečistot venku i uvnitř	Zametání nečistot venku i uvnitř, čištění teras
Zvláštnosti	Robustní a odolné, závěsný otvor pro snadné skladování		

* Obrázek se může lišit od skutečného výrobku.



GARDENA NatureLine Velké nářadí

Moderní nástroje
pro obdělávání půdy

*Více informací o záruce
na www.gardena.com nebo
infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.



Značka
odpovědného lesnictví

Stanovujeme měřítko ve vybavení a komfortu:



NatureLine

- Trvanlivá násada z jasanového dřeva
- S extra širokými nášlapky a tvarovaným listem rýče pro snadnou kultivaci půdy



Název výrobku	Rýč NatureLine	Špičatý rýč NatureLine	Rýcí vidle NatureLine
Č. výrobku	17000-20	17001-20	17002-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967861001	967861101	967861201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	4 / 48	4 / 48
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Celková délka	117 cm	117 cm	117 cm
Tvar rukojeti	D-rukojeť	D-rukojeť	D-rukojeť
Materiál násady	Jasanové dřevo FSC® 100%	Jasanové dřevo FSC® 100%	Jasanové dřevo FSC® 100%
Materiál nástroje	Kalený list z kvalitní oceli s velmi kvalitním povlakem		4 špičaté hroty vyrobené z kalené kvalitní oceli s vysoce kvalitním povlakem
Extra velké nášlapy s chráničem	•	•	–
Neklouzávací profil	•	•	–
Oblast použití	K rytí, kopání, kypření nebo přesazování	K rytí, kopání, kypření nebo přesazování. Obzvláště vhodný pro tvrdé a těžké půdy.	K rytí, kopání nebo kypření půdy, především na záhonech s rostlinami. Jsou šetrné ke kořenům a živým organismům.
Zvláštnosti	Ergonomická rukojeť, extra široké nášlapy a ostrý list		Ergonomická rukojeť, čtyři špičaté hroty



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pohodlný úchop v jakékoliv pozici díky ergonomicky tvarované plastové rukojeti.



Široké nášlapy

Široké nášlapy se speciálním profilem zaručují skvělý přenos síly a oporu.



Ostrý list

Účinný a ostrý list umožňuje efektivní práci.

GARDENA NatureLine Zahradní nářadí

Přináší do vašich rukou život

Bez nové řady zahradního nářadí GARDENA NatureLine pro všechny hlavní účely použití není žádná zahrada kompletní. Vysoce kvalitní dřevěná násada a pevné nástroje vyrobené z kvalitní oceli nebo vysoce kvalitního plastu pro pohodlnou manipulaci a dlouhou životnost.



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Známka odpovědného lesnictví

Pohodlné / pevné / ergonomické

- Násada z bukového dřeva
- FSC certifikace
- Průměr 26 mm
- S nátěrem

Praktické

- Otvor pro pověšení na věšák a skladování





Vysoce kvalitní nástroj

- Pevné a spolehlivé připojení nástroje

Zaručená pevnost



Řada NatureLine nabízí správné nástroje pro každý účel použití



Zahradní nářadí NatureLine



Známka
odpovědného lesnictví



Vějířové hrábě NatureLine



Hrábě NatureLine



Nastavitelné hrábě NatureLine



Kultivátor NatureLine

Název výrobku	Vějířové hrábě NatureLine	Hrábě NatureLine	Nastavitelné hrábě NatureLine	Kultivátor NatureLine
Č. výrobku	17105-20	17106-20	17107-20	17108-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967914601	967914701	967914801	967914901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	4 / 84	4 / 84	4 / 168
Způsob balení	–	–	–	–
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	43 cm	36 cm	30 cm – 50 cm	9 cm
Materiál násady	Evropský buk, FSC® 100%			
Materiál nástroje	Vysoce kvalitní plast	Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	Flexibilní hroty vyrobené z galvanizované pružinové oceli	Vyrobený z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast
Oblast použití	Hrabání listí, travních odřezků a jiných zahradních odpadů	Víceúčelový nástroj určený k hrabání, vyrovnávání záhonků a kultivaci půdy	Zametání listí, travních odřezků a jiných zahradních odpadů (hrubých a jemných)	Kypření a provzdušňování půdy šetrné ke kořenům, obzvláště vhodný pro záhonky s rostlinami vysazenými těsně u sebe a kamenité půdy
Zvláštnosti	Nízká hmotnost, snadné používání a šetrné k trávníku	–	Nastavitelná vzdálenost mezi hroty	–

Zahradní nářadí NatureLine



Známka
odpovědného lesnictví



Motyčka na plevel NatureLine



Zahradní motyčka NatureLine



Smeták na ulice NatureLine



Náhradní dřevěná násada 140 cm NatureLine






Název výrobku	Motyčka na plevel NatureLine	Zahradní motyčka NatureLine	Smeták na ulice NatureLine	Náhradní dřevěná násada 140 cm NatureLine
Č. výrobku	17109-20	17110-20	17111-20	17100-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967915001	967915101	967915201	967914501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 104	4 / 188	4 / 56	4 / 792
Způsob balení	–	–	–	–
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	16 cm	7,5 cm	45 cm	Délka násady 140 cm
Materiál násady	Evropský buk, FSC® 100%			
Materiál nástroje	Nerezavějící list z ušlechtilé oceli	Vyrobená z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	Těleso smetáku vyrobeno z vysoce kvalitního plastu, opatřeno tvrdými a měkkými polypropylénovými štětínami	–
Oblast použití	Odstraňování plevelů	Odstraňování plevelů, provzdušňování, okopávání a vyrovnávání půdy, šetrná k rostlinám vysazeným blízko sebe	Zametání nečistot na venkovních plochách	–
Zvláštnosti	Nerezavějící list z ušlechtilé oceli	2 hroty, rovný list	Se škrabací hranou pro nenamáhavé odstraňování zaschlých nečistot nebo mokrého listí	–

GARDENA odstraňování plevelu

Plevel pod kontrolou

Objevíte sortiment výrobků, které usnadňují odstraňování plevelu - snadno, účinně a šetrně k životnímu prostředí.

Flexibilní pro každý úkol spojený s odstraňováním plevelu



Záhonky

Ideální nástroj k uvolnění a sběru plevelu.

Chodníky, příjezdové cesty a terasy

Účinné odstranění plevelu pomocí různých nástrojů.

Trávníky

Ideální pro odstraňování pampelišek a jiných druhů plevelu z trávníku.



Přesnost

Pro zahrádkáře, kteří chtějí plevel odstranit cíleně – v trávníku nezůstávají velké díry.



Bez chemikálií

Díky GARDENA ručním nástrojům odstraní zahrádkáři plevel ručně a nepoškozují přitom životní prostředí.








Záruka 25 let

GARDENA nabízí na kompletní řadu výrobků k odstraňování plevelu záruku v trvání 25 let.

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Odstraňování plevelu



Název výrobku	Vytrhávač plevelu	combisystem-čistič mezer 2 v 1	combisystem-čistič na terasu 3 v 1	combisystem-kultivátor-hrábě
Č. výrobku	3518-20	3607-20	3608-20	3165-20
EAN kód	 4 078500 052092	 4 078500 052153	 4 078500 052191	 4 078500 052139
Husqvarna obj. č.	970475001	970475101	970475301	970474401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 36	5 / 690	5 / 570	3 / 180
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–	–
Informace o výrobku	Pro snadné a účinné odstraňování plevelu (především pampelišek) ve vzpřímené poloze	Nástroj 2 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nerezový nůž pro širší mezery	Nástroj 3 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nůž pro širší mezery, kovový kartáč pro odstraňování mechu nebo zametení odstraněného plevelu	Nástroj 2 v 1: odstraňování plevelu z půdy pomocí kultivátoru, úklid vykopaného plevelu ze záhonku pomocí hrábí

Odstraňování plevelu



Název výrobku	combisystem-čistič mezer	Vyrývač kořinek
Č. výrobku	8927-20	8935-20
EAN kód	 4 078500 023566	 4 078500 023627
Husqvarna obj. č.	967094801	967095101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 950
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Informace o výrobku	Pro odstraňování trávy, mechu a plevelu ze spár mezi dlažbou a u zdi	Pro odstranění plevelu

GARDENA combisystem

Zaručuje pevné spojení


GARDENA combisystem představuje ergonomické systémové výrobky, které nabízí pro každý účel v zahradě správnou kombinaci násady a nástroje a umožňuje tím i hobby zahrádkářům, stejně jako profesionálům, účinnou a pohodlnou práci.

- Nejlepší ergonomie
- Příjemné držení
- Snadná manipulace
- Všechny násady lze kombinovat se všemi nástroji – nezáleží na tom, zda se jedná o velký nebo malý nástroj
- Vždy správná kombinace násady/nástroje = možnost kombinace více než 80 druhů koncových nástrojů
- Zaručeně pevné spojení bez viklání
- Vysoce kvalitní materiály, dokonalé zpracování

**Zaručuje pevné spojení
bez viklání již od roku
1976**



GARDENA nabízí vhodné koncové nástroje pro používání během celého roku



combisystem- drobné nářadí

Ergonomická rukojeť se stopkou proti sklouzávání je zárukou pohodlné práce bez námahy. Možnost prodloužení pomocí jakékoliv násady z řady combisystem.



combisystem- nástroje

Pro každé použití správný nástroj. Jednoduše se nastrčí do vhodné násady a upevní se šroubem. Bez viklání.



combisystem- násady

Od obdělávání půdy až po práci v korunách stromů – optimální sortiment násad pro každý účel použití.



combisystem- zimní nářadí

Správné nástroje od firmy GARDENA také pro odklízení sněhu a ledu.



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolinie CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.





Známka odpovědného lesnictví

combisystem-drobné nářadí






Název výrobku	combisystem-malá motyčka, tvar srdce, 2 hroty	combisystem-malá motyčka, rovný list, 3 hroty
Č. výrobku	8911-20	8915-20
EAN kód	 4 078500 023382	 4 078500 023429
Husqvarna obj. č.	967093501	967093701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 390	5 / 280
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Pracovní šířka	6 cm	6,5 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•
Oblast použití	Kypření, provzdušňování a pleť půdy	
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	

combisystem-drobné nářadí



Název výrobku	combisystem-malé hrábě	combisystem-malý kultivátor
Č. výrobku	8919-20	8921-20
EAN kód	 4 078500 023467	 4 078500 023481
Husqvarna obj. č.	967093901	967094001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 450	5 / 520
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Pracovní šířka	12 cm	7 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•
Oblast použití	Hrabání listí, plevele a odřezků trávy na záhoncích	Kypření, provzdušňování a pleť půdy šetrné ke kořenům
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	

combisystem-drobné nářadí



Název výrobku	combisystem-květinová drapka	combisystem-květinové hrábě	combisystem-čistič mezer	combisystem-květinová lopatka
Č. výrobku	8923-20	8925-20	8927-20	8929-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967094101	967094701	967094801	967094901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 640	5 / 520	5 / 700	5 / 520
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka	7 cm	8,5 cm	–	8,5 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	Z kvalitní oceli, povlakováno	Oboustranně broušený a kalený nůž z vysoce kvalitní nerezové oceli, nepodléhající korozi	Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	•	•
Oblast použití	Kypření půdy na záhoncích a v květinových truhlících	Hrabání a kypření půdy	Snadné odstraňování trávy, mechu a plevelů z mezer mezi dlažbou a u zdí	Sázení a přesazování rostlin
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu		Kompletně s kvalitním chráničem nože, ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu

combisystem-násada pro drobné nářadí



Název výrobku	combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí	combisystem-rukojeť pro drobné nářadí
Č. výrobku	8900-20	8909-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	901201901	970444801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 810	6 / 1008
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Produktová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	78 cm	16 cm
Kompatibilita	Pro veškeré drobné nářadí combisystem	Pro veškeré drobné nářadí combisystem
Neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	•	•
Očko na pověšení pro pohodlné skladování	•	•
Materiál	Kvalitní hliník	Vysoce kvalitní plast
Zvláštnosti	Lehká, ale pevná hliníková násada s příjemným opláštěním v oblasti držadla. Rukojeť combisystem-drobného nářadí lze odejmout a místo ní pevně přišroubovat násadu na koncový nástroj	Ergonomicky tvarovaná rukojeť s jemnými komponenty a protiskluzovým povrchem

Drobné nářadí




Název výrobku	Vyrývač kořinků	Květinová lopatka	Květinová lopatka, malá
Č. výrobku	8935-20	8950-20	8951-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967095101	967095601	967095801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 950	20 / 960	20 / 960
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Volně v displejové krabici	Volně v displejové krabici
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy
Pracovní šířka	–	8 cm	6 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno		
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	–	–
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	•
Oblast použití	Odstraňování plevelů	Sázení a přesazování	
Zvláštnosti	Pracovní délka 14,5 cm, ochrana proti korozi	Ochrana proti korozi	Ochrana proti korozi



Drobné nářadí – sady



Název výrobku	Sada nářadí pro balkony s boxem ¹	Nářadí pro balkony – sada ¹	Základní vybavení – drobné nářadí	Drobné nářadí – akce
Č. výrobku	8970-20	8974-20	8965-30	8966-30
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967097001	967694201	967096801	967096901
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 78	5 / 340	20 / 80	20 / 80
Způsob balení	4-barevné informační pouzdro	4-barevné informační pouzdro	Atraktivní dárkové balení	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 20 kusy	Prodej pouze v displeji s 20 kusy
Materiál	Hliníkový odlitek a vysoce kvalitní plast		–	Multifunkční konev z kvalitního plastu
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	–	•
Neklouže ani při tažných pohybech	–	–	•	•
Oblast použití	Sázení a přesazování, kypření půdy, stříhání květin a bylinek, zemetání nečistot na balkonech a terasách	Sázení a přesazování, kypření půdy	Odstraňování trávy, mechu a plevelů z mezer mezi dlažbou a u zdí	Zavlažování, nabírání, sázení, přesazování a stříhání květin a mladých výhonků
Zvláštnosti	Sada nářadí, určeného především pro použití na balkonech a terasách. Kompletně s boxem pro skladování.	–	Viz č. v. 8950, 8935, 8754, 11511	Multifunkční konev se dvěma funkcemi v jednom: k zavlažování a nabírání (např. půdy pro květiny). Více informací najdete u č. v. 8950, 8754, 206



Drobné nářadí



Název výrobku	Sada ručního nářadí Comfort – akce	Základní sada nářadí – akce
Č. výrobku	8964-30	12201-20
EAN kód	 4 078500 049887	 4 078500 050111
Husqvarna obj. č.	970444701	970446101
Baleno po ks / Paletová jednotka	18 / 72	15 / 90
Způsob balení	Aktrativní dárkové balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 18 kusy	Prodej pouze v displeji s 15 kusy
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	–
Obsah	1x květinová lopatka Comfort 1x květinové hrábě Comfort 1x malé hrábě Comfort	1x zahradní nůžky 1x květinová lopatka
Zvláštnosti	Viz č. v. 8956, 8958, 8960	Viz č. v. 8754, 8950

Drobné nářadí



Název výrobku	Sazeč květinových cibulek	Sázecí kolík
Č. výrobku	3412-20	3487-20
EAN kód	 4 078500 341202	 4 078500 348706
Husqvarna obj. č.	901045701	901046001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	5 / 630
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Pracovní hloubka	–	19,5 cm
Ochrana proti korozi	•	•
Materiál	Vysoce kvalitní ocel, s povlakem duroplast	Nerezavějící kovový hrot, ze zinkové litiny
Oblast použití	Sázení květinových cibulek	Přesazování sazenic bez námahy
Zvláštnosti	Se stupnicí a spouštěcí automatikou na rukojeti	Tvarovaná rukojeť, izolovaná proti chladu, pro příjemnou práci



GARDENA combisystem-násady

Jedna násada – různé koncové nástroje – mnoho možností použití během celého roku

- Různé násady pro různé účely použití a rozdílnou tělesnou výšku
- Zaručeně pevné spojení mezi násadou a nástrojem bez viklání
- Snadná manipulace díky šroubu s prvky z měkkého plastu
- Skutečná ochrana životního prostředí: naše dřevěné násady splňují všechny standardy FSC®



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolinie CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Zhánka odpovědného lesnictví


combisystem-násady



Zhánka odpovědného lesnictví





Název výrobku	combisystem-dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	combisystem-dřevěná násada 150 cm FSC® 100 %	combisystem-dřevěná násada 180 cm FSC® 100 %
Č. výrobku	3723-20	3725-20	3728-20
EAN kód	 4 078500 372305	 4 078500 372503	 4 078500 372800
Husqvarna obj. č.	901052001	901052301	901052501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 640	10 / 640	10 / 640
Způsob balení	–	–	–
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	130 cm	150 cm	180 cm
Kompatibilita	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál	Jasanové dřevo/hliník	Jasanové dřevo/hliník	Jasanové dřevo/hliník
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	•
Zvláštnosti	Upevňovací šroub s měkkými prvky. Kvalitní, elastické jasanové dřevo tlumí vibrace. Evropské dřevo, certifikováno FSC®. Eloxovaná hliníková trubka pro stabilní připojení nástroje. Neklouzavá násada pro pohodlnou ergonomickou práci		







Název výrobku	combisystem-hliníková násada ergoline 130	combisystem-teleskopická násada 90–145 cm	combisystem-teleskopická násada 160–290 cm	combisystem-teleskopická násada 210–390 cm
Č. výrobku	3734-20	3719-20	3720-20	3721-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	966044201	967860401	967319101	967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 180	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Způsob balení	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou informační kartou	–	–
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	130 cm	90–145 cm	160–290 cm	210–390 cm
Pracovní výška	–	–	až 5 m	až 6 m
Kompatibilita	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro všechny nástroje combisystem (s výjimkou hřadel combisystem)	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník
Vnější násada s povlakem duroplast	–	–	•	•
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	•	•
Upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	–	•	•	•
Tlačný mechanismus	–	–	•	•
Oválný tvar násady	–	–	•	•
Tlumič	–	–	•	•
Zvláštnosti	Zahnutá rukojeť na konci násady zabraňuje sklouzávání a zlepšuje držení ruky, která vede a je vzadu. Násada s rýhovaným opláštěním pro obzvláště příjemnou a neklouzavou manipulaci	Vyrobená z lehkého a pevného hliníku, vnitřní trubka: eloxovaná hliníková trubka, vnější trubka: s plastovým povlakem pro příjemnou, pohodlnou a neklouzavou manipulaci. Velký upevňovací šroub, další možnosti uchopení	S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky, tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí, oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky	





Název výrobku	Lišta na náradí	Držák na náradí	Jednotlivý držák
Č. výrobku	3500-20	3501-20	3503-20
EAN kód	 4 078500 350006	 4 078500 350105	 4 078500 350303
Husqvarna obj. č.	901046101	966647901	966641901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 300	4 / 112	4 / 576
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Třímen vhodný pro průměry	–	Ø 18–40 mm	Ø 18–40 mm
Celkové zatížení jednoho držáku	–	max. 10 kg	max. 10 kg
Celkové zatížení kompletního věšáku na náradí	–	max. 60 kg	–
Pracovní šířka	–	cca 78 cm	–
Kompletně se šrouby a hmoždinkami	•	•	•
Materiály	Kvalitní plast / kov	Hliníková lišta s držáky z plastu, zesíleného skleněným vláknem. Pozinkované ocelové ramínko s neklouzavým opláštěním	Držáky z plastu, zesíleného skleněným vláknem. Pozinkované ocelové ramínko s neklouzavým opláštěním
Oblast použití	Úsporné skladování 6 kusů combisystem-nástrojů a násad	Úsporné skladování náradí pro domácnost a zahradu, combisystem-náradí, přípojných přístrojů Original GARDENA System a jiného potřebného příslušenství	K doplnění GARDENA věšáku na náradí. Lze namontovat na zeď i jednotlivě







Název výrobku	combisystem-lopátové hrábě	combisystem-posuvné hrábě	combisystem-plastové vějířové hrábě XXL vario	combisystem-posuvné hrábě z plastu
Č. výrobku	3120-20	3103-20	3107-20	3099-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967977101	901038801	966641601	967632301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 69	5 / 200	3 / 42	5 / 60
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	36,5 cm	30–50 cm	77 cm	cca 35–52 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	130 cm nebo 150 cm	130 cm
Materiály	Vysoce kvalitní plast	Elastické, pozinkované hroty z pružinové oceli	Plastové s integrovanou hliníkovou trubicí pro velkou stabilitu	Kvalitní plasty
Oblast použití	3 v 1: hrabání, nabírání a přemísťování. Nářadí pro různé účely během celé zahradní sezóny: listů, spadlých plodů, odštěpků trávy a živého plotu, provzdušňování odštěpků nebo půdy a mnoho dalších použití.	Hrabání listů, posečené trávy a jiných zahradních odpadů (hrubých i jemných)	Velkoplošné, časově úsporné hrabání listů, posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných zahradních odpadů	Velkoplošné, časově úsporné hrabání listů, posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných zahradních odpadů
Zvláštnosti	Lopatka a hrábě v jednom nástroji	–	Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání pohrabaného listí. Zaklapávací pro úsporné skladování. Velká blokovácí spona pro snadné rozdělení	Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání pohrabaného listí, zaklapávací pro úsporné skladování, velká blokovácí spona pro snadné rozdělení





combisystem-péče o trávnik



Název výrobku	combisystem-hrabě na listí a trávě	combisystem-rýč na okraje trávniku	combisystem-hrabě na trávě
Č. výrobku	3101-20	3149-20	3381-20
EAN kód	 4 078500 310109	 4 078500 314909	 4 078500 338103
Husqvarna obj. č.	901038501	901040801	901044901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 120	5 / 340	5 / 120
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka	43 cm	–	60 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	180 cm
Materiály	Kvalitní plast	Z kvalitní oceli, povlakováno	Z kvalitní oceli, povlakováno
Oblast použití	Hrabání listí, travních odřezků a zahradních odpadů	Zarovnávání okrajů trávniku	Vyhrabávání posečené trávy a listí z trávniku, pro menší plochy
Zvláštnosti	Lehké a šikvné, šetrné k trávě	Hrany jsou nabroušené a kalené. Lze používat pro zapichování nebo nabírání	S přípravkem na sbírání trávy

combisystem-péče o trávnik





Název výrobku	combisystem-kypřič trávniku	combisystem-řezací hrabě	combisystem-sypací vozík
Č. výrobku	3395-20	3392-20	420-20
EAN kód	 4 078500 339506	 4 078500 339209	 4 078500 042000
Husqvarna obj. č.	901045501	901045401	900843801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 66	5 / 120	2 / 34
Způsob balení	4-barevná etiketa	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	32 cm	35 cm	40 cm
Doporučená délka násady	180 cm	180 cm	130 cm nebo 150 cm
Materiály	Speciální nože z pružinové oceli, chráněné proti korozi	Kov	Kvalitní plasty
Oblast použití	Odstraňování mechu, plevelů a travní plsti	Hroty k odstraňování mechu a travní plsti. Zaoblené, husté hroty k hrabání listí, plevelů a kamenů	Rozptylování hnojiva na trávu
Zvláštnosti	Snadná, nenamáhavá práce díky zdvižné ose	Pozinkované, zaoblené řezací a hrabací hroty	Integrovaná lišta zajišťuje rovnoměrný posyp. Objem 3 litry. Se sypací tabulkou hnojiv běžně dostupných na trhu

combisystem-obdělávání půdy



Název výrobku	combisystem-kultivátor	combisystem-kultivátor-hrabě	combisystem-motyčka na plevel
Č. výrobku	3166-20	3165-20	3113-20
EAN kód	 4 078500 316606	 4 078500 052139	 4 078500 311304
Husqvarna obj. č.	901041001	970474401	901039801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 480	3 / 180	5 / 450
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Pracovní šířka	9 cm	9 cm	16 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	150 cm
Materiály	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast	Nerezový list, nerezavějící
Oblast použití	Kypření, provzdušňování šetrné ke kořenům, zvláště vhodné pro blízko sebe stojící rostliny a kamenité půdy	Nástroj 2 v 1: odstraňování plevele z půdy pomocí kultivátoru, úklid vykopaného plevele ze záhonku pomocí hrábí	Odstraňování plevele
Zvláštnosti	–	Kultivátor a hrábě v jednom nástroji	List z nerezové oceli, nerezavějící

combisystem-obdělávání půdy



Název výrobku	combisystem-třmenová motyčka	combisystem-malé hrábě	combisystem-hrabě
Č. výrobku	3193-20	3185-20	3178-20
EAN kód	 4 078500 319300	 4 078500 318501	 4 078500 317801
Husqvarna obj. č.	901043001	901042201	901041701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 800	5 / 350
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	16 cm	18,5 cm / 10 hrotů	36 cm / 14 hrotů
Doporučená délka násady	150 cm	130 cm	150 cm
Materiály	Nerezový list, nerezavějící	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast
Oblast použití	Pletí tahem a kypření	Mnohostranně použitelné pro drobnější práce, jako je hrabání a vyrovnávání záhonků	Nářadí k hrabání, vyrovnávání záhonků a obdělávání půdy
Zvláštnosti	Dvojitá konstrukce rámu pro silné namáhání	–	–



Název výrobku	combisystem-kypřič	combisystem-zahradní motyčka	combisystem-zahradní motyčka
Č. výrobku	3196-20	3215-20	3219-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901043201	901044101	966641801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 102	5 / 680	5 / 360
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	-	-	-
Pracovní šířka	14 cm	7 cm	9 cm
Doporučená délka násady	150 cm	130 cm	130 cm nebo 150 cm
Materiály	Z kvalitní oceli, povlakováno; hvězdicová kola pozinkována	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Oblast použití	Příprava půdy pro výsev nebo výsadbu	K šetrnému okopávání, pleť, provzdušňování, vyrovnávání půdy nebo dělení žlábků na záhonech s kulturami rostoucími těsně u sebe	
Zvláštnosti	Speciálně tvarovaná hvězdicová kola pro jemné kypření půdy	2 hroty, list ve tvaru srdce	3 hroty, rovný list Velký list se speciálním tvarem pro lepší pronikání do půdy




combisystem-čištění





Název výrobku	combisystem-čistič mezer 2 v 1	combisystem-čistič na terasy 3 v 1
Č. výrobku	3607-20	3608-20
EAN kód	4 078500 052153	4 078500 052191
Husqvarna obj. č.	970475101	970475301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 690	5 / 570
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Doporučená délka násady	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materiály	Nástroj z velmi kvalitního plastu, nerezové nože	Nástroj z velmi kvalitního plastu, nerezové nože, štětiny kartáče vyrobené ze speciální oceli
Oblast použití	Nástroj 2 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nerezový nůž pro širší mezery	Nástroj 3 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nůž pro širší mezery, kovový kartáč pro odstraňování mechu nebo zametení odstraněného plevele
Zvláštnosti	Speciální tvar zahnutého nože pomáhá odstraňovat plevel ze širších mezer, nůž je vyměnitelný	Speciální tvar zahnutého nože pomáhá odstraňovat plevel ze širších mezer, nože jsou vyměnitelné

combisystem-čištění




Název výrobku	combisystem-smeták na terasy	combisystem-smeták na ulice	combisystem-stahovač vody	combisystem-sběrač ovoce
Č. výrobku	3609-20	3622-20	3642-20	3108-20
EAN kód	4 078500 033701	4 078500 017381	4 078500 364201	4 078500 018005
Husqvarna obj. č.	967676701	967632501	901050501	967635101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 100	5 / 260	1 / 24
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	32 cm	45 cm	43 cm	–
Doporučená délka násady	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materiály	Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu, štětiny z polypropylénu	Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu, tvrdé a měkké polypropylénové štětiny	Těleso z vysoce kvalitního plastu, stěrka z odolné gumy	Vysoce kvalitní plast
Oblast použití	Čištění teras	Zametání nečistot ve venkovních oblastech	Odstraňování vody z dlažby nebo hladkých povrchů	Snadný způsob jak posbírat popadané ovoce různé velikosti (např. 4–9 cm) pomocí jednoho nářadí
Zvláštnosti	–	Se škrabací hranou pro odstraňování zaschlých nečistot nebo mokrého listí	Se dvěma chlopněmi	Snadné vyprazdňování (není k tomu zapotřebí žádné další nářadí – patentováno) funkce lopatky pro sbírání jednotlivých kusů na místech, která jsou těžce dostupná (např. těsně u kmene stromů)



Název výrobku	combisystem-česač ovoce	combisystem-čistič okapů
Č. výrobku	3115-20	3651-20
EAN kód	 4 078500 033565	 4 078500 033664
Husqvarna obj. č.	967676501	967676901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 100	5 / 120
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Doporučená násada	Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m	Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m
Materiály	Plastové provedení	Těleso a škrabka z vysoce kvalitního plastu. Kartáč se stabilním osazením
Oblast použití	Pohodlné česání ovoce	Pro čištění a vymetání okapů
Zvláštnosti	Zuby mezi otvory pro snadné česání ovoce. Individuální nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, je možné používat také bez násady combisystem. Záchytný sáček ze síťoviny pro snadnou identifikaci obsahu.	2 škrabky pro účinné odstraňování nečistot. Připojka pro Original GARDENA System pro čištění vodou. Stabilní štětiny pro dobrý čistící účinek, speciálně ve spojení s vodou. Individuální nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, použití je možné také bez násady combisystem.








Název výrobku	combisystem-zahradní pilka 300 PP	combisystem-zahradní pilka 300 PP, ohnutá	combisystem-zahradní pilka 300 P, ohnutá
Č. výrobku	8737-20	8738-20	8739-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967238001	967238201	967238301
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 324	6 / 324	6 / 324
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Délka pilového listu	325 mm	315 mm	340 mm
Ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (napnutí)
Doporučená násada	combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 nebo 3720	combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 nebo 3720	
Použití	Lze ji použít jako ruční pilku nebo v kombinaci s násadami combisystem		
Zvláštnosti	Pilka pro řezání tahem i tlakem	Napínací pilka	Ušetří námahu díky přesnému ozubení napínací pilky

Detailnější informace o výrobcích najdete na straně 199.



combisystem – akce





Název výrobku	combisystem-hrábě a smeták – sada	combisystem-vějířové hrábě – akce
Č. výrobku	3081-30	3022-36
EAN kód	 4 078500 055192	 4 078500 055130
Husqvarna obj. č.	970506501	970506301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 30	10 / 30
Způsob balení	V displeji	V displeji
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Informace o výrobku	Viz č. v. 3622, 3101 a 3723	Viz č. v. 3102 a 3723
Obsah	10 kompletních výrobků vždy po 1x 3622, 1x 3101, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	10 kompletních výrobků 1x 3102, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %

combisystem – akce




Název výrobku	combisystem-hrábě na trávu – akce	combisystem-vějířové hrábě XXL – akce	combisystem-hrábě – akce
Č. výrobku	3020-30	3015-30	3024-36
EAN kód	 4 078500 055055	 4 078500 055154	 4 078500 055093
Husqvarna obj. č.	970506201	970506101	970506401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 30	10 / 20	10 / 30
Způsob balení	V displeji	V displeji	V displeji
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Informace o výrobku	Viz č. v. 3101 a 3723	Viz č. v. 3106 a 3723	Viz č. v. 3177 a 3723
Obsah	10 kompletních výrobků 1 x 3101, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	10 kompletních výrobků 1 x 3106, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	10 kompletních výrobků 1 x 3177, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %




Název výrobku	combisystem-smeták na ulice v displeji	combisystem-kompletní promoční displej
Č. výrobku	3622-36	17350-20
EAN kód	 4 078500 055116	 4 078500 055079
Husqvarna obj. č.	970506701	970506801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 30	20 / 60
Způsob balení	V displejovém boxu	V displejovém boxu
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	Prodej pouze v displeji s 20 kusy
Informace o výrobku	Viz č. v. 3622 a 3723	Viz č. v. 3622, 3605 a 3723
Obsah	10 ks kompletního nářadí, vždy 1x 3622, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	20 ks kompletního nářadí, vždy 1x 3622, 1x 3605, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %








Název výrobku	Ruční sypač	combisystem-hrablo na sníh KST 50
Č. výrobku	3255-30	3241-20
EAN kód	 4 078500 325530	 4 078500 324106
Husqvarna obj. č.	967172101	966043701
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 120	4 / 48
Způsob balení	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 30 kusy	–
Pracovní šířka	–	50 cm
Doporučená násada	–	combisystem-ergoline combisystem-hliníková násada 130 cm (3734)
Hrana	–	Nízká hlučnost, plastová hrana odolná vůči otěru, šetrné k povrchům. Ideální pro všechny druhy podlah, obzvláště pro nerovné plochy, jako je např. přírodní kámen, dlažba nebo kostky
Široký okraj pro velkou stabilitu	–	•
Vysoké boční okraje, zabraňující nechtěnému bočnímu sklouzávání sněhu	–	•
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti	–	•
Jemná povrchová struktura, díky které sníh lépe sklouzává	–	•
Materiály	Kvalitní plast	Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do –40 °C a vůči posypové soli
Oblast použití	Snadné rozptylování zimního posypu na menších plochách	Odklízení sněhu. Obzvláště vhodné pro nerovné plochy jako je např. přírodní kámen, dlažba nebo kachličky
Zvláštnosti	Jedinečný dávkovací systém. Snadné přestavení pomocí velkého knoflíku, např. při práci v rukavicích. Snadné otevírání díky bajonetovému uzávěru. Díky dvěma prohlubním na zásobníku se dobře drží. Plnicí množství: písek: cca 1,7 kg, posypová sůl: cca 1,4 kg, drť: cca 1,65 kg hnojivo: cca 1,3 kg	Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu





Název výrobku	combisystem-hrablo ES 40	combisystem-hrablo ES 50	combisystem-škrabka 15
Č. výrobku	3242-20	3243-20	3250-20
EAN kód	 4 078500 324205	 4 078500 324304	 4 078500 325004
Husqvarna obj. č.	966043801	966043901	966044001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	4 / 48	5 / 500
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	40 cm	50 cm	15 cm
Doporučená násada	combisystem-ergoline combisystem-hliníková násada 130 cm (3734)		
Hrana	Velmi odolná nerezová hrana s dlouhou životností. Speciálně vhodná pro hladké plochy např. beton nebo asfalt		–
Široký okraj pro velkou stabilitu	•		–
Vysoké boční okraje, zabraňující nechtěnému bočnímu sklouzávání sněhu	•		–
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti	•		–
Jemná povrchová struktura, díky které sníh lépe sklouzává	•		–
Materiály	Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do –40 °C a vůči posypové soli		List z pružinové oceli, vyměnitelný
Oblast použití	Odklizení sněhu. Obzvláště vhodné pro hladké plochy jako je beton a asfalt		Snadné odstraňování ledových ploch a ušlapaného sněhu. Vhodná také k celoročnímu použití na odstraňování nečistot
Zvláštnosti	Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu		Vyměnitelný list



Škrabka na nečistoty

Z kvalitní pružinové oceli pro snadné odstraňování ledových ploch, ušlapaného sněhu a jiných nečistot. S vyměnitelným listem.

combisystem-hrabla na sníh

Čisté odklizení sněhu. Na výběr s málo hlučnou plastovou hranou s vysokým stupněm odolnosti vůči opotřebení nebo s odolnou nerezovou hranou.

Ruční sypač

Snadné rozptylování zimního posypu. S jedinečným dávkovacím systémem.

GARDENA sypací vozíky

Vhodný model pro jakoukoliv zahradu a účel použití.
Bez dodatečného sypání po ukončení činnosti!

Uzavírací lišta s manuálním otevíráním na rukojeti zabraňuje neúmyslnému sypání použitého materiálu.
Posunout – otevřít – zavřít – odložit. Rotační technika pro účinný a rychlý rozptyl.
Dodatečná záslepka pro čisté používání.



Vhodné pro setí a hnojení. Celoroční využití, také k rozptylu posypové soli.



Malý sypáč S

Pro přesný rozptyl posypového materiálu.



Ruční sypáč M

Ideální pro malé až střední travnaté plochy a městské zahrádky. Rychlý a intuitivní rozptyl díky ručnímu klikovému mechanismu.



Sypací vozíky L



Pro středně velké zahrady. Nedochází k neúmyslnému sypání posypového materiálu po ukončení činnosti. Rukojeť s funkcí otevření / zavření. Patentovaná uzavírací lišta z měkkého plastu. Ergonomické nastavení množství posypu ve vzpřímené poloze.



Sypací vozíky XL

Pro větší zahrady. S dosahem až 6 metrů pro pohodlný rozptyl na velkých plochách. Sypání kolem okrajů pomocí bočního omezení dosahu.










Název výrobku	Ruční sypač – akce ¹	Ruční sypač M
Č. výrobku	3255-30	431-20
EAN kód	 4 078500 325530	 4 078500 033121
Husqvarna obj. č.	967172101	967675901
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 120	4 / 72
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 30 kusy	–
Dosah / šířka posypu	–	0,5 m–2 m / 1 m–4 m závisí na počtu otáček kliky a druhu posypového materiálu
Objem	1,2 l	1,8 l
Doporučená velikost travnaté plochy cca	–	100 m ²
Způsob distribuce pomocí	Nastavitelný rozmetací kotouč	Rotační kotouč s volným otáčením
Funkce On/Off	–	Tlačítko po posyp ovládané palcem
Ergonomické nastavení množství	–	4 polohy na rukojeti
Rozptyl pevného nebo granulovaného hnojiva	•	•
Rozptyl travního semene a posypové soli	•	•
Rozptyl síranu železnatého, písku a práškových posypových materiálů	–	–
Dávkovací tabulka / doporučené nastavení	–	Doporučené nastavení v závislosti na velikosti částic
Praktické skladování	Úsporné skladování v regálu	
Snadné čištění	Možnost opláchnutí vodou	
Materiály	Vysoce kvalitní plast	Vyroben z vysoce kvalitního plastu, odolný vůči korozi a nárazům
Oblast použití	Snadná distribuce zimních posypových materiálů na malých plochách	Rozptyl hnojiv, semen a posypové soli
Zvláštnosti	Jedinečný dávkovací systém Pohodlné nastavení pomocí velkého nastavovacího knoflíku, např. při práci v zimních rukavicích. Snadné otevírání díky bajonetovému uzávěru. Dvě prohlubně na zásobníku zajišťují dobrý úchop. Plnicí množství: písek: cca 1,7 kg posypová sůl: cca 1,4 kg drť: cca 1,65 kg hnojivo: cca 1,3 kg	Ergonomická poloha rukojeti, celoroční použití, snadné a rychlé rozptylování posypového materiálu. Objem: hnojivo: cca 1,65 kg posypová sůl: cca 2,0 kg semena: cca 1,0 kg



Snadný rozptyl zimního posypového materiálu. S exkluzivním dávkovacím systémem.

Ergonomická rukojeť – s vyváženým těžištěm. Snadná a rychlá rozptyl – intuitivní klikový mechanismus.

			
Název výrobku	combisystem-sypací vozík	Sypací vozík L	Sypací vozík XL
Č. výrobku	420-20	432-20	436-20
EAN kód	 4 078500 042000	 4 078500 033169	 4 078500 033190
Husqvarna obj. č.	900843801	967676101	967676201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 34	1 / 24	1 / 8
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Dosah / šířka posypu	40 cm	45 cm	1,5 m – max. 6 m (závisí na rychlosti chůze a druhu posypového materiálu)
Objem	3 l	12,5 l	18 l
Doporučená velikost travnaté plochy cca	100 m ²	400 m ²	800 m ²
Způsob distribuce pomocí	Integrovaná stírací lišta	Inovativní, vysoce elastický 2-komponentní sypací válec	Volně se otáčející rotační kotouč
Funkce On/Off	–	Na rukojeti	
Ergonomické nastavení množství	–	Ve vzpřímené poloze těla	
Rozptyl pevného nebo granulovaného hnojiva	•	•	•
Rozptyl travního semene a posypové soli	–	•	•
Rozptyl sulfátu železa, písku a práškových posypových materiálů	–	•	–
Nastavení dávkování	–	10 poloh na rukojeti	
S táhlem	–	•	•
S dávkovací tabulkou	•	K dispozici na www.gardena.com	Nastavení podle velikosti částic
Pohon dvou kol	•	•	•
S kuličkovými ložisky	–	•	–
Pevný rám ve tvaru písmene U s rukojetí	–	•	•
Doporučená délka násady	130 cm / 150 cm	–	–
Praktické skladování	•	• (ve stoje nebo pověšený)	
Snadné čištění		Vodou	
Materiály	Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům	Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům. Pevný hliníkový třmen, lano z nerezové oceli	
Oblast použití	Pro rozptylování trávnickového hnojiva	Univerzální použití během celého roku. K rozptylování hnojiv, semen, vápna, posypové soli a písku	Použití během celého roku. K rozptylování hnojiv, semen, posypové soli
Zvláštnosti	Vhodný pro všechny násady combisystem	Uzavírací závora s těsnicí lištou pro spolehlivé uzavření zásobníku. Sundávací kryt pro snadné vyprazdňování a čištění	Extra velký dosah pro úsporu času. S odnímatelnou záslepkou pro sypání v blízkosti okrajů a čisté používání



Nedochází k neúmyslnému rozptýlení posypového materiálu – patentovaná uzavírací zástrčka s lištou z měkkého plastu.

Přesný posyp v okrajových oblastech – s odnímatelnou záslepkou.

GARDENA postřikovače a tlakové postřikovače

Péče o rostliny v domácnosti a na zahradě

Pro šetrné zavlažování, aplikaci postřiků nebo doma vyrobených přípravků pro posílení imunity rostlin – pro všechny tyto účely mohou zahrádkáři najít správný model v novém sortimentu GARDENA postřikovačů a tlakových postřikovačů.



Celoroční použití

Univerzální postřikovače pro zahradu a domácnost




450 ml



Zavlažování sazenic



0.75 l /
1.0 l



V interiérech



1.25 l



Venku na balkoně/ve městě




5 l



Venkovní postřikovače Comfort




5 l



Venkovní postřikovače Plus & EasyPump



12 l



Venkovní postřikovač na záda XL

Nové nápady rozšiřují možnosti aplikace a zjednodušují používání:



Pěstování sazenic

Správný výrobek od samého začátku.



Včetně filtru





Pro plnění přírodními, doma vyrobenými kapalinami.



Pohon na akumulátor

Výkonný akumulátor Li-Ion – automatická generace tlaku bez ručního pumpování.



Název výrobku	Jemný postřikovač 0,45 l	Postřikovač 0,75 l	Postřikovač 1 l	Postřikovač 1 l EasyPump
Č. výrobku	11102-20	11110-20	11112-20	11114-20
EAN kód	 4 078500 052290	 4 078500 052351	 4 078500 051118	 4 078500 052375
Husqvarna obj. č.	970476801	970476901	970462701	970477501
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 216	6 / 180	6 / 156	4 / 156
Způsob balení	4-barevná výrobová visačka	4-barevná výrobová visačka	4-barevná výrobová visačka	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	-	-	-	-
Plnicí objem	0,45 l	0,75 l	1 l	1 l
Mosazná tryska	-	•		•
Funkce 360°	•	•		•
Rozprašovací tryska plně regulovatelná	-	•		•
Snadné plnění / vyprazdňování	-	•		2. otvor pro dodatečné přimíchávání
Filtr v sací hadičce	•	•		•
Indikátor hladiny	Průhledný			
Použití	Sazenice	V interiéru	V interiéru	
Zdroj energie	-	-	-	2 ks AA baterií (nejsou součástí balení)
Doba chodu baterií	-	-	-	Rozprašovací tryska 4,5 h max. Jet tryska 4 h max.
Zvláštnosti	Přídavná sprchová tryska, možnost uskladnění druhé trysky, ideální pro sazenice, šetrné a měkké zavlažování	-	2. otvor pro snadné: - plnění - přimíchávání - vyprazdňování	Pohodlný pohon na baterie, není nutné pumpování

Nové nápady rozšiřují možnosti aplikace a zjednodušují používání:



Snadné přimíchávání, plnění a vyprazdňování

Druhý otvor s dávkovací zátkou.



Pracuje ve všech polohách

Funkce 360°.



Nejlepší indikace hladiny

Průhledné provedení.


Název výrobku	Tlakový postřikovač 1,25 l	Tlakový postřikovač 1,25 l – akce	Tlakový postřikovač 5 l Comfort	Tlakový postřikovač 5 l Comfort – akce
Č. výrobku	11120-20	11120-30	11130-20	11130-30
EAN kód	 4 078500 051132	 4 078500 052429	 4 078500 051156	 4 078500 052443
Husqvarna obj. č.	970461301	970477001	970461501	970477101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	24 / 96	8 / 40	16 / 40
Způsob balení	4-barevná výrobová visačka	4-barevná výrobová visačka	4-barevná nálepka, ve smršťovací fólii	4-barevná nálepka, ve smršťovací fólii
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 24 kusy	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy
Plnicí objem	1,25 l		5 l	
Funkce 360°	•		–	
Snadné plnění / vyprazdňování	2. otvor pro dodatečné přimíchávání		Široký plnicí otvor (120 mm)	
Max. provozní tlak	3 bar		3 bar	
Rozprašovací tryska plně regulovatelná	•		•	
Pojistný ventil pro bezpečný tlak	•		•	
Ergonomická rukojeť	• (vč. koncového tlumiče)		•	
Indikátor hladiny	•		•	
Délka hadice	–		150 cm	
Integrovaný filtr	• (v sací trubce)		• (v hliníkové trubce)	
Filtr pro doma připravované kapaliny	–		• zahrnuto	–
Pulsní generátor s blokováním on / off	–		•	
Ramenní popruh	–		•	
Max. povolená provozní teplota	40° C		40° C	
Materiál rozprašovací trysky	Mosaz		Velmi kvalitní plasty s mosaznou deskou	
Držák rozprašovací tyče	–		•	
Použití	Balkony / městské zahradničení		Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	
Zvláštnosti	Nastavitelná tryska o 90° pro aplikaci na spodní část listů, integrované opěrky prstů pro snadné otevírání		Vč. nášlapů s chráničem trysky	

Nové nápady rozšiřují možnosti aplikace a zjednodušují používání:



Pro snadné plnění

Široký plnicí otvor.



Včetně nášlapů


Pro ergonomické pumpování s chráničem trysky.

Tlakové postřikovače

Název výrobku	 Tlakový postřikovač 5 l Comfort + postřikovač 0,75 l – akce	 Tlakový postřikovač 5 l Plus	 Tlakový postřikovač 5 l EasyPump	 Postřikovač na záda 12 l
Č. výrobku	11134-30	11138-20	11136-20	11140-20
EAN kód	 4 078500 054065	 4 078500 052467	 4 078500 052481	 4 078500 052399
Husqvarna obj. č.	970495601	970477301	970477201	970477401
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 30	3 / 18	3 / 12	1 / 16
Způsob balení	4-barevná nálepka, ve smršťovací fólii	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 12 kusy	–	–	–
Doba chodu akumulátoru	–	–	Rozprašovací tryska 2 h max. Jet tryska 1 h max.	–
Typ akumulátoru	–	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	–	–	4,2 V max-integrovaný / 2,0 Ah	–
Plnicí objem	5 l + 0,75 l	5 l	5 l	12 l
Snadné plnění / vyprazdňování	Široký plnicí otvor (120 mm)	2. otvor pro dodatečné přimíchávání		Široký otvor
Max. provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar	–
Rozprašovací tryska plně regulovatelná	•	•	•	•
Ohybná tryska	–	•	•	–
Pojistný ventil pro bezpečný tlak	•	•	•	–
Ergonomická rukojeť	•	•	•	•
Délka hadice	150 cm	150 cm	150 cm	125 cm
Integrovaný filtr	• (v hliníkové trubce)	• (v hliníkové trubce)	• (v hliníkové trubce)	• (v hliníkové trubce)
Filtr pro doma připravované kapaliny	–	• zahrnuto	• zahrnuto	• zahrnuto
Pulsní generátor s blokováním on / off	•	•	•	–
Ramenní popruh	•	• (polstrovaný)	• (polstrovaný)	• (lze jej připnout na obě strany)
2. rukojeť	–	• (vč. navinutí hadice)	• (vč. navinutí hadice)	–
Max. povolená provozní teplota	40° C	40° C	40° C	35° C
Materiál rozprašovací trysky	Velmi kvalitní plasty s mosaznou deskou	Mosaz		
Teleskopická rozprašovací tyč	–	•	•	•
Indikátor hladiny	•	•	•	•
Držák rozprašovací tyče	•	•	•	•
S tlakoměrem	–	–	–	–
Použití	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování
Zvláštnosti	Vč. nášlapů s chráničem trysky	2. otvor pro snadné: - plnění - přimíchávání - vyprazdňování Vč. nášlapů s chráničem trysky, teleskopická rozprašovací tyč, nastavitelná tryska	2. otvor pro snadné: - plnění - přimíchávání - vyprazdňování Vč. nášlapů s chráničem trysky, teleskopická rozprašovací tyč, nastavitelná tryska	Vhodný pro praváky i leváky, teleskopická rozprašovací tyč
Obsah balení	–	–	USB kabel (akumulátor je součástí výrobku)	–

Tlakové postřikovače – příslušenství

Název výrobku	Rozprašovací kužel	Prodlužovací trubka	Teleskopická tyč	Filtr
Č. výrobku	11150-20	11152-20	11154-20	11156-20
EAN kód	 4 078500 052559	 4 078500 052573	 4 078500 052535	 4 078500 052627
Husqvarna obj. č.	970478101	970477801	970477901	970478001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 192	4 / 2 000	4 / 1 360	8 / 3 072
Způsob balení	Nálepka	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka	–	50 cm	60–100 cm	–
Kompatibilní s	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Č. v. 11120, 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Speciální vlastnosti	Zabraňuje rozptylování rozprašované jemné mlhy	–	–	Pro plnění doma připravených, přírodních kapalin




GARDENA zahradní rukavice

Pro každý účel správný typ

Sortiment pro mnohostranné použití při práci kolem domu nebo na zahradě

- Certifikace Oeko-tex standard 100
- Kvalitní a pevné materiály pro ideální ochranu rukou
- Moderní, atraktivní design
- Velké pohodlí při nošení a optimální střih
- Vhodné pro dotykové ovládání mobilů



Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny

Pro všechny citlivé zahradní práce a péči o rostliny jako je vysazování, přesazování, sázení nebo hrabání.




Rukavice pro sázení a práci s půdou

Pro zahradní práce a práce s půdou vyžadující dobrý úchop a ochranu před vlhkostí jako je sázení, odstraňování plevelů a hrabání.




Rukavice pro práci s nářadím a dřevem

Pro veškeré práce s mechanickým a motorovým zahradním nářadím, např. se sekerami, nůžkami na živý plot a nůžkami na větve.



Rukavice pro péči o keře

Pro práce spojené s péčí o keře a trnité rostliny.



Rukavice pro stříhání a práci s růžemi

Pro práce spojené s péčí o růže a trnité rostliny.



Rukavice



CE



CE



CE




CE



CE

Název výrobku	Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny	Rukavice pro sázení a práci s půdou	Rukavice pro práci s nářadím a dřevem	Rukavice pro péči o keře	Rukavice pro stříhání a práci s růžemi
Č. výrobku velikost 7/S	11500-20	11510-20			
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970470401	970470701			
Č. výrobku velikost 8/M	11501-20	11511-20	11520-20	11530-20	11540-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970470501	970470801	970471101	970471401	970471601
Č. výrobku velikost 9/L	11502-20	11512-20	11521-20	11531-20	11541-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970470601	970470901	970471201	970471501	970487601
Č. výrobku velikost 10/XL		11513-20	11522-20		
EAN kód					
Husqvarna obj. č.		970471001	970471301		
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 párů / 1152	6 párů / 1152	6 párů / 576	6 párů / 576	6 párů / 576
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Materiály	65 % polyester, 15 % nylon, 12 % bavlna, 6 % polyuretan, 2 % elastan	55 % nitril, 42 % polyester, 3 % elastan	44 % polyester, 32 % nylon, 12 % pryž, 6 % polyuretan, 4 % bavlna, 2 % elastan	40 % polyester, 35 % nylon, 18 % polyuretan, 5 % bavlna, 2 % elastan	38 % polyester, 32 % nylon, 16 % polyuretan, 8 % aramid, 4 % bavlna, 2 % elastan
Prodyšnost	•	•	•	•	•
Perfektní přilnavost	•	•	•	•	•
Vhodné pro používání mobilů	•	•	•	•	•
Odolné vůči vodě	–	• (dlaně)	–	–	–
Tlumiče na dlaních	–	–	•	–	–
Dlouhá manžeta	–	–	–	•	•
Certifikace Oeko-tex 100	•	•	•	•	•
Oblast použití	Pro všechny citlivé zahradní práce a péči o rostliny jako je vysazování, přesazování, sázení nebo hrabání	Pro zahradní práce a práce s půdou vyžadující dobrý úchop a ochranu před vlhkostí jako je sázení, odstraňování plevelů a hrabání	Pro veškeré práce s mechanickým a motorovým zahradním nářadím, např. sekerami, nůžkami na živý plot a nůžkami na větve	Pro veškeré práce spojené s péčí o keře	Pro práce spojené s péčí o růže a trnité rostliny
Zvláštnosti	Pružný síťovaný materiál na zápěstích a hřbetech rukou a dodatečná absorpce potu díky fleecu	Vodě odolný nitril na dlaních	Pružný síťovaný materiál na zápěstích a hřbetech rukou a dodatečná absorpce potu díky fleecu, vyztužení mezi palcem a ukazováčkem	Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem	Aramidový materiál odolný vůči propíchnutí na dlaních a prstech



GARDENA speciální nářadí

Užiteční pomocníci – všestranné použití

- Vytrhávač plevelů – odstraňování plevelů bez ohýbání
- Sběrač listí a trávy – pro sběr listí na velkých plochách
- Obruby záhonů i trávníků – čisté okraje



Vytrhávač plevelů

Moderní řešení pro snadné a účinné odstraňování plevelů (především pampelišek).



Sběrač listí a trávy

Hrabání, sběr a likvidace listí nebo zbytků po vertikutaci bez námahy.









Obruby záhonků

Čisté záhonky a okraje trávníků.


Speciální nářadí




Název výrobku	Obruba záhonů	Obruba záhonů	Obruba záhonů	Obruba trávniku	Obruba trávniku	Obruba trávniku
Č. výrobku	530-20	532-20	534-20	536-20	538-20	540-20
EAN kód	 4 078500 053006	 4 078500 053204	 4 078500 053402	 4 078500 053600	 4 078500 053808	 4 078500 054003
Husqvarna obj. č.	900846701	900846801	900846901	900847001	900847101	900847201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 192	6 / 144	6 / 96	6 / 192	6 / 144	6 / 96
Způsob balení	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Délka	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Výška	9 cm	15 cm	20 cm	9 cm	15 cm	20 cm
Oblast použití	Zabraňuje rozšiřování a prorůstání kořenů					
Materiál	Kvalitní plast					
Tloušťka materiálu	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm




Název výrobku	Vytrhávač plevelů	Sběrač listí a trávy
Č. výrobku	3518-20	3565-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970475001	967982701
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 36	1 / 6
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Oblast použití	Pro jednoduché a účinné odstranění plevelů (především pampelišky) vestoje	Pro časově úsporné hrabání, sběr a likvidaci spadlého listí nebo zbytků po vertikaci na velkých plochách bez námahy. Bez ohýbání zad nebo špinavých rukou
Materiál	Vyrobený z vysoce kvalitního plastu a velmi kvalitní povlakované oceli, povlak duroplast	Vyroben z vysoce kvalitního plastu a velmi kvalitního hliníku
Pracovní šířka	–	49 cm
Zvláštnosti	2 speciální nože (patentované) umožňují snadné vnikání do půdy a nena-máhavě vytahování plevelů. Speciálně tvarovaná rukojeť podporuje rotační přenos síly. S integrovanou funkcí vyhazování pro zajištění snadného odstranění vytrženého plevelu bez špinavých rukou. Nášlap usnadňuje zapíchnutí do půdy.	Bez motoru, šetrný k životnímu prostředí. Snadné nastavení výšky pro přizpůsobení se povrchu. Snadné odejmutí sběrného vaku. Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Kompaktní skladování.




Zapíchnout do půdy.



Otočit doprava o 180°.



Vytáhnout – a hotovo!



Snadné odstranění vytrženého plevelu – bez špinavých rukou.

ClickUp!

Celoroční lifestyle systém

GARDENA rozšiřuje moderní sortiment ClickUp! o několik nových prvků, které lze používat během celého roku.

Nové ClickUp! upevnění na balkon přináší ClickUp! celoroční lifestyle systém na balkon. Unikátní dekorační systém můžete nyní snadno používat na balkoně! Naše dobře známá spojka na jedno kliknutí pracuje v upevnění na balkon stejně rychle a snadno jako na násadě ClickUp! Umožní vám skvělou kombinaci designu a chytré funkčnosti na balkoně nebo na zahradě.

Pro zahradu, která vám poskytne...





- ... motýly
- ... oázu pro ptáky
- ... venkovní večerní zábavu
- ... příjemnou atmosféru



*Více informací o záruce na www.gardena.com
nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

*Snadná výměna
pouhým zacvaknutím*



Název výrobku	ClickUp! násada ¹	ClickUp! upevnění na balkon ²	ClickUp! květináč	ClickUp! srážkoměr
Č. výrobku	11300-20	11410-20	11320-20	11340-20
EAN kód	 4 078500 054478	 4 078500 057332	 4 078500 054553	 4 078500 054515
Husqvarna obj. č.	970496801	970536701	970496701	970496401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 140	3 / –	4 / 48	4 / 192
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Materiál	Násada z trvanlivého modřínového dřeva FSC® 100 % s pevným kopím z nerezové oceli	Velmi kvalitní plastový materiál odolný vůči mrazu a UV-záření	Vysoká kvalita, materiál PMMA odolný vůči mrazu (akrylátové sklo)	Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)
Rozměry	Ø 3,2 cm, výška: 117 cm	8,6 cm x 3,2 cm x 16 cm (D x Š x V)	Ø 25 cm, výška: 15 cm	Ø 8 cm, výška: 28,9 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka, rychlé a snadné spojení bez viklání	GARDENA ClickUp! spojka na jedno kliknutí, rychlé, snadné a neviklavé spojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon	
Aplikace	Fixace do půdy	Upevnění na balkon	Vysazování rostlin	Měření
Účel použití	Stabilní základna pro ClickUp! systém	Upevnění na balkon pro ClickUp! systém	Pozvedne vaše rostliny na vyšší úroveň	Užitečná pomůcka pro sledování objemu dešťových srážek
Použití	Používá se pro veškeré výrobky řady ClickUp! – možnost výměny příslušenství podle vaší momentální nálady nebo ročního období	Lze jej používat se všemi prvky ClickUp! – výměna jednotlivých prvků podle vaší nálady nebo ročního období	Květináč pro vysazování středně velkých rostlin nebo květin, možnost použití s násadou ClickUp! (není součástí balení)	Měření dešťových srážek za 24 hodin, možnost použití s násadou ClickUp! (není součástí balení)
Zvláštnosti	Stabilní upevnění do země, třmeny pro snadné zapíchnutí do tvrdého podkladu	Upevnění na balkon pro hranaté balkonové zábradlí s rozměry 1–6 cm a kulaté zábradlí o průměru do 5 cm, pouze horizontální použití, včetně pojistné pásky	Odvod vody s odkapávací drážkou, aby se zabránilo stékání vody po násadě	Srozumitelná a dobře čitelná stupnice od 0 do 120 l/m ² , snadné vyjmutí sběrné nádoby – pouze odpojit a vylít vodu



Zástrčná spojka

S inovativním GARDENA ClickUp! systémem lze jednotlivé prvky velmi snadno vyměňovat. Praktický mechanismus One-Click vám umožní jednoduše, rychle a bezpečně připojit vaše dekorativní prvky. Spojka na jedno kliknutí funguje rychle a snadno jak u upevnění na balkon, tak u ClickUp! násady.




Malý pomocník

Špička z nerezové oceli zajišťuje pevné a stabilní ukotvení do země. Díky kovovým třmenům velmi snadno zapíchnete násadu do podkladu a nebudete k tomu potřebovat žádné další nářadí.



redDot winner 2021






Název výrobku	ClickUp! zahradní krbové svítidlo	ClickUp! zahradní krbové svítidlo ¹ – akce	ClickUp! hmyzí hotel ¹
Č. výrobku	11360-20	11360-30	11370-20
EAN kód	 4 078500 054577	 4 078500 054980	 4 078500 054492
Husqvarna obj. č.	970496501	970507001	970496301
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 108	10 / 30	4 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton, násada se 4-barevnou visačkou	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	–
Materiál	Velmi kvalitní nerezový plech	Velmi kvalitní nerezový plech	Trvanlivé dřevo FSC® 100 %, plastové těleso pro dlouhou životnost a celoroční použití
Rozměry	Ø 10 cm, výška: 36,3 cm	Ø 10 cm, výška: 36,3 cm	Hloubka: 11 cm, šířka: 14,9 cm, výška: 36,8 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon		
Aplikace	Osvětlení	Osvětlení	Ochrana hmyzu
Účel použití	Dopřejte vaší zahradě hřejivé osvětlení	Dopřejte vaší zahradě hřejivé osvětlení	Nabídněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečné místo k životu
Použití	Osvětlení ve vaší zahradě pomocí násady ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon a běžného oleje do svítilen (ani násada, ani olej nejsou součástí balení)	Osvětlení ve vaší zahradě pomocí násady ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon a běžného oleje do svítilen (ani násada, ani olej nejsou součástí balení)	Poskytněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečný domov, použijte k tomu násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon (není součástí balení)
Zvláštnosti	Nádržka o objemu 300 ml na běžně prodávány olej do svítilen poskytne osvětlení po dobu min. 6 hodin, ochranu před větrem a deštěm zajišťuje plechové opláštění, včetně praktické lžice pro uhašení plamene. Certifikováno podle EN 14059:2002	Nádržka o objemu 300 ml na běžně prodávány olej do svítilen poskytne osvětlení po dobu min. 6 hodin, ochranu před větrem a deštěm zajišťuje plechové opláštění, včetně praktické lžice pro uhašení plamene. Certifikováno podle EN 14059:2002	Různé přihrádky pro různé druhy hmyzu: 2x přihrádka pro divoké včely, 1x přihrádka pro motýly, 1x přihrádka pro berušky, vyvinuto podle nejnovější literatury
Obsah	–	10x ClickUp! násada 10x ClickUp! zahradní krbové svítidlo	–





red dot winner 2021



Název výrobku	ClickUp! hmyzí hotel ¹ – akce	ClickUp! krmítko pro ptáky	ClickUp! krmítko pro ptáky ¹ – akce
Č. výrobku	11370-30	11380-20	11380-30
EAN kód	 4 078500 055017	 4 078500 054539	 4 078500 055031
Husqvarna obj. č.	970506901	970496601	970507101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 30	3 / 69	10 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový karton, násada se 4-barevnou visačkou	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton, násada se 4-barevnou visačkou
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	–	Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Materiál	Trvanlivé dřevo FSC® 100 %, plastové těleso pro dlouhou životnost a celoroční použití	Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)	Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)
Rozměry	Hloubka: 11 cm, šířka: 14,9 cm, výška: 36,8 cm	Ø 15,2 cm, výška: 35 cm	Ø 15,2 cm, výška: 35 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon		
Aplikace	Ochrana hmyzu	Krmení ptáků	Krmení ptáků
Účel použití	Poskytněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečný domov	Malá zahradní restaurace pro domestikované ptactvo	Malá zahradní restaurace pro domestikované ptactvo
Použití	Bezpečné místo k životu hmyzu ve vaší zahradě, možnost použití násady ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon	Krmítko pro domestikované malé ptactvo – pro umístění na zahradě a skladování běžného krmení pro ptáky, možnost použití s násadou nebo ClickUp! upevněním na balkon ClickUp! (není součástí balení)	Krmítko pro domestikované malé ptactvo – pro umístění na zahradě a skladování běžného krmení pro ptáky, možnost použití s násadou ClickUp! nebo ClickUp! upevněním na balkon
Zvláštnosti	Různé přihrádky pro různé druhy hmyzu: 2x přihrádka pro divoké včely, 1x přihrádka pro motýly, 1x přihrádka pro berušky, vyvinuto podle nejnovějších poznatků, např. 10 cm dlouhé přihrádky, vyvrtné otvory, bez šišek	Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky (např. slunečnice)	Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky (např. slunečnice)
Obsah	10x ClickUp! násada 10x ClickUp! hmyzí hotel	–	10x ClickUp! násada 10x ClickUp! krmítko pro ptáky





NOVINKA

**ClickUp!
ptačí koupel¹**

11420-20



NOVINKA

**ClickUp!
svícen**

11430-20






NOVINKA

**ClickUp!
solární svítidlo**

11440-20

CE

Název výrobku	ClickUp! ptačí koupel¹	ClickUp! svícen	ClickUp! solární svítidlo
Č. výrobku	11420-20	11430-20	11440-20
EAN kód	 4 078500 057356	 4 078500 057394	 4 078500 057370
Husqvarna obj. č.	970536801	970536901	970537001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / -	4 / -	3 / -
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	-	-	-
Materiál	Vysoce kvalitní plastový materiál odolný vůči mrazu	Horní část mísy skleněná, spodní část kovová	HDPE
Rozměry	Ø 26 cm, výška: 9,1 cm	Ø 15,4 cm, výška: 19,7 cm	Ø 11 cm, výška: 30,7 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon		
Aplikace	Ptačí koupel	Osvětlení	Osvětlení
Účel použití	Malé lázně pro zahradní ptáky	Malé světlo ve tmě, útulná atmosféra ve vaší zahradě nebo na balkoně	Světlo, když jej potřebujete
Použití	Ptačí koupel pro dometiskované zahradní malé ptactvo – umístění na zahradě nebo na balkoně, možnost použití buď ClickUp! násady nebo ClickUp! upevnění na balkon (není součástí balení)	Osvětlení na vaší zahradě nebo balkoně s využitím svíček nebo čajových svíček (nejsou součástí balení) a ClickUp! násady nebo ClickUp! upevnění na balkon (není součástí balení)	Akumulace solární energie – zapne se automaticky ve tmě (svítí přibližně 6 hodin)
Zvláštnosti	-	Vhodné pro svíčky do výšky 8 cm nebo čajové svíčky. Nastavitelná výška vnitřní podložky podle velikosti svíčky	V případě potřeby: snadno vyměnitelný a dobíjecí Ni-MH akumulátor (běžně dostupný Ni-mH AA 2500 mAh 1,2 V). Snadno odnímatelná horní část s příhrádkou pro akumulátor a solárním modulem




GARDENA městské zahradničení

Zahrady jsou všude – také v centrech měst

Trend je nepřehlédnutelný: stále více a více lidí se stěhuje do měst; ovšem ani tam se nechtějí vzdát vlastní malé zelené oázy. Kromě toho, žít ve městě a mít vlastní zelenou plochu se nevyklučuje, proto na balkónech, terasách a zelených střechách kvete, raší a prospívá více a více rostlin přesně podle hesla: pryč s šedí, zelená má zelenou!

S GARDENA městským zahradničením si lze užít zahradní vášně i na nejmenším prostoru. Hledat zeleně ve městě? To už není nutné! GARDENA městské zahradničení přispívá zelenějším, pestřejším a zdravějším městům! A přímo před vašim prahem!

Zeleň i na tom nejmenším prostoru



Terasy / střešní zahrady / malé zahrady (20–50 m²)

- Průměrná velikost 20–50 m²
- Hodně rostlin v květináčích a truhlících
- Velmi omezený prostor pro skladování
- Obvykle dostupný zdroj vody
- Soukromé útočiště

Balkony (5–30 m²)

- Extrémně omezený prostor
- Většinou rostliny v květináčích a truhlících
- Minimální prostor pro skladování – nutnost kompaktního a úsporného skladování
- Zdroj vody spíše výjimečně
- Maličká idylka




Sázení a péče o rostliny

Rostliny promění váš balkon nebo terasu na zelenou oázu

Díky správným zahradním výrobkům bude péče o zdraví vašich rostlin bez námahy a snadná.


GARDENA nabízí

- velmi kvalitní výrobky a pevné materiály s dlouhou životností
- chytré a snadné řešení uskladnění s jedinečným designem výrobků




Sázení

Nářadí a rukavice pro malé zahrádky – pro snadné sázení a přesazování.



Péče o rostliny

Nástroje na stříhání – abyste udrželi vaše rostliny ve formě.
Postřikovače a tlakové postřikovače – užitečné nářadí pro jemné zavlažování např. semen a sazenic a pro postřik hnojivem.



Čištění

Ruční vysavač – abyste měli svůj balkon vždy čistý a uklizený.



Balkony a terasy



CE



CE








CE



CE

Název výrobku	Rukavice pro sázení a práci s půdou, velikost S	Rukavice pro sázení a práci s půdou, velikost M	Rukavice pro sázení a práci s půdou, velikost L	Rukavice pro sázení a práci s půdou, velikost XL
Č. výrobku	11510-20	11511-20	11512-20	11513-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970470701	970470801	970470901	970471001
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 párů / 1152	6 párů / 1152	6 párů / 1152	6 párů / 1152
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Více informací o výrobku na straně	241	241	241	241







Balkony a terasy

					
Název výrobku	Jemný postřikovač 0,45 l	Postřikovač 0,75 l	Postřikovač 1 l	Postřikovač 1 l EasyPump	Tlakový postřikovač 1,25 l
Č. výrobku	11102-20	11110-20	11112-20	11114-20	11120-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970476801	970476901	970462701	970477501	970461301
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 216	6 / 180	6 / 156	4 / 156	4 / 96
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevný informační rukáv	4-barevná visačka
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Více informací o výrobku na straně	236	236	236	236	237

Balkony a terasy

¹ **MADE IN GERMANY** 

² 

			
Název výrobku	Sada nářadí pro balkony s boxem ²	Nářadí pro balkony – sada	Nůžky SchnippSchnapp ^{1,2}
Č. výrobku	8970-20	8974-20	8704-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967097001	967694201	966433701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 78	5 / 340	10 / 2 000
Způsob balení	4-barevný informační rukáv	4-barevná výrobní karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Materiál	Litý hliník a vysoce kvalitní plast	Litý hliník a vysoce kvalitní plast	Speciálně broušené ostří
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	•
Oblast použití	Sázení a přesazování, kypření, stříhání květin a bylinek, zametání nečistot na balkonech a terasách	Sázení a přesazování, provzdušňování půdy	Praktické univerzální nůžky pro kuchyň i zahradu. Ideální pro stříhání květin, bylinek, provazů, vázacího drátu, kartonu, plastu atd.
Zvláštnosti	Sada nářadí určená především pro použití na balkonech a terasách. Kompletně s boxem pro skladování	–	Vhodné pro leváky i praváky

Balkony a terasy

		
		
Název výrobku	Sada ručního nářadí Comfort – akce	Základní sada nářadí – akce
Č. výrobku	8964-30	12201-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970444701	970446101
Baleno po ks / Paletová jednotka	18 / 72	15 / 90
Způsob balení	Atraktivní dárkové balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 18 kusy	Prodej pouze v displeji s 15 kusy
Více informací o výrobku na straně	216	182


Balkony a terasy

				
Název výrobku	Akumulátorový venkovní vysavač EasyClean Li	Akumulátorový venkovní vysavač EasyClean Li – sada (vč. držáku na zeď)	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – bez akumulátoru
Č. výrobku	9339-20	9340-20	14620-20	14620-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967853701	967853801	970510801	970510901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 32	1 / 8	1 / 8
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Materiál	Vysoce kvalitní plast	Vysoce kvalitní plast	Vysoce kvalitní plast	Vysoce kvalitní plast
Oblast použití	Pro vnitřní i venkovní použití – vysává mokré i suché, jemné, hrubé a vlhké nečistoty		Perfektní pro malé zahrady s trávníky do rozlohy 50 m ²	
Obsah	Vč. nabíječky (akumulátor je integrován do výrobku), vč. EPA filtru na hrubé nečistoty, vč. dlouhé štěrbinové hubice, vč. kartáčové hubice	Vč. nabíječky, vč. držáku na zeď s integrovanou nabíjecí stanicí (akumulátor je součástí výrobku), vč. EPA filtru na hrubé nečistoty, vč. dlouhé štěrbinové hubice, vč. kartáčové hubice	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–

Zavlažování

GARDENA řešení zavlažování nabízí různé výrobky pro různé podmínky, dokonce i když na balkoně nebo terase není k dispozici přípojka na vodu

Mobilní zavlažování



Přípojka na vodu není k dispozici

GARDENA přípojka na vnitřní vodovodní kohoutek poskytuje spolehlivé a pružné napojení na vnitřní vodovodní kohoutek pomocí dílů Original GARDENA system.



Přípojka na vodu je k dispozici

Široký sortiment hadic a zavlažovačů zajišťuje perfektní příslušenství pro zavlažování pro všechny účely použití.

Automatické zavlažování



Přípojka na vodu není k dispozici

GARDENA solární zavlažování AquaBloom a automatické zavlažování pro balkony jsou řešeními pro automatické zavlažování rostlin na balkonech a terasách s elektrickou přípojkou nebo bez ní.



Přípojka na vodu je k dispozici

Startovací sady Micro-Drip-System pro květináče a květinové truhlíky zaručují ideální vstup do světa automatických zavlažovacích systémů.



Balkony a terasy





¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**




NOVINKA



Název výrobku	Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky ¹	Textilní hadice Liano™ 10 m – sada	Držák TapFix na hadici Liano™ TapFix ²	Spirálová hadice 7,5 m ¹
Č. výrobku	18210-20	18425-20	18590-20	18401-20
EAN kód	 4 078500 048514	 4 078500 047739	 4 078500 058131	 4 078500 023283
Husqvarna obj. č.	967980601	967970901	970547701	967089301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	6 / 120	4 / 100	1 / 36
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná informační nálepek
Prodej / Info	–	–	–	–
Průměr	–	13 mm (1/2")	–	9 mm
Délka	–	10 m	–	7,5 m
Zvláštnosti	Original GARDENA system lze velmi rychle připojit a odpojit po výměně sprchové hlavice	Neobsahuje ftaláty (<0,1 %), kadmium, olovo a baryum (<0,1 %), Odolná vůči UV a mrazu, odpuzuje nečistoty, šetrné opláštění ideální pro citlivé povrchy	Instalace bez použití nářadí, bez poškození nebo poškrábání zdi, odolná vůči UV-záření a mrazu, otvor pro uskladnění na zadní straně	S integrovaným držákem hadice. Snadné a kompaktní skladování. Spirálová hadice se po použití vrátí do původního tvaru
Obsah	–	Kompletní s díly Original GARDENA system, sprchou a šroubením č. v. 18202/5305 a 18200	Kompletní s adaptéry pro vodovodní kohoutky 1/2", 3/4" a 1"	Kompletní s díly Original GARDENA system a sprchou
Více informací o výrobku na straně	16	64	53	–

Balkony a terasy

¹ **MADE IN GERMANY** 



Název výrobku	Spirálová hadice 10 m 1 – sada ¹	Box na hadici 10 m – sada ¹	city gardening balkonová sprcha
Č. výrobku	4647-20	18400-20	18405-20
EAN kód	 4 078500 464703	 4 078500 023276	 4 078500 044608
Husqvarna obj. č.	901074901	967089201	967909101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 72	1 / 24	5 / 360
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevný displejový karton	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	9 mm	11 mm	–
Délka	10 m	10 m	–
Stopka proti odkapávání	–	•	–
Zvláštnosti	Spirálová hadice se po použití automaticky navine zpět	Lehký a kompaktní, integrované držadlo, se zaklapávací klikou	Ideální pro zavlažování rostlin na balkonech, extra jemný proud díky sníženému průtoku vody, pulsní spouštěč s automatickým blokovacím systémem
Obsah	Kompletní se systémovými díly Original GARDENA System a postřikovací sprchou	Kompletní s velmi kvalitní hadicí o délce 10 m, přípojovací hadicí, díly Original GARDENA system a postřikovačem	–

Balkony a terasy

¹ **MADE IN GERMANY** 




reddot winner 2020
innovative product

Název výrobku	Solární zavlažování AquaBloom – sada ²	Solární zavlažování AquaBloom – sada – akce ²	Solární zavlažování AquaBloom se zásobníkem – sada	Zásobník na vodu ¹
Č. výrobku	13300-20	13300-34	13301-20	13367-20
EAN kód	 4 078500 049481	 4 078500 049849	 4 078500 058216	 4 078500 058278
Husqvarna obj. č.	967999001	970443301	970548701	970548601
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 72	12 / 48	3 / –	3 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný informační návlek	4-barevná nálepka
Prodej / Info	–	Pouze v displeji s 12 kusy	–	–
Nutnost elektrické přípojky	–	–	–	–
Nutnost vodní přípojky	–	–	–	–
Více informací o výrobku na straně	102	102	103	103

Balkony a terasy

MADE IN GERMANY 





CE

NOVINKA




CE



Název výrobku	Automatické zavlažování pro 5–6 m květinových truhlíků	Zavlažování o dovolené – sada
Č. výrobku	1407-20	13366-20
EAN kód	 4 078500 140706	 4 078500 058292
Husqvarna obj. č.	900916701	970548801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 108	3 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný informační návlek
Prodej / Info	–	–
Nutnost elektrické přípojky	•	•
Nutnost vodní přípojky	–	–
Více informací o výrobku na straně	102	102



MADE IN GERMANY



CE

Název výrobku	Startovací sada pro rostliny v květináčích M	Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou
Č. výrobku	13001-20	13002-20
EAN kód	 4 078500 018388	 4 078500 018401
Husqvarna obj. č.	967039401	967039501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 30	2 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky	Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky
Obsah	<ul style="list-style-type: none"> 1 základní přístroj 15 m pokládací trubky 1 T-kus 13 mm (1/2") 10 m rozdělovací trubky 7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h 9 regulovatelných řadových kapačů 10 redukčních T-kusů l/h 2 uzavírací zátky 13 mm (1/2") 3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 10 držáků trubky 13 mm (1/2") 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16") 1 čistící jehla 	<ul style="list-style-type: none"> 1 zavlažovací počítač Flex Control (č. v. 1890-29) 1 základní přístroj 15 m pokládací trubky 1 T-kus 13 mm (1/2") 10 m rozdělovací trubky 7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h 9 regulovatelných řadových kapačů 10 redukčních T-kusů l/h 2 uzavírací zátky 13 mm (1/2") 3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 10 držáků trubky 13 mm (1/2") 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16") 1 čistící jehla
Možnost rozšíření	•	•
Automatické zavlažování	–	Včetně zavlažovacího počítače Flex Control (č. v. 1890-29)




Bydlení a dekorace




Balkony a terasy jsou ideálními místy pro trávení volného času venku a pro vytvoření místa pro relaxaci



GARDENA řešení pro venkovní ochlazení – poskytuje osvěžení v horkých letních dnech

- Jemná mlha – pro pohodlné ochlazení bez toho, abyste byli mokří
- Snadná instalace – na balkonech nebo terasách pod slunečníky nebo stany
- Flexibilní použití – kompatibilní s díly Original GARDENA system



Název výrobku	Mlhovací hadice – sada	Mlhová tryska	Mlhovací hadice Automatic – sada
Č. výrobku	13135-20	13136-20	13137-20
EAN kód	 4 078500 034852	 4 078500 034876	 4 078500 077934
Husqvarna obj. č.	967692901	967693001	967940501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 144	6 / 630	2 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo pártý stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek	Pro osvěžení a snížení teploty za horkých letních dnů. Náhradní mlhové trysky jsou používány se sadami č.v. 13135, 13137	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo pártý stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek. Se zavlažovacím počítačem Easy ^{Plus} lze nastavit délku a frekvenci osvěžující mlhy
Obsah	10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek (vč. 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 dvojitých upevňovacích svorek, 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka	3 náhradní mlhové trysky	Zavlažovací počítač Easy ^{Plus} , 10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek (včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka
Průtok vody	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h
Použití	Možnost prodloužení dalšími sadami č. v. 13135, 13137	S č. v. 13135, 13137	Možnost prodloužení dalšími sadami č. v. 13135, 13137

NatureUp! Systém vertikálních zahrad

Zahrady ve městech momentálně rostou směrem nahoru


Na balkonech, terasách, dvorech a na malých zahrádkách. NatureUp! Jedná se o „zelenou výzvu k akci“ v centrech měst.

Posláním je pěstovat rostliny na malých prostorech, a tím přispět k hezčímu, zelenějšímu a pestřejšímu městu.

Chcete si okamžitě užít zelenou zahradu? Vytvořte si zelený ráj právě teď přímo u vašeho prahu, ať je to váš balkon, terasa nebo vstupní dveře. Dnes můžete zpravidla vidět zeleň a květiny růst horizontálně. Ovšem všude, kde je to možné, dobývá i svislé prostory. K tomu můžete využít místa, která předtím nebyla nikdy osázena. Městské oázy se vytváří v úrovni očí a nosu na nejmenších prostorech. Doplnit zeleň je velmi snadné pomocí praktických designových prvků na zeď.

To je důvod, proč vznikl systém NatureUp! Je to „zelená výzva k akci“

- Přetvoří nejmenší prostor na pohodovou oázu s květinami, bylinkami a zeleninou
- Nabízí možnosti nového designu
- Udělá dojem svým chytrým designem
- Moderní ochrana soukromí
- Umožňuje inteligentní zavlažování
- Je odolný vůči povětrnostním vlivům



Držák na zeď

Držák na zeď včetně šroubů a úchytek. Truhlík lze snadno pověsit na zeď podobně jako obrázek.



Modulární konstrukce

Snadná instalace a demontáž díky spojovacím prvkům. Možnost změn a rozšíření. Lze jej flexibilně rozšířit doprava, doleva, nahoru a za roh.



Snadná montáž





Jednotlivé moduly lze snadno připojovat k sobě bez použití nářadí.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	NatureUp! Základní vertikální sada	NatureUp! Základní rohová sada
Č. výrobku	13150-20	13153-20
EAN kód	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Husqvarna obj. č.	967693101	967693201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 15	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro vertikální zeleň na balkonech, terasách a vnitřních dvorech	
Obsah	3 vertikální truhlíky na rostliny, 3 víka, 1 dno, 12 klipů	3 rohové truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 6 klipů, 2 upevnění, 16 ocelových hřebíků
Požadovaný prostor (d x š)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Počet rostlin	Pro 9 rostlin	Pro 3 rostliny
Rozměry (d x š x v) cca	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Rozšíření	Pomocí 13150-20 nebo 13153-20	
Automatické zavlažování	S GARDENA zavlažovacím počítačem (volitelně) a zavlažovacími sadami NatureUp!	


MADE IN GERMANY



Název výrobku	NatureUp! Vertikální držák na zeď	NatureUp! Rohový držák na zeď	NatureUp! Spojovací klip	NatureUp! Upevnění
Č. výrobku	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
EAN kód	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Husqvarna obj. č.	967693801	967693901	967694001	967694301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 168	3 / 168	10 / 1 320	10 / 1 080
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Na pověšení až 3 vertikálních truhlíků, maximálně až 6 truhlíků, je zapotřebí 2x 13162-20	Na pověšení 3 rohových truhlíků do rohu nebo 6 rohových truhlíků v uspořádání do půlměsíce 180°	Na vzájemné propojení vertikálních a/nebo rohových truhlíků	Fixace a stabilizace vertikálních a rohových truhlíků na zdi nebo na vertikální plochy
Obsah	1 držák na zeď, 2 šrouby, 2 hmoždinky, 4 upevnění, 16 ocelových hřebíků	2 dna, 3 klipy, 8 upevnění, 32 ocelových hřebíků	8 klipů	4 upevnění s oboustrannou lepicí páskou Premium, 16 kalených ocelových hřebíků
Rozměry (d x š x v) cca	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (držák na zeď)	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

MADE IN GERMANY




Název výrobku	NatureUp! Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek
Č. výrobku	13156-20
EAN kód	 4 078500 10349 13
Husqvarna obj. č.	967693301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 150
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Použití	Pro zavlažování až 27 rostlin resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou vody
Obsah	1 základní přístroj 1000, 1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16"), 6 konektorů 4,6 mm (3/16"), 7 T-kusů 4,6 mm (3/16"), 1 křížový kus 4,6 mm (3/16"), 2 L-kusy 4,6 mm (3/16"), 10 zátek 4,6 mm (3/16"), 9 kapacích trubek 65 cm, 8 rozdělovacích trubek 15,5 cm, 1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky 4,6 mm (3/16"))
Počet rostlin	Pro 27 rostlin
Automatické zavlažování	S GARDENA zavlažovacím počítačem
Odběr vody na kapač	1,6 l/h
Použití	Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním přístrojem 1000 doporučujeme použít díly Original Gardena System





GARDENA náhradní díly


Náhradní díly pro všechny druhy zahradního nářadí




Pro Original GARDENA System



Pro zavlažování



Pro tlakové postřikovače




Pro nůžky



Pro pilky



Pro péči o trávník











Pro trimmery











Pro akumulátorové přístroje

Náš kompletní sortiment náhradních dílů najdete na www.gardena.com













Original GARDENA System

				
Název výrobku	Ploché těsnění	Ploché těsnění	Ploché těsnění	O-kroužek
Č. výrobku	5300-20	5301-20	5302-20	5303-20
EAN kód	 4 078500 530002	 4 078500 530101	 4 078500 530200	 4 078500 530309
Husqvarna obj. č.	901082101	901082201	901082301	901082401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 560	10 / 1 560	10 / 4 080	10 / 4 080
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Šroubení Original GARDENA System, č. v. 901/2901, 18201, 18241, šroubení Profi-System č. v. 2801 a 2-cestný ventil, č. v. 938	Šroubení Original GARDENA System, č. v. 902/2902, 18202, 18242, šroubení Profi-System č. v. 2802 a 2-cestný ventil, č. v. 940	Šroubení Original GARDENA System, č. v. 900/2900, 18200, 18240, impulzní zalévací tyč, č. v. 949 a hnojící zalévací tyč, č. v. 1149	Všechny přípojky Original GARDENA System, jako jsou např. zástrčné systémové díly, postřikovače, sprochy, zavlažovače
Obsah	5 plochých těsnění	3 plochá těsnění	3 plochá těsnění	5 O-kroužků

Original GARDENA System

				
Název výrobku	Sada těsnění	Sada těsnění	Profi-System sada těsnění	Adaptér
Č. výrobku	1124-20	1125-20	2824-20	5305-20
EAN kód	 4 078500 112406	 4 078500 112505	 4 078500 282406	 4 078500 530507
Husqvarna obj. č.	900895201	900895301	901021201	901082601
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 4080	10 / 4080	10 / 4800	6 / 1728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Šroubení č. v. 18201, 18241	Šroubení č. v. 18202, 18242	Profi-System šroubení č. v. 2801-20 a 2802-20	–
Obsah	1 ploché těsnění, 3 O-kroužky	3 O-kroužky a 1 ploché těsnění	3 O-kroužky a ke každému 1 ploché těsnění pro č. v. 2801, 2802	–
Oblast použití	–	–	–	K přechodu z vnitřního závitu 33,3 mm (G 1") na vnější závit 26,5 mm (G 3/4")







Zavlažování

						
Název výrobku	NOVINKA O-kroužek pro box na ventily	NOVINKA Spojovací pouzdro dlouhé pro box na ventily	NOVINKA Spojovací pouzdro krátké pro box na ventily	NOVINKA Svorka, kompl. pro adaptér	NOVINKA Zavlažovací ventil 1" 9 V	NOVINKA Šroubení se stopspojkou pro vodní zásuvku
Č. výrobku	5314-20	5315-20	5319-20	5326-20	1251-20	5327-20
EAN kód	 4 078500 062855	 4 078500 062879	 4 078500 062893	 4 078500 062923	 4 078500 125109	 4 078500 062947
Husqvarna obj. č.	970584401	970584501	970584601	970584701	900902001	970584801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / –	4 / –	4 / –	10 / –	2 / 264	10 / –
Způsob balení	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Box na ventil V1, č. v. 1254, box na ventily V3, č. v. 1255	Box na ventil V1, č. v. 1254, box na ventily V3, č. v. 1255	Box na ventil V1, č. v. 1254, box na ventily V3, č. v. 1255	Adaptérový kus (G 3/4", G1"), č. v. 1513-20, adaptérový kus (G 3/4", G1"), č. v. 1513-27	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®, č. v. 1285, řídicí jednotka 9 V Bluetooth®, č. v. 1287, řídicí jednotka 9 V, č. v. 1250	Vodní zástrčka, č. v. 8254, vodní zásuvka, č. v. 8250, 8266
Obsah	4 O-kroužky	1 spojovací pouzdro	1 spojovací pouzdro	1 svorka	1 ventil	1 stopventil pro vodní zásuvku











Zavlažování / Tlakové postřikovače

		
Název výrobku	Rozprašovací tryska 5 – 360°	Stopventil pro vodní zásuvku
Č. výrobku	5337-20	5797-20
EAN kód	 4 078500 533706	 4 078500 579704
Husqvarna obj. č.	901084701	901094201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1920	4 / 1152
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Výsuvný zadešřovač č. v. 1569-29, 1566-29	Vodní zásuvka, č. v. 2797
Dosah	2,5–5 m	–
Zavlažovaný sektor	5–360°	–
Vlastnosti	Nastavitelný průtok vody	–


Nůžky



			
Název výrobku	Pružina pro nůžky na vinnou révu	Pružina pro nůžky na vinnou révu	Přítlačná pružina
Č. výrobku	5352-20	5359-20	5379-20
EAN kód	 4 078500 535205	 4 078500 535908	 4 078500 537902
Husqvarna obj. č.	901085301	901085701	966661301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 560	10 / 1 560	10 / 1 560
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Nůžky na stromy a vinnou révu, č. v. 343 a zahradní nůžky, č. v. 609	Zahradní nůžky, č. v. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793	Zahradní nůžky, č. v. 8707, 8754, 8755, 8757, 8759, 12202, 12203

Nůžky

					
Název výrobku	Nože k nůžkám na trávu a keře	Nože na keře	Nože na trávu a keře	Nože na keře 12,5 cm	Nože na keře 18 cm
Č. výrobku	9862-20	9863-20	2340-20	2342-20	2343-20
EAN kód	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 234009	 4 078500 234207	 4 078500 234306
Husqvarna obj. č.	967909601	967909501	966641301	966641401	966646101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 480	4 / 448	4 / 576	4 / 456	4 / 320
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorové nůžky č. v. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Akumulátorové nůžky č. v. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Akumulátorové nůžky č. v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Akumulátorové nůžky č. v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Akumulátorové nůžky č. v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893
Šířka stříhu	8 cm	–	8 cm	–	–
Délka stříhu	–	12 cm	–	12,5 cm	18 cm

Nůžky







Název výrobku	Sada nožů na trávu	Sada nožů na trávu
Č. výrobku	2345-20	2346-20
EAN kód	 4 078500 234504	 4 078500 234603
Husqvarna obj. č.	900986201	900986301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1260	5 / 1260
Způsob balení	4-barevný obal	4-barevný obal
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Nůžky na okraje trávníku, č. v. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 a nůžky na keře, č. v. 8818, 8824	Nůžky na okraje trávníku, č. v. 8804, 8805, 2510, nůžky na trávu 8830 a nůžky na keře, č. v. 8820, 8825
Šířka stříhu	8 cm	10 cm
Délka stříhu	–	–

Pily









Název výrobku	Náhradní pilový list	Řetěz na pilu	Lišta/řetěz na pilu – sada
Č. výrobku	5358-20	4049-20	4048-20
EAN kód	 4 078500 535809	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Husqvarna obj. č.	901085501	585227201	585227301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 7020	5 / 1275	3 / 459
Způsob balení	Balení v blistru	Balení v blistru	Balení v blistru
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Pila, č. v. 691	Vyvětovací pilka, č. v. 8866, 8868	Vyvětovací pilka, č. v. 8866, 8868
Vlastnosti	–	Řetězová pila 8"/ 20 cm Rozteč řetězu 3/8" Tloušťka hnacího článku 0,43" (1,1 mm)	Lišta/řetězová pila – sada 8"/ 20 cm Rozteč řetězu 3/8" Tloušťka hnacího článku 0,43" (1,1 mm)





Péče o trávnik / Náhradní nože

		
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4016-20	4017-20
EAN kód	 4 078500 002585	 4 078500 002608
	585207001	585206901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 432	3 / 432
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Elektrická sekačka, č. v. 4075, 5037	Elektrická sekačka, č. v. 4076, 5042







Péče o trávnik / Náhradní nože

			
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4100-20	4101-20	4103-20
EAN kód	 4 078500 024099	 4 078500 024075	 4 078500 035156
Husqvarna obj. č.	967101701	967101801	591185901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 480	3 / 360	3 / 432
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka, č. v. 5033, 5039, 14621	Elektrická sekačka, č. v. 5034, 4074	Akumulátorová sekačka, č. v. 5038







Péče o trávnik / Náhradní nože

		
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4104-20	4105-20
EAN kód	 4 078500 025560	 4 078500 050197
	967263501	970449101
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 420	3 / 990
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka, č. v. 5041	Akumulátorová sekačka HandyMower č. v. 5023, 14620

Příslušenství k robotickým sekačkám

			
Název výrobku	Náhradní žací břity	Spojky / konektory	Skoby
Č. výrobku	4087-20	4089-20	4090-20
EAN kód	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001
Husqvarna obj. č.	966809501	966809701	966809801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1470	5 / 1470	2 / 200
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky		

Příslušenství k robotickým sekačkám

			
Název výrobku	Ohraničující vodič 150 m	Ohraničující vodič 50 m	Sada pro opravu ohraničujícího vodiče
Č. výrobku	4088-60	4058-60	4059-60
EAN kód	 4 078500 048170	 4 078500 048187	 4 078500 048194
Husqvarna obj. č.	966809602	967104802	967104902
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 198	1 / 300	1 / 400
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky		



Trimmery

				
Název výrobku	Náhradní nožiky RotorCut	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku	5368-20	5306-20	5307-20	5308-20
EAN kód	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530804
Husqvarna obj. č.	901086901	901082701	901082801	901082901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 1440	6 / 1428	6 / 630
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm
Délka struny / obsah	20 nožů	10 m	6 m	2x 3 m
Vhodné pro následující trimmery	Turbotrimmer, č. v. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9876, 9822, 9878, 14700, 14701	Turbotrimmer, č. v. 8844 (SmallCut 300), 8845 (SmallCut 300 Accu), 9824 (EasyCut Li-18/23)	Turbotrimmer, č. v. 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9827, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874	Turbotrimmer, č. v. 8851, 8852

		
Název výrobku	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku	5365-20	5366-20
EAN kód	 4 078500 536509	 4 078500 536608
Husqvarna obj. č.	901086301	901086501
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1470	6 / 1470
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka struny	6 m	2 x 5 m
Vhodné pro	Turbotrimmer, č. v. 2402	Turbotrimmer, č. v. 2403

Trimmery

		
Název výrobku	Kryt	Kryt
Č. výrobku	5342-20	5344-20
EAN kód	 4 078500 062299	 4 078500 062343
Husqvarna obj. č.	535275701	535276001
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / –	6 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Turbotrimmer, č. v. 9805, 9806, 9827	Turbotrimmer, č. v. 9870, 9872, 9874

Akumulátorová technologie

	  	  	  
Název výrobku	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72	Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV
Č. výrobku	14903-20	14905-20	14901-20
EAN kód	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386
Husqvarna obj. č.	970508501	970508601	970508301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 620	2 / 448	1 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	60 min	95 min	–
Připraven na 80 % nabití pomocí AL 1830 CV	40 min	64 min	–
Indikátor stavu nabití	–	–	–
Hmotnost	360 g	600 g	400 g
Vhodné pro následující výrobky	Č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V akumulátory a 14902, 14903, 14905

Akumulátorová technologie

	  	  
Název výrobku	Náhradní akumulátor BLI-40/100	Rychlonabíječka QC40
Č. výrobku	9842-20	9845-20
EAN kód	 4 078500 021852	 4 078500 022699
Husqvarna obj. č.	967057901	582181001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 288	1 / 264
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru maximální / nominální	40 V / 36 V	–
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah	–
Čas nabíjení	–	BLI-40/100 cca 1 h 30 min BLI-40/160 cca 2 h 20 min
POWER info ukazatel stavu nabití	•	–
Hmotnost	700 g	–
Vhodné pro	Všechny výrobky s GARDENA akumulátorovou technikou 40 V: sekačka č. v. 5033, 5038, 5041, nůžky na živý plot č. v. 9860, trimmer č. v. 9827, zahradní vysavač/foukač č. v. 9338	Č. v. 9842, 9843 (akumulátorová technologie 40 V)

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana	Č. v.	Název výrobku	Strana
0241-20	Nástěnný držák na hadici	53	1367-29	Rozprašovací tryska 180°	98
0420-20	combisystem-sypací vozík	221, 233	1368-29	Rozprašovací tryska 90°	98
0431-20	Ruční sypač M	232	1369-29	Rotační rozprašovací zavlazovač 360°	99
0432-20	Sypací vozík L	233	1370-29	Pruhová tryska	98
0436-20	Sypací vozík XL	233	1371-29	Mlhová tryska	99
0530-20	Obruba záhonů	242	1377-20	Prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky	100
0532-20	Obruba záhonů	242	1389-20	Startovací sada – kapací hadice pro rostliny v řádcích, podzemní, 13,7 mm	92
0534-20	Obruba záhonů	242	1391-29	Regulovatelný koncový kapač	96
0536-20	Obruba trávníku	242	1395-20	Rozšíření – kapková závlaha pro rostliny v řádcích	92
0538-20	Obruba trávníku	242	1396-29	6-plošná rozprašovací tryska	98
0540-20	Obruba trávníku	242	1407-20	city gardening zavlazování balkonů	102, 255
0931-50	Spojka	20	1411-20	Sací souprava (1")	87
0934-50	Y-kus	20	1412-20	Sací hadice (1")	87
0940-20	2-cestný ventil	15	1417-20	Plovoucí sací souprava	88
0958-30	Zahradní sprchy – akční nabídka	33	1418-20	Sací souprava (1")	87
0959-20	Zahradní sprcha duo	33	1420-20	Teleskopická prodlužovací trubka	85
0960-20	Zahradní sprcha trio	33	1476-20	Ponorné tlakové čerpadlo 6000/5	77
0969-20	Rozprašovací zavlazovač Classic – akce	35	1489-20	Čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox	83
0972-20	Rozprašovací zavlazovač	35	1490-20	Vrtačkové čerpadlo	86
0988-20	Ruční kartáč na drhnutí	45	1499-20	Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic	83
0989-20	Mýdlové tyčinky	45	1510-20	Centrální filtr	117
0990-20	Mycí kartáč – akce	45	1513-27	Adaptér	118
0995-20	Hadicový zavlazovač	40	1552-29	Výsuvný zadešťovač S-CS	113
0996-20	Hadicový zavlazovač	40	1553-29	Výsuvný zadešťovač S-ES	113
0998-50	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek	15	1554-20	Výsuvný zadešťovač S 30	113
1124-20	Sada těsnění	263	1555-20	Výsuvný zadešťovač S 50	113
1125-20	Sada těsnění	263	1569-29	Výsuvný zadešťovač S 80	113
1169-20	Zavlazovací hodiny	120	1680-20	Šampón	45
1197-29	Rozdělovač vody automatic	122	1707-20	Zahradní čerpadlo 3000/4	78
1251-20	Zavlazovací ventil 1" 9 V	264	1709-20	Zahradní čerpadlo 3500/4	78
1254-29	Box na ventil V1	125	1717-20	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada	78
1255-29	Box na ventily V3	125	1718-20	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada se sací hadicí	78
1278-27	Zavlazovací ventil 24 V	125	1721-22	Sací hadice (1")	87
1280-20	Spojovací kabel 24 V	125	1722-22	Sací hadice (5/4")	87
1282-20	Kabelové svorky 24 V	125	1723-20	Sací hadice – přípojovací kus (3/4")	88
1283-29	Řízení zavlazování 4030 Classic	124	1724-20	Sací hadice – přípojovací kus (1")	88
1284-29	Řízení zavlazování 6030 Classic	124	1726-20	Sací filtr se zpětnou klapkou (3/4")	88
1285-29	Zavlazovací ventil 9V Bluetooth	126	1727-20	Sací filtr se zpětnou klapkou (1")	88
1286-20	Box na ventily 9V Bluetooth – sada	126	1728-20	Sací filtr se zpětnou klapkou	88
1323-29	Uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")	95	1729-20	Sací hadice do ražené studny (1")	88
1340-29	Koncový kapač	96	1730-20	Předfiltr pro čerpadla	84
1341-29	Koncový kapač	96	1731-20	Předfiltr pro čerpadla	84
1346-20	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	94	1732-20	Zahradní čerpadlo 4000/5	79
1347-20	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	94	1734-20	Zahradní čerpadlo 5000/5	79
1348-20	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")	94	1739-20	Elektronický tlakový spínač s pojistkou chodu nasucho	84
1350-29	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")	94	1743-20	Přípojka pro ponorná čerpadla	85
1354-20	Základní přístroj 2000	93	1744-20	Přípojka pro ponorná čerpadla	85
1355-20	Základní přístroj 1000	93	1745-20	Přípojka pro čerpadla	85
1362-20	Rozšíření pro rostliny v řádcích	91	1750-20	Přípojovací sada pro čerpadla	85
1365-29	Rozprašovací tryska 360°	98	1752-20	Přípojovací sada pro čerpadla	85

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana	Č. v.	Název výrobku	Strana
1753-20	Domácí vodárna 3000/4 eco	81	2773-20	L-kus 25 mm	116
1754-20	Domácí vodárna 4000/5 eco	82	2775-20	Spojka 25 mm	116
1755-20	Domácí vodárna 5000/5 eco	82	2777-20	Redukční adaptér 32 – 25 mm	116
1757-20	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 3500/4E	80	2778-20	Koncovka 25 mm	116
1758-20	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 4000/5E	80	2780-20	L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	114
1759-20	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5E LCD	80	2781-20	L-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	114
1762-20	Čerpadlo do sudu 4000/1	76	2782-20	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 1/2"	114
1764-20	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox	76	2783-20	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 3/4"	114
1766-20	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox automatic	76	2784-20	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	114
1768-20	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox	77	2786-20	T-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	114
1771-20	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox automatic	77	2787-20	T-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	114
1773-20	Ponorné tlakové čerpadlo 6100/5 inox automatic	77	2790-20	T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit	114
1867-20	Čidlo půdní vlhkosti	122	2801-20	Profi-System-hadice rychlospojka	23
1868-20	Prodlužovací kabel	122	2802-20	Profi-System-šroubení	23
1874-29	Zavlažovací počítač MultiControl duo	121	2814-20	Profi-System-přechodka se stopspojkou	23
1889-29	Zavlažovací počítač Bluetooth	120	2817-20	Profi-System-hadice rychlospojka	23
1890-29	Zavlažovací počítač Flex	120	2818-20	Profi-System-postřikovač	25
1891-29	Zavlažovací počítač Select	120	2819-20	Profi-System-regulační stopspojka	23
1892-29	Zavlažovací počítač Master	120	2821-20	Profi-System-přípojka	24
1948-20	Kruhový zavlažovač Vario Comfort	36	2824-20	Profi-System sada těsnění	263
1949-20	Kruhový zavlažovač Vario Comfort	36	2830-20	Profi-System-redukční spojka	24
1953-20	Kruhový zavlažovač Classic Foxtrott	35	2831-20	Profi-System-spojka	24
1968-20	Průsakový zavlažovač	40	2833-20	Profi-System-Y-kus	24
1969-20	Průsakový zavlažovač	40	2834-20	Profi-System-Y-redukční kus	24
1989-20	Průsakový zavlažovač – přípojovací sada	40	2835-20	Profi-System-T-kus	24
2068-20	Zavlažovač Twist Classic – akce	35	2847-20	Profi-System-postřikovací sprcha	25
2073-20	6-plošný zavlažovač Boogie Classic	35	2906-20	Perličkový závitový adaptér	16
2340-20	Nože na trávu a keře	265	2908-20	Přípojka na ventil	15
2342-20	Nože na keře 12,5 cm	265	2917-20	Hadice rychlospojka	16
2343-20	Nože na keře 18 cm	265	2920-26	Přípojka	19
2345-20	Sada nožů na trávu	266	2921-20	Adaptér	19
2346-20	Sada nožů na trávu	266	2931-29	Spojka	20
2366-20	Ošetřující sprej	164, 172	2934-20	Y-kus	20
2650-20	Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodící kladkou	53	2942-20	Regulační stopspojka	19
2662-20	Box na hadici Classic 15 – sada	52	2943-20	Regulační stopspojka	19
2700-20	Rozvodná trubka	117	2976-20	Spojka s regulačním ventilem	20
2701-20	Rozvodná trubka	117	2977-20	Regulační ventil	19
2727-20	Řezač trubek	117	2998-20	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek	15
2728-20	Objímka 25 mm x vnitřní závit 3/4"	115	2999-20	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek	15
2739-20	Připojení zadržovače 3/4 x vnější závit 1/2"	115	3015-30	combisystem-vějířové hrábě XXL – akce	227
2740-20	Připojení zadržovače 3/4" x vnější závit 3/4"	115	3020-30	combisystem-hrábě na trávu – akce	227
2742-20	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 1/2"	115	3022-36	combisystem-vějířové hrábě – akce	227
2743-20	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 3/4"	115	3024-36	combisystem-hrábě- akce	227
2760-37	Odvodňovací ventil	118	3081-30	combisystem-hrábě a smeták – sada	227
2761-20	Spojka 25 mm x 3/4"-vnitřní závit	116	3099-20	combisystem-posuvné hrábě z plastu	220
2762-20	Spojka 25 mm x 1"-vnitřní závit	116	3101-20	combisystem-hrábě na listí a trávu	221
2763-20	Spojka 25 mm x 1"-vnější závit	116	3103-20	combisystem-posuvné hrábě	220
2764-20	Úhlový kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	114	3107-20	combisystem-plastové vějířové hrábě XXL vario	220
2770-20	Odvodňovací ventil – sada	118	3108-20	combisystem-sběrač ovoce	224
2771-20	T-kus 25 mm	116	3113-20	combisystem-motyčka na plevel	222

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana	Č. v.	Název výrobku	Strana
3115-20	combisystem-česač ovoce	225	4048-20	Lišta/řetěz na pilu – sada	172, 266
3120-20	combisystem-lopátové hrábě	220	4049-20	Řetěz na pilu	172, 266
3149-20	combisystem-rýč na okraje trávníku	221	4056-20	Ochranný kryt konektorů	143
3165-20	combisystem-kultivátor+hrábě	211, 222	4058-60	Ohraničující vodič 50 m	144, 268
3166-20	combisystem-kultivátor	222	4059-60	Sada pro opravu ohraničujícího vodiče	144, 268
3178-20	combisystem-hrábě	222	4065-20	Sběrný koš	156
3185-20	combisystem-malé hrábě	222	4067-20	Sada pro údržbu robotické sekačky	143
3193-20	combisystem-řemenová motyčka	222	4068-20	Elektrický vertikutátor EVC 1000	156
3196-20	combisystem-kypřič	223	4087-20	Náhradní nože	144, 268
3215-20	combisystem-zahradní motyčka	223	4088-60	Ohraničující vodič 150 m	144, 268
3219-20	combisystem-zahradní motyčka	223	4089-20	Spojky / konektory	144, 268
3241-20	combisystem-hrablo na sníh KST 50	229	4090-20	Skoby	144, 268
3242-20	combisystem-hrablo ES 40	230	4100-20	Náhradní nůž	152, 267
3243-20	combisystem-hrablo ES 50	230	4101-20	Náhradní nůž	152, 267
3250-20	combisystem-škrabka 15	230	4103-20	Náhradní nůž	152, 267
3255-30	Ruční sypač	229, 232	4104-20	Náhradní nůž	152, 267
3381-20	combisystem-hrábě na trávu	221	4105-20	Náhradní nůž	152, 267
3392-20	combisystem-řezací hrábě	221	4647-20	Spirálová hadice 10 m – sada	65, 254
3395-20	combisystem-kypřič trávníku	221	5001-20	Plochá hadice	66
3412-20	Sazeč květinových cibulek	216	5002-20	Plochá hadice	66
3487-20	Sázecí kolík	216	5003-20	Plochá hadice	66
3500-20	Lišta na nářadí	219	5004-20	Plochá hadice	66
3501-20	Držák na nářadí	219	5005-20	Plochá hadice	85
3503-20	Jednotlivý držák	219	5032-20	Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32	151
3518-20	Vytrhávač plevele	211, 243	5033-20	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 – sada	150
3565-20	Sběrač listí a trávy	243	5033-55	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 – bez akumulátoru	150
3607-20	combisystem-čistič mezer 2 v 1	211, 224	5037-20	Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37	151
3608-20	combisystem-čistič na terasy 3 v 1	211, 224	5042-20	Elektrická sekačka PowerMax™ 1800/42	151
3609-20	combisystem-smeták na terasy	224	5300-20	Ploché těsnění	263
3622-20	combisystem-smeták na ulice	224	5301-20	Ploché těsnění	263
3622-36	combisystem smeták na ulice v displeji	228	5302-20	Ploché těsnění	263
3642-20	combisystem-stahovač vody	224	5303-20	O-kroužek	263
3651-20	combisystem-čistič okapů	225	5305-20	Adaptér	263
3719-20	combisystem-teleskopická násada 90 – 145 cm	197, 218	5306-20	Náhradní cívka se strunou	161, 269
3720-20	combisystem-teleskopická násada 160 – 290 cm	197, 218	5307-20	Náhradní cívka se strunou	161, 269
3721-20	combisystem-teleskopická násada 210 – 390 cm	197, 218	5308-20	Náhradní cívka se strunou	269
3723-20	combisystem-dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	217	5314-20	O-kroužek pro box na ventily	264
3725-20	combisystem-dřevěná násada 150 cm FSC® 100 %	217	5315-20	Spojovací pouzdro dlouhé pro box na ventily	264
3728-20	combisystem-dřevěná násada 180 cm FSC® 100 %	217	5316-20	Hadicový zavlažovač – přípojovací sada	40
3734-20	combisystem-hliníková násada ergoline 130	218	5319-20	Spojovací pouzdro krátké pro box na ventily	264
4011-20	Domeček pro robotickou sekačku	143	5326-20	Svorka, kompl. pro adaptér	264
4016-20	Náhradní nůž	152, 267	5327-20	Šroubení se stopspojkou pro vodní zásuvku	264
4017-20	Náhradní nůž	152, 267	5337-20	Rozprašovací tryska 5 – 360°	264
4018-20	Vřetenová sekačka Classic 400	155	5342-20	Kryt	269
4022-20	Vřetenová sekačka Comfort 400 C	155	5344-20	Kryt	269
4027-20	Vřetenová sekačka Classic 330	155	5352-20	Pružina pro nůžky na vinnou révu	265
4029-20	Sběrný koš	155	5358-20	Náhradní pilový list	266
4030-20	Kartáče na kola	143	5359-20	Pružina pro nůžky na vinnou révu	265
4042-20	Nástěnný držák	143	5365-20	Náhradní cívka se strunou	269
4045-60	Nástěnný držák	143	5366-20	Náhradní cívka se strunou	269

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana	Č. v.	Název výrobku	Strana
5368-20	Náhradní nožiky RotorCut	161, 269	8339-29	Křížový kus 13 mm (1/2")	95
5379-20	Přítlačná pružina	265	8343-29	Řadový kapač	97
5550-20	Vodní násada 150	42	8344-29	Řadový kapač	97
5556-20	Prodloužení vodní násady s kloubem	42	8356-29	Spojka 13 mm (1/2")	95
5564-20	Čistič oken se stěrkou	43	8358-29	Uzavírací ventil 13 mm (1/2")	94
5568-20	Kartáč na drhnutí Comfort	43	8363-20	Prodlužovací trubka pro OS 90	100
5570-20	Mycí kartáč	43	8364-20	Čtyřhranný zavlažovač OS 90	99
5572-20	Ruční kartáč na drhnutí	45	8380-29	Trubková svorka 13 mm (1/2")	94
5574-20	Ruční mycí kartáč	44	8381-29	L-kus 4,6 mm (3/16")	95
5580-20	Sada na mytí aut	44	8382-29	L-kus 13 mm (1/2")	95
5586-20	Sada na mytí podlah	44	8392-29	Regulovatelný řadový kapač	97
5797-20	Vodní zástrčka se stopventilem	264	8702-20	Zahradní nůžky B+/L Premium	185
8009-20	Nástěnný buben na hadici 50 Classic – sada	52	8704-20	Nůžky SchnippSchnapp	186, 251
8010-20	Buben na hadici Classic 10 – sada	52	8712-20	Ostříč	202
8135-20	Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Premium	39	8713-48	Univerzální sekera 900 B	202
8141-20	Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Comfort	39	8714-48	Univerzální sekera 1000 A	202
8143-20	Turbínový zavlažovač Comfort	39	8716-48	Univerzální sekera 1400 A	202
8144-20	Turbínový zavlažovač Comfort	39	8730-20	Nůžky na trávu Classic	179
8193-20	2-cestný ventil	16	8731-20	Nůžky na trávu Classic otočné	179
8194-20	4-cestný rozdělovač	16	8733-29	Nůžky na trávu Comfort	180
8201-29	Turbínový výsuvný zadržovač T 100	112	8735-29	Nůžky na trávu Comfort, otočné	180
8203-29	Turbínový výsuvný zadržovač T 200	112	8737-20	combisystem-zahradní pilka 300 PP	199, 226
8205-29	Turbínový výsuvný zadržovač T 380	112	8738-20	combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá	199, 226
8221-20	Kompletní sada s výsuvným čtyřplošným zadržovačem OS 140	118	8739-20	combisystem-zahradní pilka 300 P ohnutá	199, 226
8223-20	Výsuvný čtyřplošný zadržovač OS 140	112	8742-20	Zahradní zaklapávací pilka 135 P	200
8251-20	Výkyvný zavlažovač	110	8745-20	Zahradní pilka 300 P	200
8252-20	Zahradní vodovodní kohoutek	110	8754-30	Zahradní nůžky Classic – akce	182
8254-20	Vodní zástrčka	109	8770-20	Nůžky na větve 500 BL Comfort	194
8262-20	Připojovací krabice	109	8771-20	Nůžky na větve 500 AL Comfort	194
8264-20	Regulační a uzavírací ventil	117	8773-20	Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort	194
8266-20	Vodní zásuvka	109	8798-20	Ráčnové nůžky SmartCut Comfort	185
8270-20	Startovací sada Pipeline	109	8854-20	Zahradní nůžky B/S	182
8272-20	Startovací sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem	109	8855-20	Zahradní nůžky A/S	182
8274-34	Kompletní sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem	109	8857-20	Zahradní nůžky B/S-M	182
8313-29	Přímíchávač hnojiva	93	8868-20	Elektrická teleskopická vyvívací pilka TCS 720/20	171
8316-29	Regulovatelný koncový kapač vyrovnávající tlak	96	8900-20	combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí	214
8317-29	Regulovatelný řadový kapač vyrovnávající tlak	97	8903-20	Zahradní nůžky A/M	183
8320-29	Maloplošná tryska	99	8904-20	Zahradní nůžky B/M	183
8321-29	Maloplošná tryska	99	8905-20	Zahradní nůžky B/S-XL	183
8322-29	Montážní pomůcka	93	8906-20	Hliníkové zahradní nůžky B/L	185
8324-29	Uzavírací zátky 13 mm (1/2")	95	8909-20	combisystem-rukojeť pro drobné nářadí	214
8327-20	Vedení trubky 4,6 mm (3/16")	94	8911-20	combisystem-malá motyčka, tvar srdce, 2 hroty	213
8328-20	Vedení trubky 13 mm (1/2")	94	8915-20	combisystem-malá motyčka, rovný list, 3 hroty	213
8329-29	T-kus 13 mm (1/2")	95	8919-20	combisystem-malé hrábě	213
8330-29	T-kus 4,6 mm (3/16")	95	8921-20	combisystem-malý kultivátor	213
8331-29	T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm (1/2")	100	8923-20	combisystem-květinová drapka	214
8332-29	T-kus pro rozprašovací trysky 4,6 mm (3/16")	100	8925-20	combisystem-květinové hrábě	214
8333-20	Redukční T-kus 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16")	95	8927-20	combisystem-čistič mezer	211, 214
8334-29	Křížový kus 4,6 mm (3/16")	95	8929-20	combisystem-květinová lopatka	214
8337-29	Spojka 4,6 mm (3/16")	95	8935-20	Vyrývač kořínků	211, 215

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana	Č. v.	Název výrobku	Strana
8950-20	Květinová lopatka	215	9858-20	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut – sada	163
8951-20	Květinová lopatka, malá	215	9859-20	Teleskopická násada a kolečka	164
8964-30	Sada ručního nářadí Comfort – akce	216, 252	9861-20	Kolečka pro akumulátorové nůžky na trávu	164
8965-30	Základní vybavení – drobné nářadí	215	9862-20	Nože k nůžkám na trávu a keře	164, 265
8966-30	Drobné nářadí – akce	215	9863-20	Nože na keře	164, 265
8970-20	Sada nářadí pro balkony s boxem	215, 251	9870-20	Elektrický turbotrimmer EasyCut 450/25	160
8974-20	Nářadí pro balkony – sada	215, 251	9872-20	Elektrický turbotrimmer ComfortCut 550/28	160
9000-29	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8200	71	9874-20	Elektrický turbotrimmer PowerCut 650/28	160
9001-29	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8600	71	9880-20	Vodící kolečko pro trimmer	161
9005-29	Ponorné kalové čerpadlo 8800	69	11102-20	Jemný postřikovač 0,45 l	236, 251
9006-29	Ponorné kalové čerpadlo 9300	69	11110-20	Postřikovač 0,75 l	236, 251
9010-29	Zahradní čerpadlo 3000/4	79	11112-20	Postřikovač 1 l	236, 251
9011-29	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada	79	11114-20	Postřikovač 1 l EasyPump	236, 251
9013-29	Zahradní čerpadlo 3600/4	79	11120-20	Tlakový postřikovač 1,25 l	237, 251
9020-29	Domácí vodárna 3000/4	82	11120-30	Tlakový postřikovač 1,25 l – akce	237
9022-29	Domácí vodárna 3600/4	82	11130-20	Tlakový postřikovač 5 l Comfort	237
9025-29	Ponorné tlakové čerpadlo 4700/2 inox	77	11130-30	Tlakový postřikovač 5 l Comfort – akce	237
9030-20	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 9000	72	11134-30	Tlakový postřikovač 5 l Comfort + postřikovač 0,75 l – akce	238
9032-20	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000	72	11136-20	Tlakový postřikovač 5 l EasyPump	238
9034-20	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000 Aquasensor	72	11138-20	Tlakový postřikovač 5 l Plus	238
9036-20	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 17000 Aquasensor	72	11140-20	Postřikovač na záda 12 l	238
9040-20	Ponorné kalové čerpadlo 9000	68	11150-20	Rozprašovací kužel	239
9041-20	Ponorné kalové čerpadlo 9000 – odvodňovací sada	68	11152-20	Prodlužovací trubka	239
9042-20	Ponorné kalové čerpadlo 16000	68	11154-20	Teleskopická tyč	239
9044-20	Ponorné kalové čerpadlo 20000 Aquasensor	69	11156-20	Filtr	239
9046-20	Ponorné kalové čerpadlo 25000	69	11300-20	ClickUp! násada	245
9048-20	Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 15000 2 v 1	70	11320-20	ClickUp! květináč	245
9049-20	Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 19500 2 v 1	70	11340-20	ClickUp! srážkoměr	245
9332-20	Zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000	175	11360-20	ClickUp! zahradní krbové svítidlo	246
9339-20	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	174, 252	11360-30	ClickUp! zahradní krbové svítidlo – akce	246
9340-20	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean (včetně držáku na zed)	174, 252	11370-20	ClickUp! hmyzí hotel	246
9341-20	Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 – sada	177	11370-30	ClickUp! hmyzí hotel – akce	247
9341-55	Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 – bez akumulátoru	177	11380-20	ClickUp! krmítko pro ptáky	247
9343-20	Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean	174	11380-30	ClickUp! krmítko pro ptáky – akce	247
9344-20	Vyměnitelný filtr pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean	174	11410-20	ClickUp! upevnění na balkon	245
9805-20	Elektrický turbotrimmer SmallCut 300/23	160	11420-20	ClickUp! ptačí koupel	248
9822-20	Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R	158	11430-20	ClickUp! svícen	248
9830-20	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	168	11440-20	ClickUp! solární svítidlo	248
9831-20	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50	168	11500-20	Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny S	241
9833-20	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50	169	11501-20	Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny M	241
9834-20	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55	169	11502-20	Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny L	241
9836-20	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut	166	11510-20	Rukavice pro sázení a práci s půdou S	241, 250
9842-20	Systémový akumulátor BLi-40/100	154, 270	11511-20	Rukavice pro sázení a práci s půdou M	241, 250
9845-20	Rychlonabíječka QC40	154, 270	11512-20	Rukavice pro sázení a práci s půdou L	241, 250
9850-20	Akumulátorové nůžky na trávu AccuCut Li	162	11513-20	Rukavice pro sázení a práci s půdou XL	241, 250
9853-20	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut	162	11520-20	Rukavice pro práci s nářadím a dřevem M	241
9854-20	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut – sada	163	11521-20	Rukavice pro práci s nářadím a dřevem L	241
9855-20	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut – sada	163	11522-20	Rukavice pro práci s nářadím a dřevem XL	241
9856-20	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut	162	11530-20	Rukavice pro péči o keře M	241
9857-20	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut – sada	163	11531-20	Rukavice pro péči o keře L	241

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana	Č. v.	Název výrobku	Strana
11540-20	Rukavice pro stříhání a práci s růžemi M	241	14621-20	Akumulátorová sekačka PowerMax 32/36V P4A – sada	150
11541-20	Rukavice pro stříhání a práci s růžemi L	241	14621-55	Akumulátorová sekačka PowerMax 32/36V P4A – bez akumulátoru	150
12000-20	Stříhací kopí StarCut 160 plus	196	14700-20	Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A – sada	158
12001-20	Stříhací kopí StarCut 410 plus teleskopické	196	14700-55	Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A – bez akumulátoru	158
12002-20	Nůžky na větve EasyCut 500 B	191	14701-20	Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A – sada	159
12003-20	Nůžky na větve EasyCut 680 B	191	14701-55	Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A – bez akumulátoru	159
12006-20	Nůžky na větve EnergyCut 600 B	192	14730-20	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A – sada	166
12007-20	Nůžky na větve EnergyCut 750 B	192	14730-55	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A – bez akumulátoru	166
12009-20	Teleskopické nůžky na větve TeleCut 650-900 B	193	14731-20	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60 18V P4A – sada	167
12010-20	Nůžky na větve SlimCut	195	14731-55	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60 18V P4A – bez akumulátoru	167
12100-20	Nůžky na trávu s násadou Comfort	179	14732-20	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V-P4A – sada	170
12201-20	Základní sada nářadí – akce	182, 216, 252	14732-55	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V-P4A – bez akumulátoru	170
12203-20	Zahradní nůžky ExpertCut	184	14770-20	Akumulátorová teleskopická vyvívavací pilka TCS 20/18 P4A – sada	171
12210-20	EcoLine zahradní nůžky	9	14770-55	Akumulátorová teleskopická vyvívavací pilka TCS 20/18 P4A – bez akumulátoru	171
12300-20	Nůžky na živý plot NatureCut	188	14800-20	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A – sada	176
12301-20	Nůžky na živý plot EasyCut	188	14800-31	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Premium – sada	176
12302-20	Nůžky na živý plot PrecisionCut	188	14800-55	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A – bez akumulátoru	176
12303-20	Nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut	189	14890-20	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A – sada	175
12304-20	Nůžky na živý plot TeleCut	189	14890-55	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A – bez akumulátoru	175
13001-20	Startovací sada pro rostliny v květináčích M	91, 256	14901-20	Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV	86, 153, 270
13002-20	Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou	91, 256	14903-20	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45	86, 153, 270
13010-20	Startovací sada pro rostliny v řádcích S	91	14905-20	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72	86, 153, 270
13013-20	Startovací sada pro rostliny v řádcích L	91	14906-20	Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV	86, 153
13135-20	Mlhovací hadice – sada	104, 258	14907-20	Startovací sada P4A 2 x PBA 18V/72 + AL 1830 CV	86, 153
13136-20	Mlhová tryska	104, 258	14908-20	Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV	86, 153
13137-20	Venkovní mlhovací hadice Automatic – sada	104, 258	15004-32	Robotická sekačka SILENO city 400	140
13150-20	NatureUp! Základní vertikální sada	106, 260	15010-32	Robotická sekačka SILENO city 600	140
13153-20	NatureUp! Základní rohová sada	106, 260	15020-20	Domeček pro robotickou sekačku	143
13156-20	NatureUp! Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek	107, 261	15101-32	Robotická sekačka SILENO life 750	141
13162-20	NatureUp! Držák na zeď vertikální	106, 260	15102-32	Robotická sekačka SILENO life 1000	141
13163-20	NatureUp! Držák na zeď rohový	106, 260	15103-32	Robotická sekačka SILENO life 1250	142
13164-20	NatureUp! Spojovací klip	106, 260	15108-32	Robotická sekačka SILENO life 1500	142
13166-20	NatureUp! Upevnění	106, 260	15201-32	Robotická sekačka SILENO minimo 250	139
13208-20	Držák trubky 13 mm (1/2")	94	15202-32	Robotická sekačka SILENO minimo 500	139
13217-20	Uzavírací ventil 4,6 mm (3/16")	94	17000-20	Rýč NatureLine	207
13218-20	Držák trubky 4,6 mm (3/16")	94	17001-20	Špičatý rýč NatureLine	207
13231-20	Regulační ventil	100	17002-20	Rycí vidle NatureLine	207
13300-20	Solární zavlažování AquaBloom – sada	102, 255	17050-20	Rýč ClassicLine	204
13300-34	Solární zavlažování AquaBloom – sada – akce	102, 255	17051-20	Špičatý rýč ClassicLine	204
13301-20	Solární zavlažování AquaBloom se zásobníkem vody – sada	103, 255	17100-20	Náhradní dřevěná násada 140 cm NatureLine	209
13366-20	Zavlažování o dovolené – sada	102, 255	17105-20	Vějířové hrábě NatureLine	209
13367-20	Zásobník vody	103, 255	17106-20	Hrábě NatureLine	209
14600-20	Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A – sada	73	17107-20	Nastavitelné hrábě NatureLine	209
14600-55	Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A – bez akumulátoru	73	17108-20	Kultivátor NatureLine	209
14602-20	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – sada	75	17109-20	Motyčka na plevel NatureLine	209
14602-55	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – bez akumulátoru	75	17110-20	Zahradní motyčka NatureLine	209
14620-20	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – sada	149, 252			
14620-55	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – bez akumulátoru	149, 252			

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana	Č. v.	Název výrobku	Strana
17111-20	Smeták na ulice NatureLine	209	18233-29	Opravka	20
17200-20	Hrábě na listí, trávu ClassicLine	205	18233-50	Opravka	20
17201-20	Hrábě ClassicLine	205	18240-50	Šroubení Premium	14
17202-20	Kovové vějířové hrábě ClassicLine	205	18241-50	Šroubení Premium	14
17203-20	Zahradní motyčka ClassicLine	205	18242-50	Šroubení Premium	14
17204-20	Smeták na ulice ClassicLine	205	18253-20	Stopspojka Premium	18
17205-20	Smeták na terasy ClassicLine	205	18253-50	Stopspojka Premium	18
17350-20	combisystem kompletní promoční displej	228	18254-20	Stopspojka Premium	18
17550-30	Hrablo na sněh ClassicLine	204	18254-50	Stopspojka Premium	18
17700-20	EcoLine lopatka	9	18255-20	Rychlospojka Premium	17
17702-20	EcoLine vyrývač kořínků	9	18255-50	Rychlospojka Premium	17
17704-20	EcoLine čistič mezer	9	18256-20	Rychlospojka Premium	17
18000-20	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 15 m bez armatur	59	18256-50	Rychlospojka Premium	17
18002-20	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 18 m	59	18277-34	Čisticí sada Basic	22
18005-20	Nástěnný držák na hadici s hadicí	53,59	18279-20	Sada na připojení hadice	22
18022-20	Hadice Classic 19 mm (3/4"), 20 m	59	18279-34	Sada na připojení hadice	22
18030-20	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 10 m	60	18291-20	Základní vybavení	21
18033-20	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	60	18296-20	Základní vybavení	21
18039-20	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 50 m	60	18300-20	Čisticí postřikovač	27
18039-22	Hadice FLEX Comfort 13 mm (1/2")	60	18300-50	Čisticí postřikovač	27
18040-20	Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m	51	18301-20	Čisticí postřikovač Classic	27
18053-20	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	60	18303-20	Čisticí postřikovač Comfort	27
18055-20	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 50 m	60	18304-20	Čisticí postřikovač ecoPulse Comfort	28
18055-22	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4")	60	18305-20	Čisticí postřikovač Premium	28
18057-22	Hadice FLEX Comfort 25 mm (1")	60	18306-20	Čisticí postřikovač Premium – sada	28
18058-22	Hadice FLEX Comfort 32 mm (5/4")	60	18311-20	Zavlažovací sprcha Classic	29
18063-20	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	61	18313-20	Multifunkční sprcha Classic	31
18069-22	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2")	61	18315-20	Multifunkční sprcha Comfort	31
18083-20	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	61	18317-20	Multifunkční sprcha Premium	31
18085-22	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4")	61	18319-20	Sprcha pro záhonky Comfort	30
18093-20	Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 20 m	62	18321-20	Sprcha pro citlivé rostliny Comfort	30
18113-20	Hadice SuperFLEX Premium 19 mm (3/4"), 25 m	62	18334-20	Postřikovací zalévací tyč Comfort	32
18209-20	Perličkový závitový adaptér	16	18335-20	Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort	32
18210-20	Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky	16, 254	18350-20	Průtokoměr AquaCount	16
18213-29	Stopspojka	18	18352-20	Zavlažovací sprcha AquaCount	29
18213-50	Stopspojka	18	18354-20	Výkyvný zavlažovač AquaCount	37
18214-29	Stopspojka	18	18400-20	Box na hadici 10 m – sada	52, 254
18214-50	Stopspojka	18	18401-20	Hadice pro balkony 7,5 m	254
18215-29	Rychlospojka	17	18405-20	city gardening balkonová sprcha	29, 254
18215-50	Rychlospojka	17	18425-20	Textilní hadice Liano 10 m – sada	64, 254
18216-29	Rychlospojka	17	18427-32	Textilní hadice Liano 10 m se šroubením pro vnitřní vodovodní kohoutky – sada	64
18216-50	Rychlospojka	17	18434-20	Textilní hadice Liano 20 m – sada	64
18220-29	Šroubení	13	18435-20	Textilní hadice Liano 20 m – sada – akční nabídka	64
18220-50	Šroubení	13	18438-20	Textilní hadice Liano 30 m – sada	64
18221-29	Šroubení	13	18500-20	Vozík na hadici CleverRoll S	48
18221-50	Šroubení	13	18502-20	Vozík na hadici CleverRoll S - sada	48
18222-29	Šroubení	13	18510-20	Vozík na hadici CleverRoll M	49
18222-50	Šroubení	13	18512-20	Vozík na hadici CleverRoll M – sada	49
18232-29	Opravka	20	18520-20	Vozík na hadici CleverRoll L Easy	49
18232-50	Opravka	20	18542-20	Vozík na hadici kovový CleverRoll M – sada	50

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
18547-20	Vozík na hadici kovový CleverRoll M Easy – sada	50
18550-20	Vozík na hadici kovový CleverRoll L Easy	51
18590-20	Držák TapFix na hadici Liano™	53, 254
18595-20	Textilní hadice Liano™ 15 m s držákem na hadici TapFix – sada	64
18596-20	Textilní hadice Liano™ 10 m s držákem na hadici TapFix – sada	64
18600-20	Nástěnný box na hadici RollUp S	56
18604-20	Zahradní box na hadici RollUp S	56
18610-20	Nástěnný box na hadici RollUp M	56
18612-20	Nástěnný box na hadici RollUp M	56
18614-20	Zahradní box na hadici RollUp M	56
18620-20	Nástěnný box na hadici RollUp M/L	57
18622-20	Nástěnný box na hadici RollUp M/L	57
18625-20	Nástěnný box na hadici RollUp L	57
18627-20	Nástěnný box na hadici RollUp L	57
18630-20	Nástěnný box na hadici RollUp XL	57
18700-20	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S	37
18700-34	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S - akce	37
18702-20	Čtyřplošný zavlažovač Aqua M	37
18704-20	Čtyřplošný zavlažovač Aqua L	37
18708-20	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact	38
18708-34	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact – akce	38
18710-20	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S	38
18710-34	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S – akce	38
18712-20	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M	38
18712-34	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M – akce	38
18714-20	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom L	38
18720-34	Čtyřplošný zavlažovač – akce	37
18900-20	EcoLine základní sada	8
18910-20	EcoLine zavlažovací sprcha	8
18920-20	EcoLine výkyvný zavlažovač	8
19031-20	smart zavlažovací počítač	121, 133
19032-20	smart řízení zavlažování	124, 134
19040-20	smart senzor	122, 133
19080-20	smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5	81, 135
19095-26	smart zásuvka pro dálkové ovládání	136
19103-20	smart zavlažovací počítač – sada	133
19202-20	smart senzor, zavlažovací počítač – sada	133
19209-20	smart řízení zavlažování, senzor – sada	134
19601-72	Robotická sekačka smart SILENO city 250	130, 140
19602-72	Robotická sekačka smart SILENO city 500	130, 140
19701-72	Robotická sekačka smart SILENO life 750	131, 141
19702-72	Robotická sekačka smart SILENO life 1000	131, 141
19703-72	Robotická sekačka smart SILENO life 1250	132, 142
19704-72	Robotická sekačka smart SILENO life 1500	132, 142

GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací

ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku	Č. v.	Naměřená hladina hluku [dB(A)]	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hladina vibrací [m/s ²]
Zahradní čerpadlo 3000/4	1707	76	79	–	–	–
Zahradní čerpadlo 3500/4	1709	77	81	–	–	–
Zahradní čerpadlo 4000/5	1732	77	80	–	–	–
Zahradní čerpadlo 5000/5	1734	77	80	–	–	–
Domácí vodárna 3000/4 eco	1753	79	80	–	–	–
Domácí vodárna 3600/4	9022	78	82	–	–	–
Domácí vodárna 4000/5 eco	1754	83	84	–	–	–
Domácí vodárna 5000/5 eco	1755	87	88	–	–	–
Automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 3500/4	1757	77	81	–	–	–
Automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 4000/5	1758	82	83	–	–	–
Automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 5000/5 LCD	1759	84	85	–	–	–
smart automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 5000/5	19080	77	79	–	–	–

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku	Č. v.	Hladina akustického výkonu (vnímaná) [dB(A)]*	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hladina vibrací [m/s ²]
Robotická sekačka SILENO minimo	15201	57	–	–	–	–
Robotická sekačka SILENO minimo	15202	57	–	–	–	–
Robotická sekačka SILENO life	15101	57	–	–	–	–
Robotická sekačka SILENO life	15102	57	–	–	–	–
Robotická sekačka SILENO life	15108	57	–	–	–	–
Robotická sekačka smart SILENO city	19602	57	–	–	–	–
Robotická sekačka smart SILENO life	19701	57	–	–	–	–
Robotická sekačka smart SILENO life	19702	57	–	–	–	–
Robotická sekačka smart SILENO life	19704	57	–	–	–	–



GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku	Č. v.	Naměřená hladina hluku [dB(A)]	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hladina vibrací [m/s ²]
Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A	14620	84	86	74	1,5	< 2,5
Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32	5032	92	94	82	3	< 2,5
Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32	5033	86	86	73	3	< 2,5
Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37	5037	95	96	85	3	2,99
Akumulátorová sekačka PowerMax™ 32/36V P4A	14621	84	85	71	2,5	< 2,5
Elektrická sekačka PowerMax™ 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2,5
Elektrický vertikutátor EVC 1000	4068	95	98	79	1,5	4,1
Turbotrimmer SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4,3
Turbotrimmer EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2,5	< 2,5
Turbotrimmer ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2,5	3,2
Turbotrimmer PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2,5	2,5
Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2,5
Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A	14700	83	85	74	2,5	< 2,5
Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A	14701	86	88	74	2,5	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li	9853	75	76	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut Li – sada	9854	79	80	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li – sada	9855	75	76	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li	9856	75	76	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li – sada	9857	79	80	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li – sada	9858	75	76	< 70	3	< 2,5
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3,8
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3,8
Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2,6
Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3,1
Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut Li	9836	85	91	75	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A	14730	91	94	84	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A	14731	92	95	84	3	< 2,5
Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A	14732	87	90	72	3	< 2,5
Akumulátorová teleskopická vyvívovací pilka TCS 20/18V P4A	14770	90	93	73	3	< 2,5
Elektrická teleskopická vyvívovací pilka TCS 720/20	8868	99	100	89	3	3,1
Elektrický foukač/vysavač ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	3,92
Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A	14890	95	96	85	2,5	< 2,5
Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	9339	91	92	80	3	< 2,5
Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li – sada	9340	91	92	80	3	< 2,5
Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60	9341	90	91	80	3	< 2,5
Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A	14800	82	–	68	3	2,8

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto značek firmou GARDENA je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



www.gardena.com

Bezplatná infolinka
pro české zákazníky:
800 100 425
E-mail: servis@gardena.cz

Bezplatná infolinka
pro slovenské zákazníky:
0800 154 044
E-mail: servis@gardena.sk

Husqvarna Česko s.r.o.,
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov

Společnost si vyhrazuje právo na změny v zájmu
technologického pokroku.
47103-70/2021

www.gardena.com

Bezplatná infolinka
pro české zákazníky:
800 100 425
E-mail: servis@gardena.cz

Bezplatná infolinka
pro slovenské zákazníky:
0800 154 044
E-mail: servis@gardena.sk

Husqvarna Česko s.r.o.,
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov

Společnost si vyhrazuje právo na změny v zájmu
technologického pokroku.
47103-70/2021